

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

nr 29 765 23 95 (wyłącznie w godzinach 11-14)

DATA I GODZINA BADANIA.....

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

2 dni przed badaniem NIE SPOŻYWAĆ: Tłustych wędlin (np. kiełbasy) i mięs, sałatek, warzyw i owoców pestkowych, pestek (np. siemię lniane, mak, winogrona, pomidory, kiwi, truskawki itp.), ciemnego pieczywa, napojów gazowanych, przecierów owocowych

ZAŁECANE: Dieta płynna, kisiele, kleik, ryż, makaron, chleb bez ziaren, gotowane mięso i ryby, napoje niegazowane klarowne, herbata, kawa (bez fusów)

1 dzień przed badaniem LEKKOSTRAWNE ŚNIADANIE: herbata, bułeczka (bez mleka, surowych warzyw i owoców, napojów gazowanych)

Godzina 14:00 – 15:00 – przecedzony bulion

Po godzinie 15:00 – woda niegazowana, herbata, można ssać landrynki, miód

Okolo godziny 16:00 rozpuścić 3 saszetki ~~Fortransu (lek na receptę)~~ w 3 litrach niegazowanej wody

(1 saszetka na 1 litr) i wypić w tempie 1 szklanka co 15 minut

O godzinie 6:00 (w dniu badania) – rozpuścić 1 saszetkę Fortransu w 1 litrze wody i wypić w tempie 1 szklanka co 15 minut

WAŻNA INFORMACJA!

Ze względu na występowanie polipów w jelicie i możliwość ich usunięcia w trakcie badania kolonoskopii wskazane jest **odstawienie leków wpływających na krzepliwość krwi** (takich jak: Acard, Polocard, Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Warfaryna, Brilique i inne) o terminie odstawienia leku i ewentualnie zastępczym leczeniu heparyną drobnocząsteczkową **DECYDUJE LEKARZ.**

Nieodstawienie wyżej wymienionych leków może wiązać się z koniecznością powtórzenia badania z planową polipektomią.

- Na 7 dni należy odstawić preparaty żelaza.
- Nie przyjmować w dniu badania leków przeciw cukrzycy oraz insulin
- W dniu badania leki kardiologiczne w tym na nadciśnienie tętnicze należy przyjmować zgodnie z zaleceniami, w dniu badania należy zażyć wcześniej rano popijając niewielką ilością wody.