

ZASADY PRZEPROWADZENIA PREZENTACJI

Zakup i dostawa programowego rozwiązania informatycznego budującego usługi elektroniczne z zainstalowaniem i wdrożeniem oraz dostawę i zakup składników wyposażenia środowiska informatycznego Zamawiającego z rozmieszczeniem, zainstalowaniem i wdrożeniem tego wyposażenia niezbędnym dla wytwarzania i udostępniania tych usług w projekcie „Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” w ramach Działania 2.1 E-Usługi dla Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Prezentacja

Regulamin

1. W celu przeprowadzenia oceny weryfikującej spełnianie wymagań funkcjonalności przez oferowane rozwiązanie informatyczne obejmujące sprzęt i oprogramowanie przeznaczone do automatyzacji i zarządzania gospodarką lekami w podmiocie leczniczym (sprzętowo-programowe rozwiązanie informatyczne), specjalizowane oprogramowanie aplikacyjne usług elektronicznych (programowe usługowe rozwiązanie informatyczne) i oprogramowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz Logiki Biznesowej, (programowe aplikacyjne rozwiązanie informatyczne), w zakresie wymagań określonych w SIWZ dla w/w oprogramowania organizuje się prezentację ofert Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Oferty Wykonawców będą oceniane według scenariusza prezentacji stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Kolejność prezentacji ofert zostanie ustalona przez Zamawiającego drogą losowania..
4. Przebieg i rezultat procedury wyboru (ustalona kolejność prezentacji) zostaną udokumentowane odpowiednim protokołem załączanym w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. W przypadku złożenia tylko jednej oferty w postępowaniu Zamawiający odstąpi od ustalenia kolejności prezentacji ofert drogą losowania.
6. O terminie prezentacji Wykonawcy zostaną powiadomieni indywidualnie z zachowaniem formy pisemnej w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczoną datą prezentacji ich ofert.
7. Po otrzymaniu powiadomienia o terminie prezentacji Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić z zachowaniem formy pisemnej swój udział w prezentacji i poinformować Zamawiającego o składzie osobowym zespołu przedstawicieli Wykonawcy. Za formę pisemną dla potwierdzenia uznaje się:
 - korespondencję papierową kierowaną do Zamawiającego pocztową przesyłką rejestrowaną za zwrotnym potwierdzeniem doręczenia lub
 - korespondencję papierową kierowaną do Zamawiającego faksem na numer 29 7604569. lub

korrespondencję elektroniczną kierowaną do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres szpitalo@szpital.ostroleka.pl

8. Reprezentacją Zamawiającego w prezentacji są członkowie komisji przetargowej oraz osoby zaproszone przez Zamawiającego w charakterze obserwatorów lub ekspertów.
9. Wykonawca może być reprezentowany przez maksymalnie 5 osób posiadające jego pełnomocnictwo do przeprowadzenia Prezentacji w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwo może zostać złożone jako oryginał lub jego notarialnie poświadczona kopia wraz z dokumentami będącymi częścią oferty lub może zostać przedstawione w dniu prezentacji.
10. Przedstawiciele Wykonawcy muszą być przygotowani do udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące prezentowanego Systemu.
11. Prezentacje będą przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, indywidualnie dla każdego Wykonawcy, w terminie wyznaczonym w drodze wcześniejszego losowania. Przebieg każdej indywidualnej prezentacji zostanie udokumentowany odpowiednim protokołem.
12. Dla przeprowadzenia prezentacji Zamawiający udostępni pomieszczenie wyposażone w projektor i zasilanie energetyczne.
13. Podczas prezentacji oferty Wykonawcy nie przewiduje się obecności przedstawicieli innych Wykonawców w tym tych, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
14. Wszelkie koszty przeprowadzenia prezentacji w tym m.in. dostarczenie, skonfigurowanie i użycie niezbędnego sprzętu, dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie specjalizowanego oprogramowania aplikacyjnego w siedzibie Zamawiającego, dojazd przedstawicieli Wykonawcy, itp. ponosi Wykonawca.
15. Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty według następującego programu:

L.p.	Element programu prezentacji	Planowany czas w min.
1.	Przygotowanie techniczne Wykonawcy	10
2.	Identyfikacja Zamawiającego.	5
3.	Identyfikacja przedstawicieli Zamawiającego,	
4.	Identyfikacja Wykonawcy.	60
5.	Identyfikacja zespołu prowadzącego prezentację w imieniu Wykonawcy.	
6.	Identyfikacja relacji Wykonawcy z Zamawiającym.	
7.	Prezentowanie zakresu oferty w prezentacji.	
8.	Charakterystyka technologii i rozwiązań technicznych elementów w prezentowanym zakresie oferty.	
9.	Prezentacja oferty według scenariusza.	
10.	Pytania Zamawiającego i odpowiedzi Wykonawcy	
11.	Podsumowanie i zakończenie prezentacji.	5
Czas prezentacji		80

16. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prezentacji, które nastąpiło z winy Wykonawcy Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu jej zakończenia.

17. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia prezentacji, które nastąpiło z winy Zamawiającego termin zakończenia prezentacji ulega automatycznie przesunięciu o to opóźnienie.
18. Każdy z Wykonawców prezentujący swoją ofertę ma do dyspozycji 10 minut bezpośrednio przed rozpoczęciem prezentacji na jej przygotowanie techniczne.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany parametrów wprowadzanych do oferowanego rozwiązania w czasie prezentacji by sprawdzić jego rzeczywiste działanie.
20. Ocena spełnienia wymagań określonych w SIWZ przez specjalizowane oprogramowanie aplikacyjne jest realizowana dwuetapowo w zakresie określonego zbioru kryteriów wg. załącznika 7B do SIWZ:
 - Etap 1: weryfikacja 8. kryteriów dopuszczających;
 - Etap 2: weryfikacja 11 kryteriów premiujących.
21. Weryfikacja spełnienia wymagań określonych w SIWZ dla w/w zbiorów kryteriów nie zwalnia Wykonawcy od zapewnienia spełnienia wszystkich wymagań określonych w SIWZ przez oferowane rozwiązanie pod rygorami przewidzianymi w procedurze udzielenia zamówienia publicznego i PZP.
22. Wybór kryteriów dopuszczających:
 - a. Zbiór 8. kryteriów dopuszczających wybrany z grupy 23. wytypowanych kryteriów z całego zakresu wymagań.
 - b. Termin wyboru kryteriów dopuszczających ustala Zamawiający i powiadamia o tym Wykonawców drogą pisemną z wyprzedzeniem min. 5 dni roboczych.
 - c. Podczas wyboru kryteriów dopuszczających dopuszcza się uczestnictwo przedstawicieli Wykonawców w charakterze obserwatorów (nie więcej niż jeden przedstawiciel dla Wykonawcy).
 - d. Udział obserwatorów w wyborze kryteriów dopuszczających jest możliwy w po ich uprzednim zgłoszeniu imiennym przesłanym Zamawiającemu przez Wykonawcę na min. 1 dzień roboczy przed wyznaczonym terminem tego wyboru.
 - e. Po dokonaniu wyboru kryteriów dopuszczających nie dopuszcza się ich zmiany.
23. Wybór kryteriów premiujących:
 - a. Zbiór 11. Kryteriów premiujących został ustalony przez Zamawiającego z całego zakresu wskazanego w SIWZ.
 - b. Nie przewiduje się zmiany ustalonego zbioru kryteriów premiujących.
24. Awaryjne i błędy prezentowanego rozwiązania:
 - a. Zamawiający dopuszcza przywrócenie sprawności prezentowanego rozwiązania utraconej jako skutek jego błędu ujawnionego w trakcie trwania prezentacji z zastrzeżeniem utrzymania wyznaczonego czasu prezentacji bez jego przedłużenia o czas konieczny do przywrócenia sprawności prezentowanego rozwiązania.
 - b. Awaria sprzętu nie będzie przez Zamawiającego traktowana jako błąd oferowanego rozwiązania.
 - c. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu Zamawiający wyznaczy zgodnie z procedurą termin dokończenia prezentacji. Wykonawca ma prawo do dokończenia prezentacji tylko jeden raz. W przypadku ponownego wystąpienia

- awarii sprzętu oferowane rozwiązanie zostanie uznane za niespełniające wymagań SIWZ.
- d. Przez błąd Zamawiający identyfikuje niepoprawne funkcjonowanie prezentowanego rozwiązania, jego niestabilność lub inne zdarzenie znacząco utrudniające lub uniemożliwiające weryfikację zgodności oferowanego rozwiązania z wymaganiami SIWZ zadeklarowane przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie.
 - e. W przypadku niezakończenia prezentacji spowodowanego opóźnieniem w usuwaniu niesprawności prezentowanego rozwiązania lub trwałą utratą jego sprawności jako skutku ujawnionego błędu, ocena prezentowanego rozwiązania obejmuje tylko te elementy, które zostały przedstawione do wystąpienia awarii. W takim przypadku Zamawiający odstąpi od oceny pozostałego zakresu elementów, a prezentowane rozwiązanie zostanie uznane za niespełniające wymagań SIWZ.
 - f. Zamawiający dopuszcza wystąpienie lub ujawnienie nie więcej niż 3 błędów niezależnie od tego czy będą one przyczyną utraty sprawności prezentowanego rozwiązania.
 - g. W przypadku wystąpienia lub ujawnienia więcej niż 3 błędów niezależnie od tego czy będą one przyczyną utraty sprawności prezentowanego rozwiązania Zamawiający uzna, że oferowane rozwiązanie jest niestabilne, co uniemożliwia dalsze prowadzenie prezentacji. Rozwiązanie niestabilne zostanie tym samym uznane za niesprawne i uznane za niespełniające wymagań SIWZ.
25. Na potrzeby prezentacji Wykonawca dostarczy skonfigurowane rozwiązanie wyposażone we wszystkie dane i skonfigurowane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prezentacji według scenariusza.
26. Rozwiązanie dostarczone przez Wykonawcę na potrzeby prezentacji musi funkcjonować autonomicznie bez konieczności wykorzystywania zewnętrznych danych (pliki elektroniczne, bazy danych, rejestry, serwisy informacyjne, usługi sieciowe, itp.) i zasobów (moc obliczeniowa, nośniki pamięci, przestrzeń dyskowa, archiwa, itp.).
27. Prezentacje odbędą się w godzinach 9.⁰⁰ – 15.⁰⁰.
28. Ocena kryteriów:
- a. Ocena kryteriów dopuszczających jest prowadzona według jednej skali logicznej prawda/fałsz dla wszystkich kryteriów.
 - b. Ocena kryteriów premiujących jest prowadzona według indywidualnych skal punktowych dla każdego z kryteriów.
29. Ocena prezentowanego rozwiązania:
- a. Ocenę końcową prezentowanego rozwiązania stanowi spełnienie wymaganego kryteriów dopuszczających i suma punktów przyznanych dla wszystkich kryteriów premiujących.
 - b. Warunkiem koniecznym ustalenia oceny prezentowanego rozwiązania jest uzyskanie min. 90% ocen pozytywnych dla zbioru weryfikowanych kryteriów dopuszczających.
 - c. Ustalenie oceny prezentowanego rozwiązania nie wymaga uzyskania minimum punktów dla zbioru weryfikowanych kryteriów premiujących.