



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl

szpitalo@szpital.ostroleka.pl

MSS-TZP-ZPP-26-11/19

Ostrołęka, dn. 13.06.2019 r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na **dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i taśm do drukowania opasek dla pacjentów.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce – Zamawiający, na podstawie art. 92 i 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje, iż:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty Wykonawcy.
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
3. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1, 2, 3, 4, 5 zamówienia oraz unieważnił postępowanie w części 6 zamówienia.

Ad. 3

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy | Liczba pkt w kryterium cena | Liczba pkt w kryterium termin płatności | Liczba pkt w kryterium termin dostawy | Razem |
|--------------|---|---|---|---|--|
| 1. | BEST- OFFICE Jakubiak Spółka jawna ul. Kopernika 6 07-410 Ostrołęka | Część 1 – 60,00 Część 2 – 60,00 Część 3 – 60,00 Część 4 – 60,00 Część 5 – 60,00 | Część 1 – 20,00 Część 2 – 20,00 Część 3 – 20,00 Część 4 – 20,00 Część 5 – 20,00 | Część 1 – 20,00 Część 2 – 20,00 Część 3 – 20,00 Część 4 – 20,00 Część 5 – 20,00 | Część 1 – 100,00 pkt Część 2 – 100,00 pkt Część 3 – 100,00 pkt Część 4 – 100,00 pkt Część 5 – 100,00 pkt |

Najkorzystniejszą okazała się oferta Wykonawcy:

Część 1

Oferta nr 1: BEST- OFFICE Jakubiak Spółka jawna ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka. Wartość brutto: 101 301,86 zł. W oparciu o podane kryteria wyboru oferta uzyskała 100,00 punktów- uzasadnienie: oferta z najwyższą wartością punktową, wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Część 2

Oferta nr 1: BEST- OFFICE Jakubiak Spółka jawna ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka. Wartość brutto: 1 944,53 zł. W oparciu o podane kryteria wyboru oferta uzyskała 100,00 punktów- uzasadnienie: oferta z najwyższą wartością punktową, wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Część 3

Oferta nr 1: BEST- OFFICE Jakubiak Spółka jawna ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka. Wartość brutto: 66 656,78 zł. W oparciu o podane kryteria wyboru oferta uzyskała 100,00 punktów- uzasadnienie: oferta z najwyższą wartością punktową, wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Część 4

Oferta nr 1: BEST- OFFICE Jakubiak Spółka jawna ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka. Wartość brutto: 3 638,30 zł. W oparciu o podane kryteria wyboru oferta uzyskała 100,00 punktów- uzasadnienie: oferta z najwyższą wartością punktową, wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Część 5

Oferta nr 1: BEST- OFFICE Jakubiak Spółka jawna ul. Kopernika 6, 07-410 Ostrołęka. Wartość brutto: 4 718,28 zł. W oparciu o podane kryteria wyboru oferta uzyskała 100,00 punktów- uzasadnienie: oferta z najwyższą wartością punktową, wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.



MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl

Część 6

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.



Z up. DYREKTORA
Ryszard Sidorzak
mgr inż. Ryszard Sidorzak
Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych