



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

NIP 758-20-10-430

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

REGON 000304616

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

MSS-TZP-ZPP-26-31/18

Ostrołęka, dn. 13.11.2018 r.

## Do wszystkich uczestników Postępowania (Wykonawców)

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) **na dostawę różnych środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje, że na mocy przysługujących mu jako Zamawiającemu uprawnień art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która staje się z tą chwilą wiążąca przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego.

### Zmianie ulega:

- 1) Termin składania i otwarcia ofert. **W Rozdz. X SIWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 2, 3 otrzymuje brzmienie:**
  - „2. Termin składania ofert upływa dnia **29.11.2018 r. o godz. 09<sup>45</sup>**.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 203 (II piętro) dnia **29.11.2018 r. o godzinie 10<sup>00</sup>**.”
- 2) **Treść SIWZ rozdział I Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2 otrzymuje brzmienie:**
  - „2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 219 części.”
- 3) **Treść SIWZ rozdział XI Wymagania dotyczące wadium ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 225 262,00 zł.** (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote), w tym: część 1-430,00 zł, część 2-4 660,00 zł, część 3-450,00 zł, część 4-660,00 zł, część 5-110,00 zł, część 6-420,00 zł, część 7-1 030,00 zł, część 8-360,00 zł, część 9-440,00 zł, część 10-1 910,00 zł, część 11-1 240,00 zł, część 12-380,00 zł, część 13-1 080,00 zł, część 14-50,00 zł, część 15-220,00 zł, część 16-3,00 zł, część 17-70,00 zł, część 18 -930,00 zł, część 19-690,00 zł, część 20-30,00 zł, część 21-2 400,00 zł, część 22-450,00 zł, część 23-810,00 zł, część 24-610,00 zł, część 25-250,00 zł, część 26-20,00 zł, część 27-450,00 zł, część 28-1 170,00 zł, część 29-140,00 zł, część 30-9,00 zł, część 31-840,00 zł, część 32-4,00 zł, część 33-210,00 zł, część 34-940,00 zł, część 35-110,00 zł, część 36-40,00 zł, część 37-920,00 zł, część 38-1 920,00 zł, część 39-320,00 zł, część 40-7,00 zł, część 41-410,00 zł, część 42-3 620,00 zł, część 43-20,00 zł, część 44-170,00 zł, część 45-100,00 zł, część 46-210,00 zł, część 47-730,00 zł, część 48-2 180,00 zł, część 49-400,00 zł, część 50-840,00 zł, część 51-40,00 zł, część 52-219,00 zł, część 53-30,00 zł, część 54-4 600,00 zł, część 55-130,00 zł, część 56-60,00 zł, część 57-3 570,00 zł, część 58-280,00 zł, część 59-5 250,00 zł, część 60-200,00 zł, część 61-250,00 zł, część 62-710,00 zł, część 63-4 980,00 zł, część 64-440,00 zł, część 65-2 000,00 zł, część 66-270,00 zł, część 67-540,00 zł, część 68-9,00 zł, część 69-200,00 zł, część 70-400,00 zł, część 71-120,00 zł, część 72-30,00 zł, część 73-100,00 zł, część 74-1 800,00 zł, część 75-10,00 zł, część 76-240,00 zł, część 77-320,00 zł, część 78-1 550,00 zł, część 79-1 620,00 zł, część 80-70,00 zł, część 81-460,00 zł, część 82-350,00 zł, część 83-230,00 zł, część 84-90,00 zł, część 85-210,00 zł, część 86-300,00 zł, część 87-200,00 zł, część 88-3 200,00 zł, część 89-2 880,00 zł, część 90-350,00 zł, część 91-130,00 zł, część 92-150,00 zł, część 93-2 690,00 zł, część 94-3 670,00 zł, część 95-4 150,00 zł, część 96-90,00 zł, część 97-5,00 zł, część 98-3 300,00 zł, część 99-60,00 zł, część 100-20,00 zł, część 101-260,00 zł, część 102-180,00 zł, część 103-420,00 zł, część 104-20,00 zł, część 105-300,00 zł, część 106-600,00 zł, część 107-230,00 zł, część 108-150,00 zł, część 109-1 940,00 zł, część 110-1 220,00 zł, część 111-900,00 zł, część 112-500,00 zł, część 113-4 380,00 zł, część 114-630,00 zł, część 115-70,00 zł, część 116-10,00 zł, część 117-1 780,00 zł, część 118-2 190,00 zł, część 119-1 230,00 zł, część 120-90,00 zł, część 121-220,00 zł, część 122-310,00 zł, część 123-110,00 zł, część 124-



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl



330,00 zł, część 125-440,00 zł, część 126-840,00 zł, część 127-170,00 zł, część 128-140,00 zł, część 129-410,00 zł, część 130-640,00 zł, część 131-320,00 zł, część 132-290,00 zł, część 133-80,00 zł, część 134-100,00 zł, część 135-20,00 zł, część 136-130,00 zł, część 137-10,00 zł, część 138-650,00 zł, część 139-1 460,00 zł, część 140-330,00 zł, część 141-210,00 zł, część 142-3 860,00 zł, część 143-60,00 zł, część 144-160,00 zł, część 145-21 960,00 zł, część 146-150,00 zł, część 147-10,00 zł, część 148-530,00 zł, część 149-230,00 zł, część 150-7,00 zł, część 151-30,00 zł, część 152-160,00 zł, część 153-60,00 zł, część 154-100,00 zł, część 155-410,00 zł, część 156-1 560,00 zł, część 157-9,00 zł, część 158-9,00 zł, część 159-10,00 zł, część 160-510,00 zł, część 161-1 470,00 zł, część 162-90,00 zł, część 163-10,00 zł, część 164-110,00 zł, część 165-3 250,00 zł, część 166-220,00 zł, część 167-1 460,00 zł, część 168-5 410,00 zł, część 169-110,00 zł, część 170-1 420,00 zł, część 171-2 120,00 zł, część 172-10,00 zł, część 173-20,00 zł, część 174-40,00 zł, część 175-720,00 zł, część 176-280,00 zł, część 177-15 530,00 zł, część 178-6 730,00 zł, część 179-10 650,00 zł, część 180-60,00 zł, część 181-780,00 zł, część 182-2 390,00 zł, część 183-250,00 zł, część 184-70,00 zł, część 185-140,00 zł, część 186-110,00 zł, część 187-1 440,00 zł, część 188-330,00 zł, część 189-410,00 zł, część 190-60,00 zł, część 191-1 700,00 zł, część 192-100,00 zł, część 193-8 560,00 zł, część 194-50,00 zł, część 195-450,00 zł, część 196-20,00 zł, część 197-290,00 zł, część 198-2 050,00 zł, część 199-2 670,00 zł, część 200-3 760,00 zł, część 201-20,00 zł, część 202-250,00 zł, część 203-1 090,00 zł, część 204-60,00 zł, część 205-80,00 zł, część 206-10,00 zł, część 207-100,00 zł, część 208-20,00 zł, część 209-250,00 zł, część 210-40,00 zł, część 211-180,00 zł, część 212-370,00 zł, część 213-1 820,00 zł, część 214-550,00 zł, część 215-900,00 zł, część 216-100,00 zł, część 217-1 750,00 zł, część 218-120,00 zł, część 219-41,00 zł.

4) Treść Załącznika nr 1 do SIWZ i umowy, Część 113 zamówienia: z części 113 zamówienia skreśla się pozycje: 8, 9.

- tworzy się część 217 zamówienia w brzmieniu:

### 217 część zamówienia 1-2 PŁYNY INFUZYJNE – BUTELKA STOJĄCA Z DWOMA JAŁOWYMI PORTAMI

Lp.	Przykładowa Nazwa Preparatu Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek %	VAT Kwota	Wartość Brutto
1	Płyn wieloelektrolitowy a 500 ml		fl.	42927					
2	Płyn wieloelektrolitowy a 1000 ml		fl.	3420					
	<b>Ogółem wartość netto i brutto :</b>								

.....,dnia.....

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy

5) Treść Załącznika nr 1 do SIWZ i umowy, Część 113 zamówienia otrzymuje brzmienie:

### 113 część zamówienia poz. 1-9 PŁYNY INFUZYJNE – BUTELKA STOJĄCA Z DWOMA JAŁOWYMI PORTAMI

Lp.	Przykładowa Nazwa Preparatu Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek %	VAT Kwota	Wartość Brutto
1	0,9% Natrium chloratum a 500 ml		fl.	39131					
2			fl.	14169					



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

NIP 758-20-10-430

www.szpital.ostroleka.pl

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

REGON 000304616

szpitalo@szpital.ostroleka.pl



	0,9% Natrium chloratum a 250 ml								
3	0,9 % Natrium chloratum a 100ml		fl.	85704					
4	0,9 % Natrium chloratum a 1000 ml		Fl.	4979					
5	5 % Glucosum a 500ml		fl.	11058					
6	5 % Glucosum a 250ml		fl.	649					
7	10 % Glucosum a 500ml		fl.	1455					
8	Sol. Ringeri 250 ml		Fl.	1938					
9	Sol. Ringeri 500 ml		Fl.	1849					
<b>Ogółem wartość netto i brutto :</b>									

.....,dnia.....

.....

podpis i pieczęć Wykonawcy

6) Treść Załącznika nr 1 do SIWZ i umowy, Część 176 zamówienia: z części 176 zamówienia skreśla się pozycję: 3.

- tworzy się część 218 zamówienia w brzmieniu:

218 część zamówienia poz. 1- PŁYNY INFUZYJNE

L.p.	Przykładowa Nazwa Preparatu Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek %	VAT Kwota	Wartość Brutto
1	Płyn pediatryczny wyrównawczy 250ml		fl.	953					
<b>Ogółem wartość netto i brutto :</b>									

.....,dnia.....

.....

podpis i pieczęć Wykonawcy

7) Treść Załącznika nr 1 do SIWZ i umowy, Część 176 zamówienia otrzymuje brzmienie:

176 część zamówienia poz. 1-2 PŁYNY INFUZYJNE

L.p.	Przykładowa Nazwa Preparatu Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek %	VAT Kwota	Wartość Brutto
1	Aqua pro. Inj. a 500 ml Butelka PE bez portów		fl.	3399					
2	Aqua pro. Inj. a 250 ml Butelka PE bez portów		fl.	2349					



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl

Ogółem wartość netto i brutto :									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

.....dnia.....

.....

podpis i pieczęć Wykonawcy

**8) Treść Załącznika nr 1 do SIWZ i umowy, Część 52 zamówienia: z części 52 zamówienia skreśla się pozycję: 3.**

- tworzy się część 219 zamówienia w brzmieniu:

**219 część zamówienia poz. 1- LEK**

Lp.	Przykładowa Nazwa Preparatu Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek %	VAT Kwota	Wartość Brutto
1	Lamivudine 0,1 g x 28 tabl.		op.	17					
	<b>Ogółem wartość netto i brutto :</b>								

.....dnia.....

.....

podpis i pieczęć Wykonawcy

**9) Treść Załącznika nr 1 do SIWZ i umowy, Część 52 zamówienia otrzymuje brzmienie:**

**52 część zamówienia poz. 1-2 LEKI**

Lp.	Przykładowa Nazwa Preparatu Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek %	VAT Kwota	Wartość Brutto
1	Atracurium besilates roztwór do Wstrzykiwań 50 mg / 5 ml x 5 amp.		op.	119					
2	Mivacurium chloride 10 mg/5ml x 5 amp.		op.	27					
	<b>Ogółem wartość netto i brutto :</b>								

.....dnia.....

.....

podpis i pieczęć Wykonawcy

**10) W SIWZ w Rozdziale XIV punkt 3 otrzymuje brzmienie:**

1. „Zamawiający informuje, że wartość punktowa kryterium „termin dostawy” wyliczona będzie matematycznie według formuły:  
(ilość punktów przyznana badanej ofercie / największą ilość przyznanych punktów) x maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 24 godziny dotyczy części: **1-36,39-44,46-60,64-70,72,73,75-77,79-87,89-97, 99-103,106-123,127-136,138-163,165-189,191-196,217-219** zamówienia.





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

Wykonawca zobowiązany jest zaferować termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 48 godzin dotyczy części: : **37,38,45,61,62,63,71,74,78,88,98,104,105,124-126,137,164,190, 197-216** zamówienia."

## 11) W Załączniku nr 2 do SIWZ pkt. 4 oraz 5 otrzymuje brzmienie:

„4. Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot umowy do Apteki Szpitalnej dla części ..... zamówienia w ciągu ..... godz.\*(dotyczy części: **1-36,39-44,46-60,64-70,72,73,75-77,79-87,89-97, 99-103,106-123,127-136,138-163,165-189,191-196,217-219** zamówienia) od momentu zgłoszenia zapotrzebowania faksem bądź e-mailem.

Wykonawca zobowiązany jest zaferować termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 24 godziny.

5. Zobowiązujemy się dostarczać przedmiot umowy do Apteki Szpitalnej dla części ..... zamówienia w ciągu ..... godz.\*(dotyczy części: **37,38,45,61,62,63,71,74,78,88,98,104,105,124-126,137,164,190, 197-216** zamówienia) od momentu zgłoszenia zapotrzebowania faksem bądź e-mailem.

Wykonawca zobowiązany jest zaferować termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia nie dłuższy niż 48 godzin."

## 12) Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy część 200 poz.10 otrzymuje brzmienie:

Część 200 poz. 1-13 wyroby medyczne

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Rozmiar / pojemność	Ilość	J. m.	Cena jedn.netto	Wartość netto	Podatek %	VAT Kwota	Wartość Brutto	Producent/nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl./ nr stron na których znajdują się certyfikaty

10	Kranik trójdrożny z przewodem 7 -15 cm. Sterylny, pakowany pojedynczo, oryginalne opakowanie producenta typu blister-pack lub Tyvek, gwarantujące sterylność, data ważności i numer serii na opakowaniu indywidualnym, wyczuwalny i optyczny identyfikator pozycji: otwarty/zamknięty, odporny na pęknięcie, wykonane z poliwęglanu przystosowanego do przetoczeń lipidów i leków silnie działających, końcówka Luer-Lock, fabrycznie montowane		2 720	szt.						
----	--	--	-------	------	--	--	--	--	--	--



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430

REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



koreczki na każdym wejściu oraz barwne oznaczenie linii kolorowe znaczniki: czerwony, niebieski - umożliwiające oznaczenie kranika w zależności od zastosowania dotętniczego lub dożylnego. Niezależnie obracająca się końcówka luer-lock, trójramiennie białe pokrętło, jeden producent z kaniulami lub bez kolorowych znaczników.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 13) Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy część 190 poz.2 otrzymuje brzmienie:

#### 190 część zamówienia poz. 1-2 LEKI

L.p.	Przykładowa Nazwa Preparatu Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek %	VAT Kwota	Wartość Brutto

2	Środek do szybkiej i skutecznej dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni i wyrobów medycznych w koncentracje. Na bazie etanolu ( w 100 g min. 40 g etanolu ) i QAV, niezawierający fenoli i aldehydów. O przyjemnym zapachu. Spektrum działania B(łącznie z Tbc i MRSA), F, V (HBV/HIV, HCV, BVDV, Vakccina, Rotawirus, Adenowirus, SARS, H5N1) w czasie 1 min, Noro (MNV) - 5 min, aspergillus Niger - 30 min. Może być dozowany w postaci piany. Wymagane opakowanie 1 litr.		op.	1					
---	---	--	-----	---	--	--	--	--	--



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430

REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

## **14) W SIWZ w Rozdziale IV DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE, ŻE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO dodaje się w pkt.1 podpunkt 12) otrzymuje brzmienie:**

„12) Dla części 128 zamówienia:

- oświadczenie o trwałości leku po rekonstrukcji i trwałości rozcieńczeń.
- oświadczenie o wadze liofilizatu, gęstości roztworów po rekonstrukcji”.

### **Zestaw I**

1. Dotyczy SIWZ rozdział XIV punkt 3, załącznik nr 2 formularz ofertowy punkt 4 oraz wzór umowy § 2 pkt 6 :

W związku ze znaczną odległością pomiędzy magazynem Dostawcy a siedzibą Zamawiającego oraz koniecznością dostarczania produktów wchodzących w zakres pakietów nr 63 i 78 specjalistycznymi ciężkimi środkami transportu prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu dostawy **do 48 godzin** w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) do Apteki Zakładowej licząc od złożenia zamówienia. Jednocześnie prosimy o rezygnację z wymogu dostaw „na cito”, bądź wydłużenie terminu **do 24 godzin w dni robocze** w przypadku złożenia zamówienia do godziny 11:00 dnia poprzedniego – produkty wchodzące w skład terapii nerkozastępczej posiadają długi okres ważności, ich ilość na jeden zabieg jest wystandaryzowana i dlatego można je w sposób przewidywalny zabezpieczyć na kolejne cykle terapii.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak.**

2. Dotyczy pakiet nr 78 pozycja 1:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z protokołem antykoagulacji cytrynianowej stosowanym w użytkowanym przez niego urządzeniach Multifiltrate, wymagane stężenie cytrynianu sodu wynosi 136 mmol/l.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

3. Dotyczy pakiet nr 78 pozycja 2:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie oczekiwanego stężenia fosforanów w bezwapniowym płynie dializacyjnym.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

### **Zestaw II**

#### **Część Nr 85 poz. 1:**

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikałymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutageny ?

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga żelu sterylizowanego parą wodną?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

#### **Część Nr 199 poz. 1-12:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1-12 do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty przez większe grono Wykonawców.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

#### **Część Nr 199 poz. 8:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 25G x 90 mm lub 27 G x 90 mm w zamian za 26 G x 90 mm.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

#### **Część Nr 199 poz. 12:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 31 G x 5 mm lub 30 G x 8 mm.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

## **Cześć Nr 199 poz. 16-17, 20 :**

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy cylinder i tłok strzykawki ma być wykonany z polipropylenu w celu bezpiecznej podaży leku.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## **Cześć Nr 199 poz. 18:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu zapewnienia gładkości przesuwu tłoka, jego stabilności oraz zapewnieniu pewnego chwytu zwężenie tłoka strzykawki ma być nie większe niż 25%-30% całej długości tłoka?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## **Cześć Nr 200 poz. 1-3:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby zawór dostępu naczyniowego posiadał protektor umożliwiający aseptyczną aplikację bez ryzyka zanieczyszczenia miejsca wkłucia?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga.**

## **Cześć Nr 200 poz. 4:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty minimum 3 raportów z opublikowanych badań klinicznych potwierdzających ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniuli?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## **Cześć Nr 200 poz. 8:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaferowania koreczków pakowanych indywidualnie po 4 na blistrze w pojedynczych komorach dopasowanych do kształtu koreczka.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## **Cześć Nr 200 poz. 10:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający nie miał na myśli kraników trójdrożnych z przewodem 7 – 15 cm bez kolorowych znaczników, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ.**

## **Cześć Nr 203 poz. 3:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aparatu z obrotowym łącznikiem na końcu drenu umożliwiającym łatwe wpięcie do wkłucia oraz zatyczką z filtrem hydrofobowym umożliwiającą łatwe wypełnienie i odpowietrzenie drenu bez ryzyka wycieku preparatu?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## **Cześć Nr 207 poz. 1:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli kaniulę dotętniczą z ostrzem otwartym czy zabezpieczonym przed zakłuciem?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zabezpieczonym przed zakłuciem.**

## **Cześć Nr 212 poz. 1:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z filtrem 0,2 mikrona, bez zastawki z koreczkiem domykającym ręcznie, z możliwością stosowania do 72 godzin, o objętości wypełnienia całego systemu 0,27 ml.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z filtrem 0,2 mikrona, z zaworem bezigłowym z możliwością stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji, o objętości wypełnienia całego systemu 0,35 ml.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## **Cześć Nr 212 poz. 2:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej do pobierania leków z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45 ° w rozmiarze 1,2 x 25 mm oraz 1,2 x 40 mm.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**







# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

NIP 758-20-10-430

www.szpital.ostroleka.pl

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

REGON 000304616

szpitalo@szpital.ostroleka.pl

## **Część Nr 212 poz. 3:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej do pobierania leków z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45 ° w rozmiarze 1,2 x 25 mm oraz 1,2 x 40 mm.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Część Nr 212 poz. 5:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do rozpuszczania i pobierania leku, okalającego fiolki o rozmiarze 13 mm i 20 mm (według potrzeb Zamawiającego) z miękkim, przezroczystym balonem o objętości 60 ml, z zaworem bezigłowym z możliwością stosowania do 7 dni lub 100 aktywacji, o pojemności wypełnienia 0,1 ml, kompatybilny z łącznikiem męskim na strzykawkę.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Część Nr 212 poz. 6:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania cytostatyków z zaworem bezigłowym w przezroczystej obudowie.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania cytostatyków z portem dostępu luer lock bez zastawki antyzwrotnej, zabezpieczonym białym koreczkiem domykany ręcznie.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## **Część Nr 212 poz. 7:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamykającego bezigłowego zaworu z końcówką luer męską, zapewniającego szczelne podłączenie do strzykawki luer-lock (bez możliwości obrotu). Zawór posiadający w części dokręcającej do strzykawki dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem, samoczynnie zamykający dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegający wyciekowi leku cytostatycznego podczas przygotowania i transportu leku w strzykawce, objętość wypełnienia 0,1 ml z osłonką końcówki luer-lock, w komplecie z zatyczką ochronną. Do wielokrotnego użycia min. 50 podań lub 72 h - po kolejnej dezynfekcji - potwierdzone w instrukcji obsługi. Nie zawierający DEHP, PCV, lateksu oraz metali. Zestaw sterylny.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## **Część Nr 212 poz. 8:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji z pakietu celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Część Nr 213 poz. 4:**

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji z pakietu celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Część Nr 213 poz. 6, 7, 9 :**

1. W związku z opisem w jednym pakiecie zestawów do podaży grawitacyjnej i przez pompę Infusomat , do której można stosować tylko produkty firmy BBraun, prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu zestawów do podaży grawitacyjnej przez pompę (poz. 6,7, 9 ), co pozwoli na udział w postępowaniu w pozostałym zakresie szerszej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Część Nr 213 poz. 1 :**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie busztynowego drenu do przygotowania leków cytostatycznych poniższych parametrach : zestaw podłączeniowy służący do dołączenia do linii wielodrożnej, specjalnie zaprojektowany kołec ułatwiający penetrację worka lub butelki, objętość wypełnienia 3,6 ml, klema on/off, w części nakłuwającej przyrządu wbudowany adapter do podłączenia strzykawki, aktywowany zastawką on/off, który zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki, co eliminuje ryzyko skażenia. Zastawka zabezpieczona koreczkiem. Dren koloru żółtego, o długości 40 cm, zatyczka z hydrofobowa membraną w części dystalnej, na końcu specjalne skrzydełka , które umożliwiają ergonomiczny chwyt i łatwe dokręcenie do rozgałęzienia linii wielodrożnej, dren z PCV bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



## **Część Nr 213 poz. 2:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bursztynowego drenu do przygotowania leków cytostatycznych poniższych parametrach : zestaw podłączeniowy służący do dołączenia do linii wielodrożnej, specjalnie zaprojektowany kolec ułatwiający penetrację worka lub butelki, objętość wypełnienia 3,6 ml, klema on/off, w części nakłuwającej przyrządu wbudowany adapter do podłączenia strzykawki, aktywowany zastawką on/off, który zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki, co eliminuje ryzyko skażenia. Zastawka zabezpieczona koreczkiem. Dren koloru żółtego, o długości 40 cm, zatyczka z hydrofobową membraną w części dystalnej, na końcu specjalne skrzydełko, które umożliwia ergonomiczny chwyt i łatwe dokręcenie do rozgałęzienia linii wielodrożnej, dren z PCV bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## **Część Nr 213 poz. 3:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bursztynowego drenu do przygotowania leków cytostatycznych poniższych parametrach : Zestaw podłączeniowy ze specjalnie zaprojektowanym kolecem umożliwiającym łatwą penetrację worka infuzyjnego lub butelki infuzyjnej. W kolec wbudowany żeński adapter luer lock wyposażony w zastawkę otwarty/zamknięty i nasadkę ochronną, który umożliwia pobieranie i dodawanie roztworu. Adapter zamyka się automatycznie. W linii 2 zaciski zatraskowe. Dren transparentny, wykonany z poliuretanu. Długość drenu 40 cm. Na końcu drenu męski adapter luer lock i zatyczka FlowStop z zintegrowaną hydrofobową membraną zapewniającą wewnętrzną sterylność. W linii filtr o powierzchni filtracji 10 cm<sup>2</sup> i średnicy porów 0,2 um. Produkt nie zawiera DEHP.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Część Nr 213 poz. 5:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu drenów bursztynowych do grawitacyjnej podaży leków o poniższych parametrach: linia infuzyjna, bursztynowa do podaży leków cytotoksycznych w sposób grawitacyjny o długości min. 215cm, posiada 2 rozgałęzienia w postaci zastawek antyzwrotnych zabezpieczonych białymi koreczkami, biały zacisk typu C i zacisk rolkowy, odpowietrznik w części nakłuwającej, komora kroplowa z filtrem 15um, nad komorą kroplową specjalny dodatkowy system do szybkiego ustawiania odpowiedniego poziomu płynu w komorze kroplowej oraz odpowietrzania i wypełniania zestawu, zintegrowany z filtrem hydrofobowym 0,2 mikrona. W części dystalnej kranik trójdrożny z samodomykającym się samouszczelniającym się zaworem bezigłowym, który można używać 140 razy w ciągu 7 dni przy zachowaniu prawidłowych zasad dezynfekcji. Zawór o negatywnym refluksie 0,02 ml i wytrzymałości na ciśnienie 2 bary. Na końcu linii specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym, która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii. Dren z PCV, bez DEHP o średnicy wewnętrznej 3mm i średnicy zewnętrznej 4,1mm, sterylny, pakowany pojedynczo. linia pracująca w systemie zamkniętym tzn. nie dopuszcza do wymiany nieprzefiltrowanego powietrza oraz zabezpiecza przed wyciekiem płynu.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Część Nr 213 poz. 8:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu funkcjonalnie odpowiadającemu opisanemu o poniższych parametrach: linia infuzyjna, bursztynowa do podaży leków cytotoksycznych w sposób grawitacyjny o długości min. 220cm, posiada 4 rozgałęzienia w postaci zastawek antyzwrotnych zabezpieczonych białymi koreczkami, biały zacisk typu C i zacisk rolkowy, odpowietrznik w części nakłuwającej, komora kroplowa z filtrem 15um, nad komorą kroplową specjalny dodatkowy system do szybkiego ustawiania odpowiedniego poziomu płynu w komorze kroplowej oraz odpowietrzania i wypełniania zestawu, zintegrowany z filtrem hydrofobowym 0,2 mikrona. W części dystalnej kranik trójdrożny z samodomykającym się samouszczelniającym się zaworem bezigłowym, który można używać 140 razy w ciągu 7 dni przy zachowaniu prawidłowych zasad dezynfekcji. Zawór o negatywnym refluksie 0,02 ml i wytrzymałości na ciśnienie 2 bary, na końcu linii specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym, która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii. Dren z PCV, bez DEHP o średnicy wewnętrznej 3mm i średnicy zewnętrznej 4,1mm, sterylny, pakowany pojedynczo. linia pracująca w systemie zamkniętym tzn. nie dopuszcza do wymiany nieprzefiltrowanego powietrza oraz zabezpiecza przed wyciekiem płynu.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Część Nr 213 poz. 1-9:**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie materiałów producenta potwierdzających, że oferowane produkty stanowią system zamknięty i ograniczają ekspozycję na leki niebezpieczne.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430

REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

## Zestaw III

### CZĘŚĆ 45

**POZ.1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wchłaniająca się gaza hemostatyczna (utleniona regenerowana celuloza) jałowa 1,5 cm x5 cmx 1 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 37, poz. 1-4

Prosimy o wydzielenie poz. 1-4 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## Zestaw IV

Część 38, poz. 4-6

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1- 9mm x 10mm

Rozmiar 2- 13mm x 15mm

Rozmiar 3- 13mm x 15mm

Rozmiar 4- 13mm x 15mm

Rozmiar 6- 13mm x 15mm

Rozmiar 8- 13mm x 15mm

Rozmiar 10- 13mm x 15mm

Rozmiar 14- 13mm x 15mm

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 38, poz. 4-6

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1 – palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3 – dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6- głowa, ramię, podudzie, kolano- 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm. j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch- 65-135 mm J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80- 140 mm. j.w

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 38, poz.4-6

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, polamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej ( nazwa zamienna lycra, spandex, elasthan, dorlastan)?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 38, poz. 4


Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 1 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 38, poz.4-6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 10 mb siatki opatrunkowej w stanie swobodnym?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

Część 38, poz. 4

Czy zamawiający pisząc w kolumnie j.m. 1 szt., ma na myśli 1 szt.= 1 opakowanie 1 mb w stanie swobodnym?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak 1 op.**

Część 38, poz. 5-6

Czy zamawiający pisząc w kolumnie j.m. 1 szt., ma na myśli 1 szt.= 1 opakowanie 10 mb w stanie swobodnym?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak 1 op.**

Część 38, poz. 4-6,9

Prosimy o wydzielenie poz. 4-6,9 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 74, poz.3

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma lub konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 74, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie kompresu 12 warstwowego, 17 nitko0wego, pozostałe wymagania bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 98, poz. 5-7,

Prosimy o wydzielenie poz5-7 do osobnego pakietu i utworzenie pakietu na gazę opatrunkową, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 98, poz. 12-16

Prosimy o wydzielenie poz. 12-16 do osobnego pakietu i utworzenie pakietu na opaski, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 98, poz. 12-14

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 98, poz. 15-16

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130% z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 199, poz. 21,23

Czy Zamawiający z uwagi na dużą wartość pakietu 199 wydzieli pozycje: 21 i 23 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430

REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 199 ,poz. 21

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50(60)ml – skala mała co 1 ml, duże co 10 ml- uchwyt cylindrowy 8 mm+/- 2, ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 200, poz. 7-8

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 7-8 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 200, poz. 7-8

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 200, poz. 7-8

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 200, poz. 7

Czy zamawiający dopuści koreczki tzw. zwykłe, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 200, poz.8

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 203, poz.1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS – odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką – przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, rolkowy regulator przepływu (dł.Ok. 5 cm)- łącznik LUER-LOCK z osłonką – opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 203, poz. 2

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu (ok. 5 cm), łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier – folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 203, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga informacji na opakowaniu potwierdzających brak zawartości latexu oraz PHT, DEHP, BBP i DBP w postaci symbolu?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

## Zestaw V

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Części 2 poz. 109 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierającego w swoim składzie 250 mg. probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 199 poz. 12 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 12 z Części 199 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Wydzielenie wyżej wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie tejże pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakietach. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych typu igły do wstrzykiwacza insulinowego (typu PEN) faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego w opakowaniach po 100 szt?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## Zestaw VI

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 2 poz. 109 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* i *Lactobacillus helveticus* w łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, w takim stosunku ilościowym jak w preparacie opisanym w SIWZ, występującym w takiej samej postaci.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania aktualnie stosowanego przez Zamawiającego produktu o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103* w wysoce



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie Lacto30Dr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103* w aktywnym stężeniu 3 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, w opakowaniach x 30 kaps – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## Zestaw VII

W związku z wycofaniem z rynku Decyzją GIF większości Valsartanów zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie z pakietu nr 81 pozycji 22 i 23 oraz utworzenie z nich osobnego pakietu.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## Zestaw VIII

### Zapytanie 1:

Czy w części Nr 4 poz. 1 i 2 (Budesonidum zaw. 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml 20 szt.) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

### Zapytanie 2:

**Czy Zamawiający** w części Nr 4 poz. 1 i 2 (Budesonidum zaw. 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml 20 szt.) **wyraża zgodę** na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

### Zapytanie 3:

Czy Zamawiający w części Nr 4 poz. 1 i 2 (Budesonidum zaw. 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml 20 szt.) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Beroduałem ani z acetylocysteiną?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

### Zapytanie 4:

Czy w części Nr 4 poz. 1 i 2 (Budesonidum zaw. 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml 20 szt.) **Zamawiający wymaga**, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budesonidu zmikronizowanego?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

### Zapytanie 5:

Czy Zamawiający w części Nr 4 poz. 1 i 2 (Budesonidum zaw. 0,25 i 0,5 mg/ml 2ml 20 szt.) **wymaga, aby** leki o tej samej nazwie międzynarodowej (Budesonidum) i drodze podania, lecz w różnych dawkach dawek pochodziły od tego samego producenta ze względu na możliwość łączenia dawek?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## Zestaw IX

### Część nr 45

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna charakteryzowała się wartością pH 2,5 do 3,5? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii *m.in.* MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej resorbowalnej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępi się, nie rozrywa się i nie przykleja się do narzędzi
- nie ulega dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-), potwierdzone w badaniach in vitro oraz w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje *m.in.* sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## Zestaw X

### Pytanie 1:

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w **części 113 w pozycji 1,2,3,4,5,6,7,11** wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

### Pytanie 2:

Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na wydzielenie z **części 113 pozycji 9 i 10** utworzenie nowego pakietu? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczby oferentów, co pozwoli *Zamawiającemu* na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

### Pytanie 3:

Czy *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w **części 113 poz. 8** nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500 ml w opakowaniu worków Viaflo?

PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolarności. Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian), co zabezpiecza przed ryzykiem wywołania kwasicy spowodowanej niedokrwieniem. Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte ma skład najbardziej zbliżony do osocza.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**







# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



## **Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w **części 67**, pozycja 4 preparatu: Natrium Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania 500 ml typu pour bottle, jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwość pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## **Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z **części 67 pozycji 3** utworzenie nowego pakietu? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczby oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Pytanie 6:**

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów **Zamawiający w części 67 w pozycji 1,2,5**, wyrazi zgodę na zaferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Zestaw XI**

### **Pytanie nr 1 część 95:**

Czy Zamawiający w części 95 „albuminy”, dopuści do postępowania preparat albuminy ludzkiej, będący preparatem do podawania dożylnego, w opakowaniu typu „worek”, który w pełni „zapada” się, tworząc pojemnik niewymagający zewnętrznej wentylacji do opróżnienia z samouszczelniającym się portem, co powoduje znaczące zmniejszenie ryzyka zakażenia krwi z uwagi na możliwość infuzji w systemie zamkniętym.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## **Zestaw XII**

Zwracamy się z zapytaniem dotyczących części 56:

1. Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na leki w innych wielkościach opakowań tj.
  - w pozycji 1 proponujemy opakowanie 108 tabl. zamiast 90 tabl.
  - w pozycji 3 proponujemy opakowanie 90 tabl. zamiast 60 tabl.
  - w pozycji 6 proponujemy opakowanie 108 tabl. zamiast 90 tabl.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak, z przeliczeniem.**

2. Prosimy określić jak należy przeliczyć zamawiane ilości jeżeli oferujemy inne wielkości opakowań i otrzymujemy liczby ułamkowe; zaokrąglić do pełnych opakowań czy zachować dwa miejsca po przecinku

**Odpowiedź Zamawiającego: Zaokrąglić do pełnych w górę zgodnie z SIWZ.**

## **Zestaw XIII**

### **Część nr 85**


Czy Zamawiający dopuści równoważny żel o pojemności 12 ml (12,36 grama)x 25 ampułkostrzykawkę?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## **Zestaw XIV**

### **Zapytanie 1:**

Czy w Części nr 28, pozycja 1- Sevofluranum 250 ml ze szczelnym fabrycznie zamontowanym systemem napełniania parownika bez żadnych dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem – 118 but. - Zamawiający wymaga produktu Sevofluranum, kompatybilnego z parownikami będącymi na wyposażeniu bloku operacyjnego, z zawartością wody od 0,03% do 0,1%



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



*potwierdzoną w CHPL, która zapobiega rozpadowi Sevofluranu w obecności kwasów Lewisa, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa pacjenta na bloku operacyjnym?*

Sevofluranum z powodu swojej grupy monofluorometyloeterowej jest szczególnie podatny na rozpad w obecności Kwasów Lewisa, które powszechnie występują w środowisku np. w opakowaniach szklanych, takie jak tlenek aluminium, tlenek żelaza. Wskutek tego rozpadu uwalniany jest HF (fluorowodor), który jest wysoce toksyczny dla ludzkich tkanek. Inhalacja HF może prowadzić do poważnych działań niepożądanych. Potencjalne źródło tych kwasów stanowią również parowniki, za pomocą których Sevofluran z postaci ciekłej przekształcany jest w gaz. Jednym z inhibitorów kwasów Lewisa jest woda. Zapobiega ona degradacji Sevofluranu na każdym etapie: produkcji, transportu (opakowanie) i stosowania (parownik). Odpowiednia zawartość wody od 0,03% do 0,1% zabezpiecza Sevofluran przed degradacją i zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga.**

## Zapytanie 2 :

*Czy w Części nr 28, pozycja 1- Sevofluranum 250 ml ze szczelnym fabrycznie zamontowanym systemem napełniania parownika bez żadnych dodatkowych elementów łączących butelkę z parownikiem – 118 but., Zamawiający w celu zapewnienia ciągłości pracy na bloku operacyjnym i bezpieczeństwa pacjenta, wymaga dostarczenia parowników do zaoferowanego produktu w ciągu 24h od chwili podpisania umowy przetargowej? Pozwoli to uniknąć na zbyt długi czas oczekiwania Zamawiającego na instalację parowników kompatybilnych z zaoferowanym produktem.*

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga.**

## Zestaw XV

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości cewniki od muły do końca cewnika/długości całkowitej:

dla pozycji 15 - 19/24 cm

dla pozycji 16 – 23/28 cm

dla pozycji 17 – 27/32 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przyklepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15, 16, 17 z części 63 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## Zestaw XVI

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Części 109 poz. 1 dopuści preparat spełniający wszystkie wymogi SIWZ lecz w formie proszku z zawartością surfaktantów zapobiegający pyleniu i wydychaniu środka w opakowaniu 1 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości? Obecny zapis SIWZ: preparatu w formie „perełek” zapobiegający pyleniu i wydychaniu środka w opakowaniu 1,5 kg znacznie ogranicza konkurencję i nie pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentów.

W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl

szpitalo@szpital.ostroleka.pl



2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Części 109 poz. 2 dopuści preparat spełniający wszystkie wymogi SIWZ lecz w formie proszku z zawartością surfaktantów zapobiegający pyleniu i wydychaniu środka w opakowaniu 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości? Obecny zapis SIWZ: preparatu w formie „perełek” zapobiegający pyleniu i wydychaniu środka w opakowaniu 6 kg znacznie ogranicza konkurencję i nie pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentów.  
W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

3. Prosimy o dopuszczenie preparatu w Części 109 poz. 1 oraz poz. 2 wykazującego działanie drożdżobójcze w wysokim obciążeniu wg normy medycznej bardziej restrykcyjnej, niż podał Zamawiający w SIWZ tj. wg EN 14562 (tj. Faza 2.2. obszar medyczny)? Norma podana przez Zamawiającego EN 13624 to Faza 2.1. obszar medyczny – mniej wymagająca niż Faza 2.2. obszar medyczny). Dodatkowo pragniemy podkreślić, że preparat, który chcemy zaproponować wykazuje pełne działanie grzybobójcze wg EN 14562 (wobec mikroorganizmów: C. Albicans i A. Brasiliensis), nie tylko drożdżakobójcze jak wymaga Zamawiający zapisami SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

4. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie w Części 109 poz. 1 oraz 2 pod pojęciem działania „Tbc”? Czy Zamawiający wymaga działania prątkobójczego tj. działania wobec M. Terra i M. Avium czy jedynie bójczego wobec prątków gruźlicy tj. M. Terrae?

**Odpowiedź Zamawiającego: M.Terra i M. Avium.**

5. Jaka ilość pasków testowych należy uwzględnić przy kalkulacji ceny w Części 109 poz. 1 oraz 2? Jaka ilość pasków Zamawiający zużył w sztukach w ostatnim roku? Pragniemy podkreślić, że paski testowe są bardzo drogie stąd nie jest możliwa właściwa kalkulacja ceny bez podania konkretnej ilości wymaganych pasków przez Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego: Brak danych.**

## Zestaw XVII

### Pytania do SIWZ:

1. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej w rozdziale XII ust. 7 pkt 8? Zamawiający wymaga dołączenia próbki na wezwanie do zadania 15 poz 13,a takiej pozycji nie ma w danym przetargu.

**Odpowiedź Zamawiającego: W SIWZ w Rozdziale XII nie ma ust.7 pkt 8.**

### Pytania do asortymentu:

#### **Część 98, poz. 1-3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek nawiniętych na perforowany plastikowy tubus, który ułatwia nasączenie opaski wodą?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

#### **Część 98, poz. 12-14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów wykonanych ze 100% wiskozy o gramaturze 83+/- 13 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

#### **Część 98, poz. 4:**


Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty) oraz była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego)?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

#### **Część 98, poz. 4:**

Mając na względzie łatwość przechowywania i przenoszenia czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny, w opakowaniach do max. 5 kg?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430

REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

## **Część 98, poz. 6 - 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu pakowania gazy jałowej w opakowanie papierowo-foliowe zgodnie z PN EN 868-5? /większość wiodących producentów pakuje gazę w opakowanie papierowe.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Część 98, poz. 6 - 7:**

Czy Zamawiający wymaga, aby gaza była sterylizowana za pomocą pary wodnej? Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji potwierdzającego ten proces?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga.**

## **Część 98, poz. 12 - 14:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek poliesterowych?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Część 37, poz. 11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie oferty bardziej konkurencyjnej cenowo?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Część 37, poz. 11:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompresów o gramaturze min. 2,168g? Czy Zamawiający wymaga dołączenia karty danych technicznych do oferty na potwierdzenie tego wymogu?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Część 38 poz. 21:**

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej? Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 240 op. setonów pakowanych a'1?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## **Część 38 , poz. 18:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów neurochirurgicznych wykonanych z bawełny z nitką RTG. jałowe, w rozmiarze 25x76mm x 20szt z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## **Pytania do wzoru umowy:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności potwierdzenia otrzymanego zamówienia faksem?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

2. Czy w przypadku materiałów opatrunkowych Zamawiający wyrazi zgodę aby dostawa odbywała się w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w wyłączeniu dni ustawowo wolnymi od pracy?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 2 dni roboczych?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy na cito do 24 godzin?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłokę”?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy stawka „0,5%” została zastąpiona stawką „0,1%”?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430

REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

## Zestaw XVIII

1. Czy zamawiający, w pakiecie 139 pozycja 6 i 7 oraz w pakiecie 96 pozycja 1, wymaga aby zaferowany Cefuroximium w dawce 0,75g i 1,5g oraz w formie tabletkowej 0,5g, pochodził od jednego producenta co zapewni bezpieczeństwo i tolerancję terapii sekwencyjnej?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

2. Czy zamawiający, w pakiecie 139 pozycja 7, wymaga aby zgodnie z ChPL istniała możliwość podania leku w dawce 1,5 g drogą domięśniową, dożylnie i infuzji?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

3. Czy zamawiający wymaga, aby cefuroksym sodowy 750 i 1500 w pakiecie 139 pozycja 6 i 7 zgodnie ChPL wykazywał zgodność z wymienionymi niżej płynami infuzyjnymi, z którymi działanie jest zachowane do 24 godzin w temperaturze pokojowej:

- 0,9% w/v roztwór chlorku sodu
- 5% roztwór glukozy do wstrzykiwań
- 0,18% w/v roztwór chlorku sodu z 4% roztworem glukozy do wstrzykiwań
- 5% roztwór glukozy i 0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań
- 5% roztwór glukozy i 0,45% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań
- 5% roztwór glukozy i 0,225% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań
- 10% roztwór glukozy do wstrzykiwań
- 10% roztwór cukru inwertowanego w wodzie do wstrzykiwań
- roztwór Ringera do wstrzykiwań
- mleczanowy roztwór Ringera do wstrzykiwań
- mleczan sodu do wstrzykiwań (M/6)
- wieloskładnikowy roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań (roztwór Hartmanna).

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

4. Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 102 pozycja 1 i 2, aby zaferowany Ceftazydym 1g i 2g był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

5. Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 102 pozycja 1 i 2, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

6. Czy zamawiający w pakiecie 102 pozycja 1 i 2 ma na myśli ceftazydym zachowujący stabilność w 2-8°C przez 24h co umożliwi podanie kolejnym pacjentom, oszczędzając tym samym koszty leczenia ciężkich zakażeń szpitalnych?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie.**

7. Czy w pakiecie 93 pozycja 14 i 51 (tabletki) Zamawiający wymaga Ciprofloksacyny inj. w formie gotowego roztworu do infuzji w pojemniku polietylenowym (flakony) i gdy lek występuje w kilku dawkach, aby uniknąć możliwych interakcji przy mieszaniu różnych dawek, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować leki pochodzące od jednego producenta?

**Odpowiedź Zamawiającego: Brak pozycji 51 w tym pakiecie.**

8. Czy zamawiający w pakiecie 101 pozycje 1 i 2 ma na myśli ciprofloksacynę w postaci monowodzianu co zapewni lepszą tolerancję terapii zakażeń (mniej reakcji uczuleniowych, wysypek i odczynów skórnych)?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie.**


9. Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w pakiecie 160 pozycja 1, 2, 3 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

10. Czy Zamawiający wymaga aby Propofol po rozcieńczeniu wykazywał stabilność przez 12 godzin w temperaturze do 25 stopni Celsjusza.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



11. Czy Zamawiający wymaga aby produkt w pakiecie 64 pozycja 1 (Propofol inj 1% 20 ml x 5), posiadał wymóg wskazania w celu wywołania uspokojenia z zachowaniem świadomości u pacjentów poddawanych zabiegom diagnostycznym i chirurgicznym w monoterapii lub w skojarzeniu ze znieczuleniem miejscowym lub regionalnym, u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

12. Czy zamawiający w pakiecie 64 pozycja 1 ma na myśli, Propofol pakowany we fiolki, który ma możliwość rozcieńczania w 0,9%NaCl lub 5% glukozie oraz mieszaninie 0,18%NaCl z 4% glukozą i zachowuje stabilność w.w. mieszaniny przez 12h co zapewni przewidywalne (bez nadmiernego zużycia) podawanie Propofolu wg potrzeb pacjenta?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

13. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 15 pozycja 1, Bupivacaine Spinal HEAVY była roztworem hiperbarycznym ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga.**

14. Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 41 pozycji nr 6 .aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnie, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

15. Czy zamawiający wymaga w pakiecie nr 42 pozycji nr31 , 32, 33 , 34 aby zaoferowany produkt lidokainy posiadał wskazanie w leczeniu bólu w okresie okołoperacyjnym jako składnik analgezji prewencyjnej i multimodalnej ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## Zestaw XIX

Pakiet 28, pozycja: SEVOFLURANE

Czy zamawiający dopuści preparat Sevoflurane Sojourn w butelce 250ml – płyn wziewny, w pojemniku ze szczelnym bezpiecznym systemem napełniania Filling Adapter S wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników?

Filling Adapter S, przeznaczony jest do napełniania parowników środkiem anestetycznym. Jest bezpieczny dla pacjentów oraz personelu medycznego. Stanowi szczelny, bezpośredni system napełniania parownika umożliwiający bezpieczne uzupełnianie parowników. Uzasadniając nasze zapytanie o dopuszczenie do zaoferowania naszego preparatu Sojourn 250ml chcemy wskazać informację producenta parowników dotyczące systemu napełniania Fill: „Najnowsze badania wykazały, że pojemniki z systemem napełniania Fill mogą być przechowywane z dokręconym adapterem. Nie jest obowiązkowe usuwanie adaptera z pojemnika z anestetykiem wziewnym. Z prawidłowo założonym adapterem pojemnik jest tak samo szczelny jak pojemnik z oryginalnym korkiem” Chcemy też podkreślić, że adapter Fill pozwala na szybkie i łatwe napełnienie parownika oraz nie pozostawia pojemności resztkowej w pojemniku z anestetykiem wziewnym.

Oferujemy Sevofluran płyn 100% -flakon 250ml wraz z bezpłatnym użyczeniem na czas trwania przetargu parowników kompatybilnych z przedmiotem zamówienia i aparatami będącymi na wyposażeniu szpitala (umowa użyczenia/dzierżawy, przeglądy i serwis na koszt producenta zaoferowanego preparatu).

Lek Sojourn jest dopuszczony do obrotu w 28 krajach Europy i 88 krajach na świecie w tym USA a jak wiadomo rynek USA jest najbardziej rygorystycznym rynkiem w farmacji na świecie.”

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## Zestaw XX

Część 37, pozycja 5, 9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek chłonny o chłonności 550g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 37, pozycja 6-8,10

Czy Zamawiający dopuści opatrunek chłonny o chłonności 1000g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69  
NIP 758-20-10-430 REGON 000304616  
[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

Część 37, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 37, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 37, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 37, pozycja 13-16

Czy Zamawiający dopuści elastyczną opaskę kohezyjną pokrytą powłoką lateksową o rozciągliwości 100-140%

i składzie: 69% wiskozy i 31% poliamidu? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 37, pozycja 13-14

Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 4m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 37, pozycja 17-20

Czy Zamawiający dopuści przyczepność  $\leq 25\text{mm}$ ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza przyczepność min. 25 mm.**

Część 85

Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 85

W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Część 85

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemności 10ml?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem.**

Część 88, pozycja 9-12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 98, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 98, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



Część 98, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 98, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Część 98, pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips wykonany z bawełny lub poliestru?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 199, pozycja 11-12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Część 199, pozycja 21-23

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## Zestaw XXI

### Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy dany produkt nie wymaga uprawnienia na obrót środkami farmaceutycznymi (wyroby medyczne), Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak.**

### Pytanie nr 2 – dotyczy Części nr 85

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 85 jałowego żelu do cewnikowania zawierającego chlorowoderek lidokainy do podawania docewkowego w wygodnych ampułko-strzykawkach z podziałką a'11ml (11g) x 25amp-strz?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## Zestaw XXII

### Pytania ogólne:

1. W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zaokrąglić w górę zgodnie z SIWZ.**

### Pytania do asortymentu:

**CZĘŚĆ 71 POZYCJA 1 i 2** - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczek do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendacje co do stosowania do głowic USG np.: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV - 100g roztworu, którym nasączone są chusteczki zawiera następujące substancje czynne: 0,26g alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC(C12-16)), 0,26 g chlorekdidecyloдимetyloamonu (DDAC), 0,26 g alkil (C12-C14) chlorku etylobenzyloamonu (ADEBAC (C12-C14)). Spektrum potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans) V(HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV) ) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc (m. terrae) -15 minut. Wyrób medyczny, chusteczki o wymiarach 20 x 20 cm, opakowanie typu Box zawiera 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430

REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



**Cześć 190 pozycja 1** - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendację co do stosowania do głowic USG: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum potwierdzone badaniami: B- EN 13727, F(c. albicans)- EN 13624 V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV) ) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc(m. terrae) – EN 14348 w dłuższym czasie. Chusteczki wykonane z polipropylenu w rozmiarze 20 x 20 cm, o gramaturze 19 g/m2, pakowane po 200 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrób medyczny.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

**Cześć 190 pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B- EN 13727, F- EN 13624, TBC -14348, V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, adeno) – 2 minuty, możliwość rozszerzenia spektrum polyoma i polio w dłuższym czasie. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz z odpowiednim przeliczeniem.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

**Cześć 190 pozycja 2** – Prosimy o podanie wymaganej wielkości opakowania.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ.**

**Cześć 190 pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki do szybkiego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, z możliwością stosowania do mycia i dezynfekcji inkubatorów. Oferowane chusteczki posiadają rekomendację co do stosowania do głowic USG: Philips, Siemens. Chusteczki na bazie QAV, posiadające dobrą tolerancję materiałową. Spektrum potwierdzone badaniami: B- EN 13727, F(c. albicans)- EN 13624 V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HIV, HBV,HCV, rota, polyoma SV 40, vaccinia, (BVDV) ) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc(m. terrae) – EN 14348 w dłuższym czasie. Chusteczki wykonane z polipropylenu w rozmiarze 20 x 20 cm, o gramaturze 19 g/m2, pakowane po 200 szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyrób medyczny.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

**Cześć 190 pozycja 4** - Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowych do użycia chusteczek o działaniu sporobójczym, przeznaczonych do dezynfekcji małych powierzchni, na bazie kwasu nadoctowego. Skład: 100 g preparatu dezynfekcyjnego, którym nasączone są chusteczki zawiera: 0,06% kwas nadoctowy oraz nadtlenek wodoru i kwas octowy. Spektrum działania B – EN 13727, F -EN 13624, V (adeno, noro) – EN 14476 w czasie 1 minuta, Tbc (m.terrae) –EN 14348, S –EN 13704 – w czasie do 15 minut. Chusteczki o wymiarach 20 x 30 cm, o gramaturze 50 g/m2, pakowane po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

**Cześć 190 pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści do oceny niskoalkoholowe chusteczki przeznaczone do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych. Produkt o doskonałej kompatybilności materiałowej (możliwość stosowania: strefa dotykowa wokół pacjenta, stoły operacyjne oraz strefa dotykowa wokół kozetki, klawiatury, ekrany dotykowe, smartfony). Chusteczki w rozmiarze 20 x 20 cm wykonane z włókniny typu PET o gramaturze 50 g/m2, nasączone są preparatem o następującym składzie: 100 g roztworu, którym nasączone są chusteczki zawiera: 17,4g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol (94 % w/w). Spektrum: B - EN 13727, F (C. ALBICANS) – EN 13624, TBC (M. TERRAE) - EN14348, V(HBV,HCV,HIV, Polioma SV40)– zgodnie z wytycznymi DVV/RKI,( noro, rota) – EN 14476 w czasie do 5 minut z możliwością rozszerzenia spektrum o Adeno w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie typu flow pack zawiera 100 sztuk chusteczek.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

## Zestaw XXIII

### 71 część zamówienia poz. 1 i poz. 2 – 2 CHUSTECZKI BEZALKOHOLOWE

1. Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie chusteczek przeznaczonych do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych i chlorku benzalkonium z niewielką zawartością alkoholi (2,6%), konfekcjonowane w op. po 100 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Śladowa zawartość alkoholi nie szkodzi delikatnym powierzchniom, dodana jest w celu szybszego odparowania preparatu z dezynfekowanej powierzchni, zapobiega powstawaniu smug i rozmazywaniu się preparatu.

Oferowane chusteczki posiadają oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu do mycia i dezynfekcji głowic USG, na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych oraz Oddziałach Intensywnej Terapii. Konfekcjonowane są w tuby i wkłady po 100 szt. oraz spełniają pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wskazanie jaki rodzaj konfekcjonowania dopuszcza Zamawiający (tuby czy wkłady).

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1 prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

### 122 część zamówienia poz. 1- 3 ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

1. Poz. 1 – Czy Zamawiający wymagając preparatu skutecznego wobec spor oczekuje skuteczność wobec B. subtilis, B. cereus, C. difficile, C. sporogenes ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

2. Poz. 1– Czy ze względu na przeznaczenie środka dezynfekcyjnego Zamawiający wymaga, aby był to wyrób medyczny kl. IIb?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

3. Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu nie wymagającego aktywacji a zachowującego aktywność biobójczą do 30 dni, co jest zdecydowanie lepszym parametrem niż opisano w SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

4. Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pasków testowych konfekcjonowanych w op. po 100 sztuk po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem.**

5. Poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu na bazie enzymów z różnych grup, które szybko i skutecznie usuwają zanieczyszczenia organiczne oraz związków powierzchniowo czynnych, konfekcjonowanego w op. 1L po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem.**

6. Poz. 3 – Czy wymagany preparat będzie używany do mycia manualnego czy maszynowego?

**Odpowiedź Zamawiającego: Manualnego.**

## Zestaw XXIV

### Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 37 poz. 1 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw włókniny, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

### Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 37 poz. 2 i dopuści:





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw włókniny, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 37 poz. 3 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw włókniny, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Pytanie 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 37 poz. 4 i dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej miękkiej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw włókniny, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Części 71 poz. 1 dopuści:

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m<sup>2</sup>? lub

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m<sup>2</sup>? lub

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m<sup>2</sup>?





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



lub

Chusteczki poliestrowo-celulozowo-wiskozowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 30x34cm, 100 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m<sup>2</sup>?

lub

Chusteczki poliestrowo-celulozowo-wiskozowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m<sup>2</sup>?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. PROSIMY O WYDZIELENIE POZYCJI 1 DO OSOBNIEGO PAKIETU JEŚLI NA NASZE PYTANIE 6 ZAMAWIAJĄCY SIĘ NIE ZGODZI.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Pytanie 6

Czy Zamawiający w Części 71 poz. 2 dopuści:

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m<sup>2</sup>?

lub

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m<sup>2</sup>?



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



lub

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zbiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m<sup>2</sup>

lub

Chusteczki poliestrowo-celulozowo-wiskozowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zbiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 30x34cm, 100 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m<sup>2</sup>

lub

Chusteczki poliestrowo-celulozowo-wiskozowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zbiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m<sup>2</sup>

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. PROSIMY O WYDZIELENIE POZYCJI 2 DO OSOBNIEGO PAKIETU JEŚLI NA NASZE PYTANIE 5 ZAMAWIAJĄCY SIĘ NIE ZGODZI.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Pytanie 7

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 190 poz. 1 i dopuści:

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zbiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba wykonana z polipropylenu,



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



gramatura chusteczek 23g/m<sup>2</sup>  
lub

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba wykonana z polipropylenu, gramatura chusteczek 23g/m<sup>2</sup>

lub  
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba wykonana z polipropylenu, gramatura chusteczek 23g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Pytanie 8

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 190 poz. 3 i dopuści:

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba wykonana z polipropylenu, tuba ma średnicę 8,5cm, a wysokość 19,5cm, gramatura chusteczek 23g/m<sup>2</sup>

lub  
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecyldimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba wykonana z polipropylenu, tuba ma



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

średnicę 8,5cm, a wysokość 15cm, gramatura chusteczek 23g/m<sup>2</sup> lub

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba wykonana z polipropylenu, tuba ma średnicę 8,5cm, a wysokość 15cm, gramatura chusteczek 23g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## Pytanie 9

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 190 poz. 5 i dopuści:

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m<sup>2</sup> lub

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m<sup>2</sup> lub

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m<sup>2</sup> lub

lub





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



Chusteczki poliestrowo-celulozowo-wiskozowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 30x34cm, 100 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m<sup>2</sup>?

lub

Chusteczki poliestrowo-celulozowo-wiskozowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych (0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy) przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m<sup>2</sup>?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## Zestaw XXV

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz. 109 wycenę Trilacu produktu leczniczego OTC spełniającego te same cele, w skład którego wchodzi wyselekcjonowane szczepy żywych kultur bakterii probiotycznych z rodzaju *Lactobacillus acidophilus* (La-5), *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *bulgaricus* (Lb-Y27), *Bifidobacterium lactis* (Bb-12) przeznaczonego do stosowania u dzieci (brak dolnej granicy wieku) i dorosłych, opakowanie zawiera 20 kapsułek, po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## Zestaw XXVI

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięzaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:  
dla pozycji 3 – 17 cm  
dla pozycji 4 – 25 cm  
z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szyję) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3, 4 z części 63 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

NIP 758-20-10-430

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

REGON 000304616

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

## Zestaw XXVII

Dotyczy 11 części zamówienia, pozycja nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 1 fiołce z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 1 155 opakowań?

- Dobutaminum 0,05 g/ml 5mlx5 amp/fiol (pozycja nr 3)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy 11 części zamówienia, pozycja nr 3

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga, aby poniższy preparat posiadał zarejestrowane wskazanie do stosowania u dzieci oraz noworodków?

- Dobutaminum 0,05 g/ml 5mlx5 amp/fiol (pozycja nr 3)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Dotyczy 11 części zamówienia, pozycja nr 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z 11 części zamówienia poniższej pozycji i utworzenie nowej części zadania.

- Dobutaminum 0,05 g/ml 5mlx5 amp/fiol (pozycja nr 3)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Dotyczy 12 części zamówienia, pozycja nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 1 fiołce z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 560 opakowań?

- Vancomycini 1 g (pozycja nr 1)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy 12 części zamówienia, pozycja nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 1 fiołce z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 5 330 opakowań?

- Vancomycini 0,5 g (pozycja nr 2)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy 12 części zamówienia, pozycje nr 1 oraz 2

Czy Zamawiający wymaga, aby roztwór uzyskany z poniższego preparatu posiadał 24 godzinną stabilność chemiczną i fizyczną, co uniemożliwi Zamawiającemu, m.in. podanie preparatu w infuzji ciągłej w ciągu doby?

- Vancomycini 1 g (pozycja nr 1)

- Vancomycini 0,5 g (pozycja nr 2)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Dotyczy 34 części zamówienia, pozycja nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 10 fiolek z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 935,40 opakowań?

- Pantoprazolum 40mg proszek do sporządzenia inj. (pozycja nr 1)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy 64 części zamówienia, pozycja nr

Czy Zamawiający wymaga, aby roztwór uzyskany z poniższego preparatu posiadał 24 godzinna stabilność chemiczną i fizyczną w temperaturze pokojowej? Wspomniana właściwość preparatu ma uzasadnienie ekonomiczne dla Zamawiającego ze względu na proces podania preparatu Pacjentowi oraz analizy lekarskiej trwającej przez ok. 12 godzin po podaniu preparatu. Stabilność uzyskanego roztworu wydaje się również być istotna z uwagi na dopasowania sedacji

- Propofol 1% 10mg/ml 20 ml x 5 fiol (pozycja nr 1)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

Dotyczy 127 części zamówienia, pozycja nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 10 fiolek z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 114 opakowań?

- Aciclovir 0,25 g x 5 fioł. (pozycja nr 1)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy 128 części zamówienia, pozycje nr 1 oraz 2

Czy Zamawiający wymaga poniższego produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność roztworu po rekonstrukcji produktu Pemetrexed Sandoz zachowuje trwałość chemiczną i fizyczną przez minimum 26 godzin w temperaturze od 2° C do 8° C, co zwiększy efektywność pracy z wykorzystaniem niniejszego produktu? Gdyby doszło do niepożądanego zdarzenia, tylko charakterystyka produktu leczniczego daje bezpieczeństwo i gwarancje Zamawiającemu, że roztwór został przygotowany prawidłowo, nie narażając na ewentualne konsekwencje.

- Pemetrexed 0,1 g x 1 fioł. (pozycja nr 1)

- Pemetrexed 0,5 g x 1 fioł. (pozycja nr 2)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

Dotyczy 128 części zamówienia, pozycje nr 1 oraz 2

Czy Zamawiający wymaga poniższego produktu leczniczego, którego fizyczna i chemiczna stabilność roztworu po rekonstrukcji produktu Pemetrexed Sandoz wynosi min. 36 godzin w temperaturze poniżej 25° C (potwierdzone wpisem do karty charakterystyki produktu), co zwiększy efektywność pracy z wykorzystaniem niniejszego produktu? Gdyby doszło do niepożądanego zdarzenia, tylko charakterystyka produktu leczniczego daje bezpieczeństwo i gwarancje Zamawiającemu, że roztwór został przygotowany prawidłowo, nie narażając na ewentualne konsekwencje.

- Pemetrexed 0,1 g x 1 fioł. (pozycja nr 1)

- Pemetrexed 0,5 g x 1 fioł. (pozycja nr 2)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Dotyczy 153 części zamówienia, pozycja nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 30 tabletek z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 298,66 opakowań?

- Ketoprofen 100mg x 20 kapsułek (pozycja nr 1)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy 161 części zamówienia, pozycja nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 5 fiolek z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 2 938 opakowań?

- Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 1,2 g x 1 fiołka (pozycja nr 1)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy 162 części zamówienia, pozycja nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaferowanie preparatu pakowanego zbiorczo po 5 fiolek z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia, tj. w liczbie 287,20 opakowań?

- Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 0,6g x 1 fiołka (pozycja nr 1)

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

## Zestaw XXVIII

### Dotyczy części nr 54

- 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 54 poz nr 1 (Nadroparin 2850) jm/0,3 ml?
- 2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie – czy ze względów ekonomicznych w części nr 54 poz nr 1, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 321 opakowań Nadroparin 2850 jm/0,3 ml x 10 amp.strz., na postać wielodawkową Nadroprine Calcium czyli FRAXIPARINE MULTI inj 9500jm/ml x10f a 5ml (w ilości 20 opakowań) + STRZYKAWKA KD-JECTIII 1ml + igła 25G x100 (w ilości 23 opakowań) + MINI SPIKE V X 1 szt (w ilości 200 szt)





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

W załączeniu przesyłamy także dodatkowe wyjaśnienia dotyczący powyższych zapytań.  
Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na zmiany na listach refundacyjnych wprowadzone w listopadzie 2016 roku, skutkujące nowym, znacząco obniżonym limitem, oznaczającym 27% spadek cen maksymalnych dla jednostek lecznictwa zamkniętego, firma Aspen ogranicza sprzedaż produktu **FRAXIPARINE, 2850 j.m. AXa/0,3 ml** w formie ampułkostrzykawkę w kanale szpitalnym.

W poprzednich latach sprzedaż tej formy niemal dwukrotnie przekraczała ilości zagwarantowane we wnioskach refundacyjnych. W roku 2017 intencją Aspen jest zagwarantowanie pełnej dostępności Fraxiparine 0,3 w formie ampułkostrzykawkę w lecznictwie otwartym, w sposób umożliwiający leczenie takiej samej ilości pacjentów, co w roku ubiegłym, tak aby wypełnić zobowiązania refundacyjne. Natomiast dla lecznictwa zamkniętego firma proponuje rozwiązanie umożliwiające leczenie pacjentów za pomocą Fraxiparine dostępnej w formie fiolek (**FRAXIPARINE MULTI inj. 9500 j.m./1,0 ml a 5 ml x 10 fiol.**). Forma ta przeznaczona jest dla szpitali, może być używana w zastępstwie każdej nadroparyny wapniowej w formie ampułkostrzykawkę i jest oferowana w atrakcyjniejszej, niższej cenie.

Stosując uśredniony matematyczny przelicznik można przyjąć następujące założenia:

**1 fiołka FRAXIPARINE MULTI inj. 9500 j.m./1,0 ml a 5 ml, oznacza:**

- 16 dawek FRAXIPARINE, 2 850 j.m. AXa/0,3 ml,
- 12 dawek FRAXIPARINE, 3 800 j.m. AXa/0,4 ml,
- 8 dawek FRAXIPARINE, 5 700 j.m. AXa/0,6 ml,
- 6 dawek FRAXIPARINE, 7 600 j.m. AXa/0,8 ml,
- 5 dawek FRAXIPARINE, 9 500 j.m. AXa/1 ml,

Firma umożliwia także zakup odpowiedniego osprzętu. Do 1 opakowania Fraxiparine Multi (10 fiolek) oferujemy:

- Mini spike V x 10 szt.
- Strzykawki kalibrowane (tuberkulinówki) z igłami op. X 100 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

**Dotyczy części nr 52**

- 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części nr 52 pozycji nr 3, co umożliwi przystąpienie do pozostałych dwóch pozycji przedstawicielowi producenta i tym samym zaoferowanie korzystnych warunków cenowych?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ.**

**Dotyczy części nr 15**

- 4) Czy Zamawiający w części nr 15 poz nr 1 (Bupivacaina Spinal Heavy) **wymaga** zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podanych leków anestetycznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**

**Zestaw XXIX**

1. Czy Zamawiający w par. 1.2. zamiast wartości ułamkowej określi termin ważności oferowanych produktów na stały termin np. na 6 miesięcy? Tak określony termin ważności umożliwi łatwą weryfikację tego czy sprzedawany produkt odpowiada treści umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie.**

2. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.3? Zakłada się, że zamówienia będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy, potwierdzanie ich przyjęcia nie jest zatem niezbędne.

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie.**

3. Czy w świetle zapisu par. 3.4 Zamawiający dopuszcza, iż jedynym dowodem dostawy będzie faktura VAT, zatem nie będzie ona wystawiana po dostawie, lecz dostarczana wraz z dostawą? Jest to u Wykonawcy jedyny dokument magazynowo-księgowy generowany wraz z dostawą leków.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

NIP 758-20-10-430

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

REGON 000304616

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)



4. Czy Zamawiający dopisze w par. 4.1.1 na końcu frazę: „Korekta cen w przypadku obniżenia cen urzędowych nie ma zastosowania, jeśli w ramach Umowy towar
- Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.**
5. Czy Zamawiający w Części nr 171, poz. 1-5 wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w postaci ampułko-strzykawek, ponieważ taka postać jest zarejestrowana na rynku polskim?
- Odpowiedź Zamawiającego: Tak.**
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 38 poz. 34-35 insuliny w postaci wtryskiwaczy SoloStar?
- Odpowiedź Zamawiającego: Brak w części 38 poz. 34-35.  
Natomiast w części 50 w poz. 34-35 Zamawiający dopuszcza.**
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 38 poz. 34 insuliny w opakowaniu zawierającym 5 wstrzykiwaczy, przeliczając odpowiednio ilość opakowań?  
W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o wskazanie czy liczbę niepełnych opakowań zaokrąglić w górę czy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku?
- Odpowiedź Zamawiającego: Brak w części 38 poz. 34.  
Natomiast w części 50 w poz. 34 Zamawiający dopuszcza insuliny w opakowaniu zawierającym 5 wstrzykiwaczy, przeliczając odpowiednio w górę.**
8. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Części 171 poz. 1-5 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?
- Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**
9. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie zaoferowane dawki w Części 171 pochodziły od jednego producenta?
- Odpowiedź Zamawiającego: Tak.**

## Zestaw XXX

W związku z obszernością przetargu oraz skumulowaniem zbyt dużej ilości przetargów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ.**

**Jednocześnie prosimy o niezwłoczne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.**