MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430 REGON 000304616

www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl

MSS-TZP-ZPP-26-38/19 Ostrołęka, dn. 10.01.2020r.

Do wszystkich uczestników Postępowania (Wykonawców)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843) **na dostawę różnych środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych.**

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy oraz art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia treść oraz udziela wyjaśnień treści SIWZ w niniejszym postępowaniu, które staje się z tą chwilą wiążące przy interpretacji zapisów SIWZ zarówno dla Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu, jak i Zamawiającego:

Zmianie ulega:

1) Termin składania i otwarcia **ofert. W Rozdz. XI SIWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 2, 3 otrzymuje brzmienie:**

„2. Termin składania ofert upływa dnia **27.01.2020 r. o godz. 9^{00}.**

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120 A, pok. nr 203 (II piętro) dnia **27.01.2020r. o godzinie 11^{30}** poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego**”**

2) **Treść Załącznika nr 1 do SIWZ i umowy, Część 50 zamówienia otrzymuje brzmienie**:

50 część zamówienia
poz. 1- 45 LEKI

L.p.	Przykładowa Nazwa Preparatu Nazwa Międzynarodowa	Nazwa Producenta Nazwa dawka oraz wielkość opakowania leku Oferowanego przez Wykonawcę	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek %	VAT Kwota	Wartość Brutto
1	Glimepiridum 1 mg x 30 tabl.		op	9					
2	Glimepiridum 2 mg x 30 tabl.		op	12					
3	Glimepiridum 3mg x 30 tabl.		op	5					

MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69
NIP 758-20-10-430 REGON 000304616
www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl

4	Glimepiridum 4 mg x 30 tabl.		op	13					
5	Sotaloli hydrochloridum 80 mg x 30 tabl.		op	28					
6	Sotaloli hydrochloridum 0, 04 g x 60 tabl.		op	5					
7	Natrii valproas + Acidum valproicum 300 mg x 30 szt tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu .		op	139					
8	Natrii valproas + Acidum valproicum 500 mg x 30 atbl. tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu		op	155					
9	Natrii valproas syrop 0,2882 g / 5ml 150 ml		op	25					
10	Natrii valproas 0,4 g / 4 ml x 1 fiolka proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych .		op	524					
11	Natrii valproas 166,76 mg +72,61 mg valproicum granulat x 30 torebek		op	3					
12	Natrii valproas 333,3 mg + 145,14 mg valproicum granulat 0,5 g x 30 torebek		op	6					
13	Natrii valproas 500,06 mg + 217,27 mg valproicum granulat 0,75g x 30 torebek		op	3					
14	Natrii valproas 666,6 mg + 290,27 mg valproicum granulat 1 g x 30 torebek		op	1					
15	Zopiclonum 7,5 mg x 20 tabl.		op	233					
16	Betaxololi hydrochloridum		op	13					

MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69
NIP 758-20-10-430 REGON 000304616
www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl

	0,02g x 28 tabl.								
17	Isosorbidi mononitras 20 mg x 60 tabl.		op	5					
18	Isosorbidi mononitras 60mg x 30 tabl.o przedłużonym uwalnianiu		op	4					
19	Drotraverini hydrochloridum 40mg/2ml x 5 amp.		op	1043					
20	Drotraverini hydrochloridum 0,04 g x 20 tabl.		op	835					
21	Amiodaroni hydrochloridum amp. 150mg/3ml x 6 amp.		op	306					
22	Calcii polistyreni sulfonas 300 g proszek		op	16					
23	Acidum tranexamicum 0, 5 g x 20 tabl.		op	63					
24	Acidum tranexamicum i v. 500mg/5ml x 5 amp.		op	573					
25	Clopidogrel 300 mg x 30 tabl .		op	34					
26	Sevelamer 0,8 g x 180 tabl.		op	1					
27	Amisulpride 0,2 g x 30 tabl.		op	2					
28	Amisulpride 0,4 g x 30 tabl.		op	1					
29	Spiramycin 1 ,5 mln. X 16 tabl.		op	3					
30	Dikalii clorazepas 5 mg x 30 kaps.		op	18					
31	Dikalii clorazepas 10 mg x 30 kaps.		op	2					
32	Roxithromycin 50 mg x 10 tabl.o przygotowania		op	5					

	zawiesiny do picia								
33	Adenosinum inj, fiolki 6 mg/2mlx 6 fiol .		op	20					
34	Insulina glarginowa 100j /ml do podania raz na dobę [x 5 wstrzykiwaczy]		op	14					
35	Insulina glulizynowa 100j / ml 3ml [x 5 wstrzykiwaczy]		op	15					
36	Ramiprilum 2 ,5 mg 28 tabl.		op	435					
37	Ramiprilum 5 mg 28 tabl.		op	651					
38	Ramiprilum 10 mg 28 tabl.		op	212					
39	Insulin Glargine inj. 450 j.m./1.5ml [x 10 wstrzykiwaczy]		op	2					
40	Enoxaparinum natricum 80 mg/0,8 ml x 10 ampułkostrzykawka		op	383					
41	Enoxaparinum natricum 60 mg/0,6ml x 10 ampułkostrzykawka		op	884					
42	Enoxaparinum natricum 40 mg/0,4 ml x 10 ampułkostrzykawka		op	1525					
43	Enoxaparinum natricum 100 mg/ 1 ml x 10 ampułkostrzykawka		op	54					
44	Enoxaparinum natricum 20 mg/0,2 ml x 10 ampułkostrzykawka		op	60					
45	Enoxaparinum natricum 0,1 g/ml a 3 ml , fiolka roztwór do wstrzyknięć podskórnych + 1 mini spike i 10 strzykawek precyzyjnych z		szt	2344					

	podziałką co 0,01 ml i igłą 25 GA do każdej fiolki .								
Ogółem wartość netto i brutto :									

3) Rozdział XIV <u>OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTRIÓW</u> otrzymuje brzmienie:

Dla części 1-66, 68-112, 116-175, 177-191, 193-247 zamówienia

L. p	Kryteria	Znaczenie procentowe kryteriów	**Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium**
1	**Cena**	**60 %**	**60 punktów**
2	**Termin płatności**	**40 %**	**40 punktów**

1. Zamawiający informuje, że wartość punktowa kryterium „Cena" wyliczona będzie matematycznie według formuły:
   (cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej) x maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

2. Zamawiający informuje, że wartość punktowa kryterium „Termin płatności" wyliczona będzie wg punktacji:
3.
   Ilość punktów jaką Wykonawca otrzyma za zaoferowany termin płatności wg poniższego wzoru:

   90 dni – 40 pkt.
   60 dni - 5 pkt.
   30 dni - 0 pkt.

4. **Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w 2 wyżej wymienionych kryteriach.**

5. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Dla części 67,113,114,115,176,192 zamówienia

L. p	Kryteria	Znaczenie procentowe kryteriów	**Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium**
1	**Cena**	**60 %**	**60 punktów**
2	**Termin płatności**	**35 %**	**35 punktów**
3	**Minimalna objętość resztkowa**	**5 %**	**5 punktów**

1. Zamawiający informuje, że wartość punktowa kryterium „Cena" wyliczona będzie matematycznie według formuły:

(cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej) x maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

2. Zamawiający informuje, że wartość punktowa kryterium „Termin płatności" wyliczona będzie wg punktacji:
   Ilość punktów jaką Wykonawca otrzyma za zaoferowany termin płatności wg poniższego wzoru:

   90 dni – 35 pkt.
   60 dni - 5 pkt.
   30 dni - 0 pkt.

3. Zamawiający informuje, że wartość punktowa kryterium „Minimalna objętość resztkowa" wyliczona będzie wg punktacji:
   Ilość punktów jaką Wykonawca otrzyma za zaoferowaną minimalną objętość resztkową wg poniższego wzoru:

   Objętość resztkowa poniżej 5 % - 5 pkt.
   Objętość resztkowa powyżej 5 % - 0 pkt.

4. **Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w 3 wyżej wymienionych kryteriach.**

5. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) Załącznik nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma z dnia 10.01.2020r.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Wniosek I

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 88 pozycji nr 12? Pozwoli to naszej firmie na złożenie korzystnej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek II

Pytanie nr 1 – dotyczy Części nr 85
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 85 produktu w postaci sterylnego (sterylizacja radiacyjna), rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzana cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt zawiera 2g lidokainy i 0,25g chlorhexydyny / 100g produktu, pakowany w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11ml (11g)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy Części nr 74 pozycja 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 3 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek III

1. Dotyczy Część 232 poz. 13 - 23
Od 2019 roku firma jako producent sprzętu jednorazowego użytku prowadzi samodzielną sprzedaż oraz dystrybucję wyrobów medycznych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 z pakietu 232, są to strzykawki 2 oraz 3 częściowe. Zamawiający umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. Pozwoli na przedstawienie korzystnej cenowo i jakościowo oferty na wydzielony asortyment.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

2. Dotyczy Część 232 poz. 13
Czy Zamawiający oczekuje strzykawki do insuliny z jednym z podanych rozmiarów igieł tj. 0,3 x 13 lub 0,40 x 13?
Odpowiedź: Tak.

3. Dotyczy Część 232 poz. 14
Czy Zamawiający oczekuje strzykawki do tuberculiny z jednym z podanych rozmiarów igieł tj. 0,45 x 13 mm lub ok. 0,45 x 10 mm lub ok. 0,5 x 16 mm?
Odpowiedź: Tak.

4. Dotyczy Część 232 poz. 19
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek o poj. 20 ml w opakowaniach po 80 sztuk z przeliczeniem ilości na korzyść Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy Część 232 poz. 15, 18, 19
Czy oferowane strzykawki mają posiadać na cylindrze logo producenta pozwalające na identyfikację strzykawki?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

6. Dotyczy Część 232 poz. 20
Czy oferowane strzykawki 3 częściowe typu Luer Lock mają posiadać nadrukowane na cylindrze logo producenta oraz typ strzykawki, co pozwala na bezbłędny wybór ustawienia pompy dla danej strzykawki nawet bez opakowania jednostkowego?
Czy przez zapis: *strzykawka do pompy infuzyjnej Perfusor Space BBraun zgodnie z zaleceniami producenta* należy rozumieć, że oferowana strzykawka musi być wymieniona przez producenta w menu pompy i wpisana oryginalnie w instrukcji obsługi, dotyczy także strzykawek o poj. 10 ml i 20 ml?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

7. Dotyczy Część 233
Od 2019 roku firma jako producent sprzętu jednorazowego użytku prowadzi samodzielną sprzedaż oraz dystrybucję wyrobów medycznych. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 z pakietu 233, są to kaniule, koreczki, kraniki. Zamawiający umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen. Pozwoli na przedstawienie korzystnej jakościowo oferty na wydzielony asortyment.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

8. Dotyczy Część 233 poz. 4
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania części kaniul, dedykowanych dla pacjentów, gdzie założenie kaniuli jest szczególnie utrudnione, spełniających stawiane wymogi SIWZ, wykonanych w nowej technologii, posiadających dodatkowy otwór przy ostrzu igły, umożliwiającej natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. Kaniule te są dostępne w rozmiarach 22G (0,9 x 25mm); 20G (1,1 x 32mm); 18G (1,3 x 45 mm i 32 mm). Zastosowanie w/w kaniul znacząco poprawi bezpieczeństwo pracy i komfort pacjenta, jednocześnie nie wpłynie na podniesienie kosztów zakupu.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

9. Dotyczy Część 233 poz. 7 i 8
Czy Zamawiający oczekuje koreczków tego samego producenta co kaniule lub rekomendowanego i sprzedawanego przez producenta kaniul, umieszczonego w katalogu producenta kaniul pod nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania szczelności połączeń?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

10. Dotyczy Część 233 poz. 6
Prosimy o dopuszczenie kaniuli dożylnej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, opakowanie typu blister pack. Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. W rozmiarach: 24G – żółty - 0,7 x 19 mm. – przepływ 19 ml/min; 26G – fioletowy - 0,6 x 19 mm. – przepływ 14 ml/min.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Dotyczy Część 233 poz. 9, 10
Czy w pozycji 9,10 *(kranik trójdrożny wykonany z tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki, w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii)* Zamawiający wymaga kranika wykonanego z poliwęglanu, bez DEHP i lateksu, objętość wypełnienia max 0,22ml z kolorowymi znacznikami linii (czerwony i niebieski) dołączonymi w opakowaniu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

12. Dotyczy Część 235 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie aparatu do infuzji grawitacyjnej o następujących parametrach:
- zestaw do infuzji grawitacyjnej
- komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej
- Spike ABS, igla czterokanalowa/ stożek
- Kompatybilny z lipidami
- Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu.
- PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A
- długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony
- Objętość wypełnienia drenu 11 ml
- średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO
- Złącze luer lock stale
- Komora kroplowa o długości 57mm
- na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty produkcji
- Opakowanie 250 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. Dotyczy Część 235 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie aparatu do przetaczania krwi o następujących parametrach:
- zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi,
- komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 200 µm, długość min.90mm
- wentylowana/ odpowietrznik komory kroplowej ręczny
- Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet
- Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie),
- bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A
- Kompatybilny z lipidami
- Objętość wypelnienia drenu 14 ml
- długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony całość zestaw - 192cm,
- średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO

- Złącze luer lock obrotowe
- dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym priming cap
- na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Dotyczy Część 243 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie strzykawki 3 częściowej 50/60 ml z podziałką w kolorze czarnym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. Dotyczy Część 243 poz. 2,3,4,5,6
Prosimy o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej 30 ml, 20ml, 10ml, 5ml, 3 ml bez kodu kolorów na opakowaniu jednostkowym, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Pragniemy nadmienić, że nie ma ujednoliconej normy identyfikacji kolorystycznej opakowań dla strzykawek 3 częściowych. Na każdym opakowaniu jednostkowym jest nadrukowany w widoczny sposób rozmiar podany w ml.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

16. Dotyczy Część 243 poz. 1,2,3,4,5,6
Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane strzykawki 3-częściowe kompatybilne z pompami firmy BBraun mają być wymienione w memu pompy oraz wpisane przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi pompy, co zapewnia właściwą identyfikację strzykawki przez pompę i gwarantuje podaż leków bez błędów?
Odpowiedź: Tak.

17. Dotyczy Część 243 poz. 1,2,3,4,5,6
Prosimy o doprecyzowanie czy oferowane strzykawki mają posiadać nadrukowany na cylindrze typ strzykawki i logo producenta co pozwala na bezbłędny wybór strzykawki w menu pompy, nawet bez opakowania jednostkowego?
Odpowiedź: Tak.

18. Dotyczy Część 243 poz. 2,3,4,5,6
Prosimy o możliwość podania ceny za sztukę.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

19. Dotyczy Część 243 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie strzykawek 3-częsciowych 30 ml w opakowaniach po 60 szt., z przeliczeniem ilości., pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

20. Dotyczy Część 243 poz. 3
Prosimy o dopuszczenie strzykawki 3-częsciowej 20 ml pakowanych po 120 szt., z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

21. Dotyczy Część 243 poz. 4
Prosimy o dopuszczenie strzykawki 3-częsciowej 10 ml z podziałką co 0,2 ml, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

22. Dotyczy Część 243 poz. 5
Prosimy o dopuszczenie strzykawki 3-częsciowej 5 ml pakowanych po 125 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

23. Dotyczy Część 243 poz. 6
Prosimy o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej 3 ml pakowanych po 200 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

24. Dotyczy Część 245 poz. 1, 2, 3
Czy Zamawiający dopuści dren połączeniowy ze zintegrowaną zastawką bezigłową przeznaczoną na 7 dni lub 200 aktywacji, z możliwością dezynfekcji bez konieczności nakręcania na nią koreczka luer-lock, bez sygnalizacji akustycznej po podłączeniu do drenu głównego. Do oferty załączone oświadczenie producenta potwierdzające, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

25. Dotyczy Część 245 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny grawitacyjny, z technologią zapobiegającą dostawaniu się powietrza do drenu po zakończeniu infuzji.

1. precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a zaciskiem rolkowym do odcięcia infuzji.
2. Spike ABS, igła ścięta jednostronnie/lancet
3. Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długość min. 60mm, bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A, filtr 15 mikronów w dnie komory (oznaczenie na opakowaniu)
4. wentylowana/ odpowietrznik komory kroplowej ręczny
5. długość drenu 175 cm (152+23), całkowita długość zestawu 185cm. Objętość wypełnienia drenu 19 ml, łącznik Y z zaworem dostępu bezigłowego przeznaczonymi na 7 dni lub 200 aktywacji, z możliwością dezynfekcji bez konieczności nakręcania na nią koreczka luer-lock
6. Dren zakończony łącznikiem luer z zatyczką z filtrem hydrofobowym 1,2 microna typu **priming cap**
7. sterylny - EO, na opakowaniu jednostkowym instrukcja obslugi, data ważności – 3 lata od daty produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

26. Dotyczy Część 245 poz. 5
Czy zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych) światłoczułych, kolor bursztynowy, z pięcioma zaworami bezigłowymi przeznaczonymi na 7 dni lub 200 aktywacji, z możliwością dezynfekcji bez konieczności nakręcania na nią koreczka luer-lock. Szczelne bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi. **Długość zestawu 196 cm**, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 20 ml, średnica drenu 3 mm, zawierający filtr 15 µm (komora kroplowa), cztery wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w części dolnej linii - jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wypływowi płynu, obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, PVC oraz lateksu. Produkt sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lata

Do oferty załączone oświadczenie producenta potwierdzające, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

27. Dotyczy Część 245 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych) światłoczułych, kolor bursztynowy, z trzema zaworami bezigłowymi przeznaczonymi na 7 dni lub 200 aktywacji, z możliwością dezynfekcji bez konieczności nakręcania na nią koreczka luer-lock. Szczelne bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi. Długość zestawu 196 cm, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 20 ml, średnica drenu 3 mm, zawierający filtr 15 µm (komora kroplowa), dwa wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w części dolnej linii - jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wypływowi płynu, obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, PVC oraz lateksu. Produkt sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lata
Do oferty załączone oświadczenie producenta potwierdzające, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

28. Dotyczy Część 245 poz. 7
Czy zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków onkologicznych (leków cytotoksycznych) światłoczułych, kolor bursztynowy, z pięcioma zaworami bezigłowymi przeznaczonymi na 7 dni lub 200 aktywacji, z możliwością dezynfekcji bez konieczności nakręcania na nią koreczka luer-lock. Szczelne bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi. **Długość zestawu 196 cm**, zawierający zacisk zatrzaskowy i zacisk rolowy, wstępna objętość wypełnienia 20 ml, średnica drenu 3 mm, zawierający filtr 15 µm (komora kroplowa), cztery wejścia zakończone końcówkami bezigłowymi, w części dolnej linii - jedno wejście zakończone zaworem bezigłowym. Hydrofobowa nasadka zapobiegająca wypływowi płynu, obrotowe złącze typu luer. Nie zawierający DEHP, PVC oraz lateksu. Produkt sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, termin ważności 5 lata
Do oferty załączone oświadczenie producenta potwierdzające, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

29. Dotyczy Formularza Cenowego
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?
Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

30. Dotyczy zapisów umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

31. Dotyczy zapisów umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyrobu przez producenta.
Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji.
Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.
Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek IV

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 163 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania probiotyku będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego o zawartości szczepu bakterii Lactobacillus rhamonosus GG 10 mld. CFU/kaps., najlepiej przebadanego szczepu pod względem klinicznym? Bezpieczeństwo stosowania szczepu zostało potwierdzone badaniami wykonanymi na ludziach. Produkt został wykonany w technologii zapewniającej stabilność szczepu przez cały okres przydatności do spożycia; nie zwiera laktozy, białka mleka krowiego, odtłuszczonego mleka w proszku, sacharozy, stearynianu magnezu. Produkt może być stosowany u noworodków oraz niemowląt.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu odpowiadającym 3 mld bakterii? Technika mikroenkapsulacji zapewnia zwiększoną stabilność i przeżywalność bakterii w środowisku przewodu pokarmowego.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

4. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie musi być podawany co najmniej 3 razy na dobę (tak częste podawanie spowoduje bardzo szybkie zużywanie kolejnych opakowań preparatu)?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

5. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu przeznaczonego do stosowania w trakcie antybiotykoterapii?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 201 poz. 1 w przedmiotowym postępowaniu:

6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps; w identycznym stosunku ilościowym jak w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowania probiotyku będącego środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego o zawartości szczepu bakterii Lactobacillus rhamonosus GG 10 mld. CFU/kaps., najlepiej przebadanego szczepu pod względem klinicznym? Bezpieczeństwo stosowania szczepu zostało potwierdzone badaniami wykonanymi na ludziach. Produkt został wykonany w technologii zapewniającej stabilność szczepu przez cały okres przydatności do spożycia; nie zwiera laktozy, białka mleka krowiego, odtłuszczonego mleka w proszku, sacharozy, stearynianu magnezu. Produkt może być stosowany u noworodków oraz niemowląt

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

9. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie musi być podawany co najmniej 3 razy na dobę (tak częste podawanie spowoduje bardzo szybkie zużywanie kolejnych opakowań preparatu)?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

10. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu przeznaczonego do stosowania w trakcie antybiotykoterapii?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 201 poz. 2 w przedmiotowym postępowaniu:

11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu EnteroDr. zawierającego w swoim składzie 250 mg. żywych kultur probiotycznych drożdży *Saccharomyces boulardii* w kapsułce; konfekcjonowanego w opakowaniach po 20 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek V

Pytanie 1
Czy Zamawiający w Części 71 dopuści:
skład: 0,26g chlorek benzylo-C12-16-alkilodimetylowy, 0,26g chlorek didecylodimetyloamoniowy, 0,26g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorek benzylo C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo] dimetylowy?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 188 poz. 1 i dopuści:

Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura chusteczek 23g/m2?
lub
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura chusteczek 23g/m2?
lub
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura chusteczek 23g/m2?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Pytanie 3
Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 188 poz. 3 i dopuści:
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba z polipropylenu o średnicy 8,5cm, a wysokości 19,5cm, gramatura chusteczek 23g/m2?
lub
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.

Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba z polipropylenu o średnicy 8,5cm, a wysokości 15cm, gramatura chusteczek 23g/m2?
lub
Chusteczki poliestrowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba z polipropylenu o średnicy 8,5cm, a wysokości 15cm, gramatura chusteczek 23g/m2?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Pytanie 4
Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 188 poz. 5 i dopuści:
Chusteczki wiskozowo-poliestrowo-celulozowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczek 70g/m2, okres przydatności po otwarciu 28 dni.?
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek VI

1. Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa zawarte w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych zwracamy się z prośbą o modyfikację kryterium oceny ofert i ustalenie maksymalnego terminu płatności 60 dni.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

2. Dotyczy § 2 ustęp 6 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu i ustali dostawy w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

3. Dotyczy § 2 ust. 7 umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw "na cito" z 12 na 24 godziny. Wydłużenie terminu dostaw pozwoli na udział Wykonawców z różnych regionów, a tym samym zwiększy konkurencyjność?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

4. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 11 pozycji 1 do odrębnego zadania? Pozwoli to przystąpić większej liczbie Oferentów i uzyskać przez Zamawiającego rzeczywiście najkorzystniejszej ceny na preparat Flumazenilum. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

5. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający w Części 24 pozycji 1 i 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego Piperacillin/Tazobactam Kabi, zachowującego trwałość chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C?

Odpowiedź: Zgoda.

6. Dotyczy Części 27. Czy w związku z tym, że żaden z dostępnych na rynku zarejestrowanych preparatów imipenem/cilastatin sodium 500mg+500mg nie posiada w treści ChPL wskazania do leczenia posocznicy, zapalenia wsierdzia, zakażenia kości i stawów, Zamawiający odstąpi od wymogu i dopuści produkt Imipenem/Cilastatin Kabi 500 mg+500 mg? W wyniku zakończonej procedury referral na mocy art 30 dyrektywy 2001/83/WE Komisja Europejska wydała decyzję nr C(2011)1723 dotyczącą ujednolicenia wskazań produktów leczniczych zawierających Imipenem/Cilastatin. Ujednolicona treść wskazań jest następująca: "produkt Imipenem/Cilastatin jest wskazany do stosowania w leczeniu następujących zakażeń : powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej; ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne i zapalenie płuc związane ze stosowaniem respiratora; zakażenia śródporodowe i poporodowe; powikłane zakażenia układu moczowego; powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. Produkt można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią, u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie wywołana zakażeniem bakteryjnym. Leczenie pacjentów z bakteriemią, która przebiega w powiązaniu z zakażeniami wymienionymi powyżej lub podejrzewa się, że przebiega w powiązaniu z tymi zakażeniami. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych." W odniesieniu do wymogu dotyczącego wskazania do leczenia: posocznicy - w oparciu o przedstawione dane kliniczne uznano to wskazanie za dopuszczalne, jednak przyjęto następujące jego brzmienie: "może być stosowany w leczeniu pacjentów z neutropenią u których wystąpiła gorączka prawdopodobnie wywołana zakażeniem bakteryjnym", zakażenia kości i stawów - w oparciu o przedstawione dane kliniczne wskazanie zostało wykreślone, zapalenia wsierdzia - w oparciu o przedstawione dane kliniczne wskazanie zostało wykreślone.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 31 pozycji 11 do odrębnego zadania? Pozwoli to przystąpić większej liczbie Oferentów i uzyskać przez Zamawiającego rzeczywiście najkorzystniejszej ceny na preparat Paclitaxel. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 39 pozycji 2 produktu leczniczego Paracetamol 10 mg/ml, 100 ml w opakowaniu po 10 fiolek?

Odpowiedź: Zgoda.

9. Czy Zamawiający oczekuje w Części 39 pozycji 1, aby preparat Paracetamol 50 ml mógł być stosowany u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała do 33 kg, zgodnie z treścią ChPL?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 64 produktu leczniczego Propofol 1% 10 mg/ml 20 ml w opakowaniu po 5 ampułek?

Odpowiedź: Zgoda.

11. Dotyczy Części 64. Czy Zamawiający oczekuje propofolum zawierającego nowoczesną emulsję MCT/LCT? Ze względu na słabą rozpuszczalność propofolu w wodzie, użycie właściwej emulsji tłuszczowej jako rozpuszczalnika umożliwia podawanie dożylne propofolu z uniknięciem działań niepożądanych. Emulsja tłuszczowa zawierająca w swoim składzie tłuszcze LCT oraz MCT

powoduje znaczne zmniejszenie ilości wolnego propofolu w fazie wodnej emulsji. Dzięki temu propofol rozpuszczony w takiej emulsji tłuszczowej, podany dożylnie: zmniejsza ból podczas iniekcji, redukuje ilość podawanych lipidów.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

12. Dotyczy Części 64. Czy Zamawiający oczekuje, aby w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego Propofol znajdowały się dokładne dane/zalecenia dotyczące podawania produktu leczniczego w czasie wprowadzania i podtrzymania znieczulenia ogólnego prowadzonego za pomocą systemu TCI co jest istotne z punktu widzenia zachowania zasad bezpieczeństwa klinicznego pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

13. Dotyczy Części 83. Czy Zamawiający oczekuje, aby zgodnie z treścią ChPL Produkt Leczniczy Rocuronium mógł być przechowywany poza lodówką, w temperaturze poniżej 30oC do 12 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

14. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 93 pozycji 29 do odrębnego zadania? Pozwoli to przystąpić większej liczbie Oferentów i uzyskać przez Zamawiającego rzeczywiście najkorzystniejszej ceny na preparat Metronidazolum 0,5% 100 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 99 produktu leczniczego Linezolidum 2mg/1ml 300 ml x 10 butelek z dwoma samouszczelniającymi się portami KabiPac?

Odpowiedź: Tak.

16. Dotyczy Części 100. Czy Zamawiający oczekuje, aby opakowanie produktu leczniczego Fluconazole było wykonane z polietylenu, jako bezpiecznej, bardziej wytrzymałej na niekorzystne czynniki zewnętrzne (np. stłuczenie) oraz bardziej wygodnej, w warunkach oddziału szpitalnego, alternatywy do opakowania szklanego?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

17. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w Części 101 pozycji 1 oraz 2 produktu leczniczego Ciprofloksacyna w opakowaniu stojącym z dwoma jałowymi, różnej wielkości portami, zapewniającymi bezpieczeństwo infuzji? Szczelność opakowania oraz jałowość leku w sposób znaczący wpływa na szybkość i oszczędność pracy personelu, a tym samym wpływa na oszczędność środków finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 102 pozycji 2 produktu leczniczego Ceftazidimum 2g w opakowaniu butelka szklana?

Odpowiedź: Tak.

19. Dotyczy Części 103. Czy Zamawiający oczekuje, aby trwałość roztworu produktu leczniczego Meropenemum po przygotowaniu wynosiła 3h w temp. pokojowej?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

20. Dotyczy Części 103. Czy Zamawiający oczekuje, aby zgodnie z ChPL produkt leczniczy Meropenemum posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 h w temp. 15-25oC i 24 h w temp. 2-8oC, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1h w temp. 25oC i 8h w temp. 2-8oC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

21. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 107 pozycji 1 i 3 do odrębnego zadania? Pozwoli to przystąpić większej liczbie Oferentów i uzyskać

przez Zamawiającego rzeczywiście najkorzystniejszej ceny na preparat Clindamycin. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

22. Czy Zamawiający oczekuje, aby opakowania produktów w Części 113 posiadały samouszczelniające się membrany, które w sytuacji przypadkowego usunięcia linii do infuzji zapewniają szczelne połączenie zestawu z opakowaniem?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

23. Czy Zamawiający w Części 113 oczekuje opakowań z dwoma różnej wielkości portami ułatwiającymi identyfikację portu do infuzji i portu do iniekcji?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

24. Czy w celu minimalizacji kosztów użytkowania Zamawiający oczekuje w Części 113 opakowań wyposażonych w dwa oddzielne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

25. Czy Zamawiający w Części 113 oczekuje opakowań posiadających kolorowe zróżnicowanie etykiet płynów według rodzaju, co umożliwia szybką identyfikację rodzaju płynu, zmniejsza ryzyko pomyłki wyboru niewłaściwego produktu leczniczego, wpływa na wygodę przechowywania produktu leczniczego na półkach?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

26. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 117 pozycji 1, 4 oraz 7 do odrębnego zadania? Pozwoli to przystąpić większej liczbie Oferentów i uzyskać przez Zamawiającego rzeczywiście najkorzystniejszej ceny. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

27. Dotyczy Części 118. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczyć przetłumaczone na język polski dane badań stabilności posiadanych przez wytwórcę z dodanymi substancjami dodatkowymi, umożliwiającymi przygotowanie kompletnej mieszaniny żywieniowej?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

28. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 1 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą oliwę z oliwek, olej MCT, olej LCT oraz olej rybny 15%, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe, elektrolity) zachowuje stabilność przez 8 dni tj. 6 dni w temperaturze 2-8°C, a następnie 48 godzin w temperaturze 20°C-25°C, o pojemności 1970 ml, zawartości azotu 13 - 16g i energii pozabiałkowej 1800 – 2000 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

29. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 2 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą oliwę z oliwek, olej MCT, olej LCT oraz olej rybny 15%, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe, elektrolity) zachowuje stabilność przez 8 dni tj. 6 dni w temperaturze 2-8°C, a następnie 48 godzin w temperaturze 20°C-25°C, o pojemności 1400 - 1500ml, zawartości azotu 9 -12g i energii pozabiałkowej 1300 – 1500 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

30. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 3 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający aminokwasy, glukozę i 20% emulsję tłuszczową LCT, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe, elektrolity) zachowuje stabilność przez 7 dni w temp. Od 2-8 C oraz stabilność w temperaturze przechowywania do 25 stopni przez 48

godzin, o pojemności 900 - 1026ml, zawartości azotu 5 – 8g i energii pozabiałkowej 800 – 1000 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

31. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 3 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą oliwę z oliwek, olej MCT, olej LCT oraz olej rybny 15%, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe, elektrolity) zachowuje stabilność przez 8 dni tj. 6 dni w temperaturze 2-8°C, a następnie 48 godzin w temperaturze 20°C-25°C, o pojemności 900 - 1000ml, zawartości azotu 7 – 8g i energii pozabiałkowej 900 – 1000 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

32. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 4 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych zawierający aminokwasy, glukozę i 20% emulsję tłuszczową LCT, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe, elektrolity) zachowuje stabilność przez 8 dni tj. 6 dni w temperaturze 2-8°C, a następnie 48 godzin w temperaturze 20°C-25°C, o pojemności 1000 - 1500ml, zawartości azotu 4 - 7g i energii pozabiałkowej 600 – 900 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

33. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 4 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą oliwę z oliwek, olej MCT, olej LCT oraz olej rybny 15%, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe) zachowuje stabilność przez 7 dni tj. 6 dni w temperaturze 2-8°C, a następnie 24 godziny w temperaturze 20°C-25°C, o pojemności 800 - 1300ml, zawartości azotu 4 - 7g i energii pozabiałkowej 500 – 800 kcal .?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

34. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 5 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą oliwę z oliwek, olej MCT, olej LCT oraz olej rybny 15%, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe) zachowuje stabilność przez 7 dni tj. 6 dni w temperaturze 2-8°C, a następnie 24 godziny w temperaturze 20°C-25°C, o pojemności 1400 - 1500ml, zawartości azotu 5 - 8g i energii pozabiałkowej 800 – 900 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

35. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 6 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych zawierający aminokwasy, glukozę i 20% emulsję tłuszczową LCT, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe, elektrolity) zachowuje stabilność przez 8 dni tj. 6 dni w temperaturze 2-8°C, a następnie 48 godzin w temperaturze 20°C-25°C, o pojemności 1900 - 2500ml, zawartości azotu 8 – 10 g i energii pozabiałkowej 1100 – 1500 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

36. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 6 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą oliwę z oliwek, olej MCT, olej LCT oraz olej rybny 15%, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe) zachowuje stabilność przez 7 dni tj. 6 dni w temperaturze 2-8°C, a następnie 24 godziny w temperaturze 20°C-25°C, o pojemności 1900 - 2000ml, zawartości azotu 8 – 10 g i energii pozabiałkowej 1100 – 1215 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

37. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 7 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający

aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą oliwę z oliwek, olej MCT, olej LCT oraz olej rybny 15%, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe, elektrolity) zachowuje stabilność przez 7 dni tj. 6 dni w temperaturze 2-8°C, a następnie 24 godzin w temperaturze 20°C-25°C, 1400 - 1518ml, zawartości azotu 12 -16g i energii pozabiałkowej 900 – 1500 kcal o stosunku energii pozabiałkowej do azotu poniżej 100?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

38. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 8 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą oliwę z oliwek, olej MCT, olej LCT oraz olej rybny 15%, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe, elektrolity) zachowuje stabilność przez 7 dni tj. 6 dni w temperaturze 2-8°C, a następnie 24 godzin w temperaturze 20°C-25°C, 1000 - 1200ml, zawartości azotu 8 -11g i energii pozabiałkowej 600 – 1000 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

39. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 9 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający aminokwasy, glukozę i 20% emulsję tłuszczową LCT, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe, elektrolity) zachowuje stabilność przez 7 dni w temp. od 2 -8 C oraz stabilność w temperaturze przechowywania do 25 stopni przez 48 godzin, 1900 - 2100ml, zawartości azotu 9 -11g i energii pozabiałkowej 1600 – 1900 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

40. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 10 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową zawierającą oliwę z oliwek, olej MCT, olej LCT oraz olej rybny 15%, bez zawartości elektrolitów, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe) zachowuje stabilność przez 8 dni, tj. 6 dni w temperaturze 2-8°C, a następnie 48 godzin w temperaturze 20°C-25°C, o pojemności 1400 - 1600ml, zawartości azotu 12 -14g i energii pozabiałkowej 1200 – 1400 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

41. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 11 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych zawierający aminokwasy, glukozę i 20% emulsję tłuszczową LCT, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe, elektrolity) zachowuje stabilność przez 8 dni tj. 6 dni w temperaturze 2-8°C, a następnie 48 godzin w temperaturze 20°C-25°C, 1400 - 1500ml, zawartości azotu 5 - 8g i energii pozabiałkowej 600 – 900 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

42. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 12 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył obwodowych zawierający aminokwasy, glukozę i 20% emulsję tłuszczową LCT, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe, elektrolity) zachowuje stabilność przez 8 dni tj. 6 dni w temperaturze 2-8°C, a następnie 48 godzin w temperaturze 20°C-25°C, o pojemności 1900 - 2000ml, zawartości azotu 7 – 10 g i energii pozabiałkowej 1100 – 1300 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

43. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części 118 pozycji 13 worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych zawierający aminokwasy, glukozę i 20% emulsję tłuszczową LCT, który po zmieszaniu i dodaniu dodatkowych składników (witaminy, pierwiastki śladowe, elektrolity) zachowuje stabilność przez 7 dni w temp. od 2 -8 C oraz stabilność w temperaturze przechowywania do 25 stopni przez 48 godzin, o pojemności 1900 – 2566 ml, zawartości azotu 13 -16g i energii pozabiałkowej 2000 – 2200 kcal?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 119 pozycji 5 roztworu aminokwasów standardowych 8,5% bez elektrolitów o zawartości azotu 14g/l?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

45. Czy Zamawiający w Części 119 w pozycji 15, 16 oraz 17 oczekuje ampułek wykonanych z polietylenu, kompatybilnych z każdym rodzajem strzykawek, z możliwością pracy w systemie bezigłowym?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

46. Czy Zamawiający w Części 121 w pozycji 3 oraz 4 oczekuje opakowania z polietylenu, o większej wytrzymałości na niekorzystne czynniki zewnętrzne (np. stłuczenie) w porównaniu z opakowaniem szklanym?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

47. Czy Zamawiający w części 175 oczekuje produktu leczniczego Kalium Chloratum 15% 20 ml w opakowaniu po 20 ampułek umożliwiających pracę w systemie bezigłowym?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

48. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Części 185 pozycji 2 oraz 3 Natrii Chloridum 0,9% w plastikowych nietłukących ampułkach w systemie bezigłowym z końcówką luer lock pasujące do wszystkich typów strzykawek zarówno zwykłych jak i luer lock? Takie rozwiązanie zapobiega przypadkowym zakłuciom personelu i jest zgodne z Dyrektywą Unijną nr 2010/32/UE, a ponadto nie ma konieczności korzystania z igieł, co daje dodatkowe oszczędności dla szpitala?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

49. Czy Zamawiający w części 185 pozycji 1 oczekuje aby zgodnie z ChPL produkt leczniczy Furosemidum posiadał stabilność 24 h po rozcieńczeniu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

50. Dotyczy Części 192. Czy Zamawiający oczekuje aby płyn wieloelektrolitowy zawierał wszystkie jony osocza?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

51. Dotyczy Części 192. Czy Zamawiający oczekuje aby wartość SID płynu wieloelektrolitowego nie była wyższa niż 48 mEq/l?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 193 pozycji 1 płynu wieloelektrolitowego z glukozą dla dzieci od 1 dnia życia o osmolarności 351 mOsmol/l?

Odpowiedź: Zgoda.

53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 212 pozycji 1 Lidocaini hydrochloridum 1 % 10mg/ml 10 amp x 5ml z zachowaniem przez Zamawiającego ilości wymaganej w postępowaniu, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert?

Odpowiedź: Zgoda.

54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 212 pozycji 2 Lidocaini hydrochloridum 1 % 10mg/ml w opakowaniu typu ampułka? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgoda.

55. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 212 pozycji 3 Lidocaini hydrochloridum 2% 20mg/ml 10amp x 5ml z zachowaniem przez Zamawiającego ilości wymaganej w postępowaniu, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert?

Odpowiedź: Zgoda.

56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części 212 pozycji 4 Lidocaini hydrochloridum 2% 20mg/ml w opakowaniu typu ampułka? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgoda.

57. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w Części 155 pozycja 1,2,3,4 diet przemysłowych w opakowaniach miękkich?

Odpowiedź: Zgoda.

58. Czy Zamawiający w pakiecie 155 pozycja 5 dopuści Klarowny preparat płynny na bazie maltodekstryn, (1,5 kcal/ ml)do stosowania u pacjentów w okresie okołooperacyjnym, zawiera węglowodany (33,5g/ 100 ml) i elektrolity, bezresztkowy, bezglutenowy, beztłuszczowy 89% energii z węglowodanów, 11% z białka serwatkowego, o osmolarności 680 mOsmol/l o smaku wiśniowym, w opakowaniu butelka 4 X 200 ml?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek VII

1. Dotyczy przedmiotu zamówienia – część nr 187

Zamawiający w Części nr 187 Wymaga produktu leczniczego (leku) o nazwie międzynarodowej RISPERIDONE w dwóch różnych dawkach.

Standardowo, Wykonawca w takim przypadku oferuje lek o nazwie własnej: Rispolept Consta, który w zależności od dawki, zawiera odpowiednią ilość rysperydonu (Risperidonum).

Obecnie wykonawca posiada również w swoim portfolio lek o nazwie własnej Xeplion, którego substancją czynną jest paliperydon palmitate, który to z kolei jest głównym aktywnym metabolitem rysperydonu.

Produkt leczniczy Xeplion jest wskazany w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u stabilnych dorosłych pacjentów leczonych paliperydonem lub rysperydonem. U wybranych dorosłych pacjentów ze schizofrenią, którzy reagowali wcześniej na doustny paliperydon lub rysperydon, można stosować produkt leczniczy Xeplion bez uprzedniej stabilizacji za pomocą terapii doustnej, jeśli objawy psychotyczne są łagodne do umiarkowanych i wskazana jest terapia w postaci długodziałających iniekcji.

Zarówno lek Xeplion (paliperydon palmitate) jak i Rispolept Consta są refundowane i należą do jednej grupy limitowej (178.6, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon i paliperydon palmitate do stosowania pozajelitowego - postacie o przedłużonym uwalnianiu). Podkreślić należy również, że oba leki spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji co do dopuszczalności stosowania leku na rynku oraz obrotu.

W związku z powyższym, mając na uwadze możliwość zaoferowania dwóch produktów leczniczych i tym samym rozszerzając możliwości wyboru leku przez Zamawiającego, proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający rozszerzy pozycje ww. części nr 187 o pozycje dopuszczające możliwość zaoferowania paliperidone palmitate, w trzech różnych dawkach: 75 mg, 100 mg, 150 mg, w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

2. Dotyczy § 1 ust. 2 wzoru umowy – termin ważności produktów

Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie minimalnego terminu ważności dostarczanych produktów leczniczych do 6 miesięcy?

Biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywnie, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem i Szpital nie buduje sobie zapasów, 6 miesięczny termin ważności wydaje się być wystarczający.

Jeśli nie to czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dostarczenia produktów z terminem ważności krótszym niż wymagany za uprzednią zgodą Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

3. Dotyczy pkt. 4 Formularza ofertowego - termin dostawy

Czy z uwagi na fakt, że wymienione produkty lecznicze w części nr 187 nie są lekami na tzw. „ratunek" i nie wymagają dostaw na cito, ze względu na specyfikę i konieczność planowania podania z wyprzedzeniem, Zamawiający wydłuży termin dostawy dla w/w części do 48 godzin?

Obecny zapis wprowadza nieproporcjonalne ograniczenie w stosunku do obiektywnych potrzeb Zamawiającego (art. 29 Pzp) w przypadku leków, które ze względu na specyfikę i konieczność planowania podania z wyprzedzeniem, nie wymagają dostaw w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

4. Dotyczy § 2 ust. 7 wzoru umowy - termin dostawy "na cito"
Z uwagi na fakt, że wymienione produkty lecznicze w części nr 187 nie są lekami na tzw. „ratunek" i nie wymagają dostaw na cito ze względu na specyfikę i konieczność planowania podania z wyprzedzeniem, proszę o potwierdzenie, że zapisy § 2 ust. 7 wzoru umowy dotyczące zamówień na cito nie będą miały zastosowania w stosunku do części nr 187.
Zapisy umowy i SIWZ w obecnym brzmieniu dla wyżej wymienionych leków wprowadza nieproporcjonalne ograniczenie w stosunku do obiektywnych potrzeb Zamawiającego (art. 29 Pzp).
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

5. Dotyczy § 2 ust. 6 wzoru umowy – dostawa leków w soboty
Czy Zamawiający zgodzi się na dostawy przedmiotu umowy dla części nr 187 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:00 (w soboty magazyn centralny Wykonawcy jest nieczynny).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

6. Dotyczy wzoru umowy
Proszę o wyjaśnienie czy w razie wystąpienia takich okoliczności jak: brak statusu refundacyjnego leku, wstrzymanie lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę towaru równoważnego/odpowiednika nastąpi rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z uwagi na niemożność spełnienia świadczenia zgodnie z przepisami KC?
Zaoferowanie produktu zamiennego jest możliwe tylko w sytuacji posiadania przez wykonawcę produktu leczniczego zamiennego danego producenta, do którego obrotu jest upoważniony na podstawie koncesji, jako hurtownia farmaceutyczna. Niemożliwy i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa jest obrót produktami leczniczymi, na które wykonawca nie posiada koncesji.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek VIII

Część nr 74 poz. 1-4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompresów z gazy opatrunkowej pakowanych po 2 sztuki 8 warstwowe 20nitkowe z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowo asortymentowym?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 88 poz. 1-3
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 88 poz. 2-3
Czy zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie przezroczystego opatrunku z PU z wycięciem do kaniuli wzmocniony włóknina pokryty klejem akrylowym w rozmiarze 7x8,8cm?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 88 poz. 2-3
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przezroczystego opatrunku z PU do cewników centralnych w rozmiarze 9x11cmz dodatkowa etykieta ramka pozwala zapisać datę umieszczenia plastra klej akrylowy opakowanie typu papier, pakowany po 100sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 88 poz. 1-3
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzania bariery folii dla wirusów badan klinicznych?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 230 poz. 2-6, 10-11
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 230 poz. 2-3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie igieł na opakowania po 100 sztuk w formularzu cenowo asortymentowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 230 poz. 2-3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie worków do osłony przed światłem w kolorze żółtym?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 232 poz. 9,11-15, 18-23
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Cześć nr 232 poz. 12
Czy zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie igły do penow w rozmiarze G31 0,25x6mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Cześć nr 232 poz. 12
Czy zamawiający wyrazi zgode na przeliczenie igły do penow w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Cześć nr 232 poz. 12
Czy zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie strzykawki do insuliny z igła 0,5x16mm lub 0,33x13mm?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Cześć nr 232 poz. 19
Czy zamawiający wyrazi zgode na przeliczenie strzykawek w formularzy cenowo asortymentowym pakowanych po 80 sztuk?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Cześć nr 232 poz. 20
Czy zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie strzykawek do pomp kompatybilnych z pompami firmy Braun ale nie wpisane w menu?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Cześć nr 232 poz. 22
Czy zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie strzykawki wykonanej tlok z polietylen cylinder polipropylen z nazwa producenta?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 233 poz. 6-10
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 233 poz. 1-2
Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia badan in vitro ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 233 poz. 5
Czy Zamawijacy wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP z 2 paskami radiocienujacymi z dodatkowym ortem z polimerowym zatrzaskiem zabezpieczającym przed zakłuciem w rozmiarach:

16 G	1,7 x 45
17 G	1,5 x 45
18 G	1,3 x 45
18 G	1,3 X 32
20 G	1,1 x 32
22 G	0,9 x 25

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 233 poz. 5
Czy zamawiający odpuści wymog potwierdzania badaniami klinicznymi potwierdzającymi występowanie zakrzepowego zapalenia zył oraz oświadczenia producenta co do stosowania przez 72godziny ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 233 poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 0,6x19 wykonanej PUR widoczna w USG przepływ 13ml/min posiadająca zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie do naczynia , pakowana pojedynczo, sterylna?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 233 poz. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylnej 0,6x19 wykonanej FEP widoczna w USG przepływ 13ml/min posiadająca zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie do naczynia , pakowana pojedynczo, sterylna?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 233 poz. 6
Informujemy Zamawiającego ze PTFE i zarówno FEP to są teflony
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 233 poz. 6
Obecny opis zamówienia nie daje możliwości złożenia oferty innym producentom kaniul jak tylko BD
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 233 poz. 7,8
Czy zamawiający odstąpi od wymogu pochodzenia od tego samego producenta co kaniule
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 233 poz. 7
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi korka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 233 poz. 7-8
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie koreczków pakowanych po 100 sztuk w formularzu cenowo asortymentowym?
Odpowiedź: Zgoda.

Część nr 233 poz. 9-10
Czy Zamawiającemu nie wkradł się błąd w w/w pozycjach jest ten sam produkt tylko inna ilość?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 233 poz. 9-10
Czy zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie kranika z optycznym identyfikatorem? Pozostałe zgodne z SIWZ
Odpowiedź: Zgoda.

Część nr 235 poz. 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu folia?
Odpowiedź: Zgoda.

Część nr 235 poz. 1-3
Czy zamawiający wymaga przyrządu do przetaczania z precyzyjnym zaciskaczem rolkowym z logo producenta na nim z uchwytem na dren oraz miejscem na igle biorcza po użyciu?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 235 poz. 1
Czy Zamawiający wymaga przyrządu bez ftalanów / obecnie jest to norma w Polskich Szpitalach
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 235 poz. 1-3
Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 242 poz. 1-3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie worków do osłony przed światłem w kolorze żółtym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 242 poz. 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie osłony flakonu o pojemności 250ml o wymiarach 16x23cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 242 poz. 2
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie osłony flakonu o pojemności 1000ml o wymiarach 21x30cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 242 poz. 3
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie osłony flakonu o pojemności 3000ml o wymiarach 35x55cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 243 poz. 1,3
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 243 poz. 1,3
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do leków światłoczułych z czarna skala?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 244 poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie koreczków pakowanych po 100 sztuk w formularzu cenowo asortymentowym?
Odpowiedź: Tak.

Część nr 244 poz. 4
Czy Zamawiający wymaga Przyrząd do wielokrotnego pobierania oraz aspiracji roztworów i leków z pewna ochrona przeciwko zanieczyszczeniom podczas poboru dzięki filtrowi cząsteczkowemu 5 µm połączonego z filtrem bakteryjnym (aerozolowym) 0,2 µm, który ułatwia obchodzenie się z płynami podatnymi na zanieczyszczenie i chroni przed toksycznymi oparami?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część nr 243 poz. 1-4
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek IX

Dotyczy części nr 109:

1. Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny preparat myjąco – dezynfekujący do narzędzi, oprzyrządowania anestezjologicznego, endoskopów giętkich oraz innych wrażliwych materiałów jak silikon, poliwęglan, polisulfon, szkło akrylowe; w formie niepylącego proszku, oparty na nadwęglanie sodu, TAED oraz związki powierzchniowo-czynne; nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, pochodnych amin; możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących; spektrum działania: B(EN 14561) wysokie obciążenie – 0,25% w 5 min.,drożdżakobójczo (EN 13624) wysokie obciążenie – 0,1% w 5 min., Tbc (EN14563) wysokie obciążenie – 0,5% w 15 min., V(EN14476) wysokie obciążenie wobec HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Polyoma - 0,5% w 10 min. oraz wobec Polio, Adeno, Noro w 1% w 15 min., Clostridium diffcile (EN 13704) wysokie obciążenie – 0,5% w 15 min.; możliwość kontroli aktywności roztworu dedykowanymi paskami testowymi; opakowanie odpowiednio 1 kg i 5 kg, z możliwością przeliczenia ilości?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Dotyczy części nr 122:

2. Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny środek do dezynfekcji narzędzi, instrumentów medycznych i endoskopów na bazie 2,5% roztworu aldehydu glutarowego; roztwór po aktywacji zachowuje aktywność 45 dni; możliwość kontroli aktywności przy użyciu pasków; spektrum działania : B,F,V (Polio, Adeno, Noro) Tbc do 10 minut; działanie na spory już w 15 godzin; opakowanie 5 L?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści paski testowe do roztworu x 100 szt do poz. 1, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści tenzydowy preparat do mycia wstępnego sprzętu endoskopowego, usuwający zanieczyszczenia organiczne, w opakowaniu 1L, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek X

1. **Część nr 85, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści do wyceny znieczulający żel do cewnikowania o pojemności 11 ml? Skład zgodny z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. **Część nr 85, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści do wyceny znieczulający żel do cewnikowania w opakowaniu a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. **Część nr 226** - Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty na Pakiet 226 – czyli opatrunki, które są wyrobem medycznym, a nie lekiem, nie będzie wymagał od Wykonawcy złożenia koncesji

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Wniosek XI

Pytanie nr.1:

Czy zamawiający w **Pakiecie 231 Pozycja 1** oczekuje wyspecyfikowanych zestawów do połączenia z butelką do żywienia dojelitowego poprzez pompę Flocare Infinity, które są wskazane przez producenta w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.2:
Czy zamawiający w **Pakiecie 231 Pozycja 2** oczekuje wyspecyfikowanych zestawów do połączenia z workiem do żywienia dojelitowego poprzez pompę Flocare Infinity, które są wskazane przez producenta w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr.3:
Czy zamawiający w **Pakiecie 155 Pozycja 3 i 4** zgodzi się wyżej wycenić w punktach posiadanie więcej niż 4 rodzajów błonnika w diecie? Zastosowanie większej ilości rodzajów błonnika o odpowiednich proporcjach włókien rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych optymalnie wpływa na regulację pracy jelit.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek XII

Część 74, poz. 3
Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe, 12 warstwowe?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 98, poz. 12-14
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 98, poz. 15-16
Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 98, poz. 6-7,poz. 12-16
Czy zamawiający wydzieli poz.6-7, poz. 12-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek XIII

Pakiet nr 45
Poz. 1-2
Czy Zamawiający oczekuje gazy hemostatycznej z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada potwierdzone działanie bakteriobójcze w badaniach in vitro na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE oraz potwierdzoną bakteriobójczość badaniami klinicznymi na najbezpieczniejsze dla pacjenta szczepy MRSA oraz E. Coli?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Pakiet nr 45, 104
Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby wyroby hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii? Potwierdzenie parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE. Instrukcja stanowi również dokument, który obowiązkowo należy przedłożyć w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Pakiet nr 104
Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający oczekuje, aby gąbki hemostatyczne osiągały efekt hemostazy w ciągu 3-6 minut?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Pakiet nr 137
Czy Zamawiający wymaga wosku składającego się z wosku pszczelego 83%, wosk parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek XIV

1. Czy Zamawiający w par. 1.2. zamiast wartości ułamkowej określi termin ważności oferowanych produktów na stały termin np. na 6 miesięcy? Tak określony termin ważności umożliwi łatwą weryfikację tego czy sprzedawany produkt odpowiada treści umowy.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

2. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.3? Zakłada się, że zamówienia będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy, potwierdzanie ich przyjęcia nie jest zatem niezbędne.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu określonego w par. 2.12 (dotyczy części 218) w związku z faktem, iż obecne przepisy prawa nie stawiają wymogu stosowania agregacji na poziomie opakowań zbiorczych. Systemy baz w Europie nie są dostosowane do agregacji ani na poziomie opakowań zbiorczych ani na poziomie dostawy. Jeśli stosowana jest agregacja to poza systemem baz i nie wynika bezpośrednio z wymogów Dyrektywy.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

4. Czy Zamawiający w Części 50 poz. 40-44 poprawi postać produktu leczniczego na ampułkostrzykawki, gdyż tylko taka postać zarejestrowana jest na rynku polskim?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ.

5. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Części 50 poz. 40-45 posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia) oraz zabiegowych (chirurgia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

6. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w Części 50 poz. 40-45 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek XV

Część 71
"Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt Mikrozid Senstive Wipes, obecnie używany w szpitalu, zawierający w składzie jako substancje czynne: 0,26 g alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu, 0,26 g chlorek didecylodimetyloamonu, 0,26 g alkil chlorku etylobenzyloamonu w 100 g roztworu."
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 122
Poz.1.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji narzędzi, endoskopów (także giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego, w postaci koncentratu, opartego na bazie dialdehydu kwasu bursztynowego, bez zawartości formaldehydu i aldehydu glutarowego, z możliwością wielokrotnego stosowania sporządzonego roztworu roboczego do

14 dni i kontrolowania jego aktywności paskami testowymi, osiągającego spektrum działania: B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Adeno) w czasie do 15 min, wyrób medyczny kl. IIb, w opakowaniach, 5L.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Poz. 2
Czy zamawiający dopuści paski do zaproponowanego w poz.1. preparatu w ilości 50 sz. w opakowaniu, po odpowiednim przeliczeniu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5%, z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 2l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek XVI

Pakiet 61,poz.4
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cmx30cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cmx20cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 84

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny, które są substancjami wnikającymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutagenny ?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Pakiet 244 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł tępych bez filtra, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni w rozmiarze 18 G (1,2mm) i długości 25, 40 mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 244 poz. 4
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania cytostatyków z ostrym kolcem standardowym osłoniętym nasadką, filtr cząsteczkowy 5 mikronów o dużej powierzchni, filtr zatrzymujący aerozole 0,2 mikrona, port bezigłowy posiadający końcówkę luer lock, w postaci zaworu bezigłowego z płaską powierzchnią do dezynfekcji zabezpieczający przed wyciekiem po rozłączeniu strzykawki. Obudowa zaworu przeźroczysta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 244 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego łącznika bezigłowego z męską końcówką i zatyczką zabezpieczającą, łącznik posiadający przeźroczysty system uniemożliwiający ponowne odkręcenie go od strzykawki.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek XVII

1. Do treści §1 ust. 2 wzoru umowy dostawy prosimy o dopisanie następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Do treści §2 ust. 10 wzoru umowy dostawy prosimy o dodanie sentencji wynikającej z art. 552 kodeksu cywilnego: "..., z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.".
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

3. Do treści §5 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy dostawy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

4. Do treści §5 ust. 1 pkt 4) wzoru umowy dostawy prosimy o dodanie słów: „…jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.”.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

5. Do treści §5 ust. 1 pkt 5) oraz ust. 4 wzoru umowy dostawy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust.2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §5 ust. 1 pkt 5) oraz ust. 4 wzoru umowy dostawy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

6. Do treści §6 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy dostawy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie ewentualnych kar umownych za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia jednostkowego dziennie?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

7. Do treści rozdziału XIV SIWZ– opis kryteriów – pkt 2 – kryterium „termin płatności”. Prosimy o zmianę sposobu punktowania w kryterium „termin płatności” w ten sposób, aby 40 pkt przyznawane było za 60-dniowy termin płatności, 5 pkt za 45-dniowy termin płatności i 0 pkt za 30-dniowy termin płatności. Obecnie określone kryteria pozostają w sprzeczności z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403) – ustawa ta określa maksymalny termin zapłaty na 60 dni.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek XVIII

Część 37, pozycja 5, 9
Czy Zamawiający dopuści opatrunek chłonny o chłonności 550g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 37, pozycja 6-8,10
Czy Zamawiający dopuści opatrunek chłonny o chłonności 1000g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 37, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 37, pozycja 7
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'30sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 37, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 37, pozycja 13-16
Czy Zamawiający dopuści elastyczną opaskę kohezyjną pokrytą powłoką lateksową o rozciągliwości 100-140%
i składzie: 69% wiskozy i 31% poliamidu? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 37, pozycja 13-14
Czy Zamawiający dopuści opaski o długości 4m, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 61, pozycja 5
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 61, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści opatrunek o długości 20cm z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 85
Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 85
W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 85
Czy Zamawiający dopuści żel w ampułkostrzykawce o pojemności 10ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 98, pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Cześć 98, pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Cześć 98, pozycja 1-3
Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 98, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 98, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści ligninę w opakowaniu papierowym chroniącym przed zawilgoceniem?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 98, pozycja 5
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 98, pozycja 8-10
Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips wykonany z bawełny lub poliestru?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 219
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 232, pozycja 11
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek XIX

Zamawiający w zadaniu 28 wskazał, że
- Dostawca zobowiązuje się w razie potrzeby dostarczyć kompatybilny z przedmiotem zamówienia parownik zgodnie z załączoną umową użyczenia,

1. Czy mając na uwadze art. 97 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 29 ust. 1 PZP zamawiający zechce wskazać liczbę parowników oraz modele aparatów do znieczulenia, z którymi dostarczone parowniki mają być kompatybilne.
Odpowiedź: 4 szt. do aparatu PRIMUS.

2. Czy Zamawiający posiada własne parowniki, zakupione ze środków publicznych, a zobowiązując dostawcę do nieodpłatnego dostarczenia parowników, wymaga, aby zaoferowany produkt wyposażony był w taki sam system wlewowy jak parowniki Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający posiada 10 szt. i wymaga aby system wlewowy był kompatybilny z Parownikami, wlew typu Quill - Fil.

Uzasadnienie
Opis przedmiotu zamówienia stanowi obligatoryjny element każdej SIWZ (art. 36 ust. 1 pkt 3 PZP). Dokonanie opisu przedmiotu zamówienia jest z jednej strony obowiązkiem zamawiającego, z drugiej zaś jego uprawnieniem. Sporządzony przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach umowy. Na jego podstawie wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego przygotowują ofertę. Stąd też art. 29 ust. 1 PZP nakłada na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Oznacza to, że na zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie, wykorzystania do jego opisania

wystarczająco precyzyjnych, szczegółowych i zrozumiałych dla wykonawców z danej branży określeń. Wykonawcy składający ofertę muszą być świadomi rzeczywistego zakresu zamówienia, jego warunków oraz okoliczności wpływających na jego realizację. Na podstawie opisu przedmiotu zamówienia dokonują obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.
Niepełny i nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, nieuwzględniający wszystkich okoliczności i wymagań mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty narusza art. 29 ust. 1 PZP, a zarazem narusza zasady uczciwej konkurencji, o których mowa w art. 29 ust. 2 PZP i stanowi podstawę do wniesienia przez wykonawcę odwołania do KIO. W jednym z wyroków KIO wskazała, że obowiązkiem zamawiającego jest podjęcie wszelkich możliwych środków w celu wyeliminowania elementu niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia poprzez maksymalnie jednoznaczne i wyczerpujące określenie przedmiotu zamówienia. Nie może usprawiedliwiać braku wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia stwierdzenie, że wykonawca winien uwzględnić w wycenie zamówienia wszystkie ryzyka. Podkreślić bowiem należy, że wycena ryzyk związanych z wykonaniem zamówienia może być niemożliwa właśnie ze względu na niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia. Nie można bowiem wyliczyć ewentualnego kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w SIWZ (wyr. KIO z 18.5.2015 r., KIO 897/15, Legalis).
Brak konwalidacji błędu polegającego na naruszeniu art. 29 ust. 1 PZP może skutkować obowiązkiem unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP. Przepis ten wskazuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należy unieważnić w przypadku obarczenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do jej zastosowania konieczne jest ustalenie, że:
1) w postępowaniu doszło do naruszenia przez zamawiającego przepisów regulujących jego prowadzenie (wada postępowania), przy czym błędy w postępowaniu o marginalnym znaczeniu, pozostające bez wpływu na możliwość zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, nie są wystarczającą podstawą do unieważnienia postępowania (por. wyr. KIO z 22.9.2017 r., KIO 1893/17, Legalis);
2) naruszenie to stanowi wadę niemożliwą do usunięcia; (jeśli wada jesy usuwalna – konieczne jest jej usunięcie, w takim przypadku nie ma możliwości unieważnienia postępowania);
3) wada postępowania skutkuje brakiem możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy (konieczne jest zatem ustalenie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wystąpieniem wady a brakiem możliwości zawarcia umowy).
W takim przypadku unieważnienie postępowania powinno nastąpić z powołaniem się na okoliczności określone w art. 146 ust. 6 PZP, tj. dokonanie przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu PZP, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Przyjmuje się bowiem, że skoro w takim przypadku Prezes UZP może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy, to zamawiający, stwierdzając wystąpienie wady postępowania, mającej lub mogącej mieć wpływ na wynik postępowania, może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 7 PZP. Wpływ na wynik postępowania w rozumieniu art. 146 ust. 6 PZP mają z pewnością wady określone w jego ust. 1, ale także inne przypadki istotnego naruszenia przepisów PZP, w szczególności podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, np. opisu przedmiotu zamówienia (art. 29 ust. 1 PZP), naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 PZP), wybór oferty, która nie jest najkorzystniejsza przy prawidłowym zastosowaniu przyjętych kryteriów oceny ofert lub takie ich opisanie, które uniemożliwia wybór oferty najkorzystniejszej (por. wyr. z 27.3.2017 r., KIO 479/17, Legalis), wybór oferty złożonej przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

3. Czy Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań, pod warunkiem zachowania ogólnej ilości przedmiotu zamówienia? Jeżeli nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości produktów leczniczych i wyrobu medycznego, określonych przez Zamawiającego z powodu konfekcjonowania przez Wykonawcę, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację tych ilości przy zastosowaniu zasad zaokrąglania w górę do pełnego opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek XX

Pytanie 1
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 67 w pozycjach 1, 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu

typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek.
Odpowiedź: Jeżeli są dwa jednakowe porty, to zgoda.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie nr 67**, pozycja 4 preparatu: Natrium Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania 500 ml typu pour bottle , jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwośc pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 67 poz. 3 i utworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Pytanie 4
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 113 w pozycjach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej dopuszczenie innych rozwiązań zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najkorzystniejszych produktów w najniższych cenach.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 113 poz. 9 i utworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Pytanie 6
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 114 w pozycjach 1, 2, 5, 6 i wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej dopuszczenie innych rozwiązań zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najkorzystniejszych produktów w najniższych cenach.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 114 poz. 3,4,7,8 i utworzy oddzielny pakiet dla tej pozycji, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Pytanie 8
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 115 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych

o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej dopuszczenie innych rozwiązań zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najkorzystniejszych produktów w najniższych cenach.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Pytanie 9
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pakiecie 176 w pozycji 1,2 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmiejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej dopuszczenie innych rozwiązań zwiększy konkurencyjność ofert i pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie najkorzystniejszych produktów w najniższych cenach.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10
Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 192 w pozycjach 1 i 2 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11
1.Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 67,113,114,115,176,192 rozszerzy kryterium pozacenowe oceny ofert wprowadzając zmianę (z 40% oceny terminu płatności):
Na 35 % termin płatności i dodatkową **ocenę kosztu utylizacji opakowań na poziomie 5% (5pkt)?**
W związku z powyższym czy zamawiający przyzna 5 pkt za zaoferowanie opakowania, którego koszt w procesie utylizacji będzie najkorzystniejszy dla Szpitala przez co rozumie się, iż waga opakowania po zakończeniu infuzji będzie jak najniższa.
Warto podkreślić, iż kryteria oceny ofert pozwalają Zamawiającemu **wybrać ofertę realnie najkorzystniejszą tylko wtedy, gdy są trafnie dobrane i wyważone**, a przedmiot zamówienia, warunki realizacji oraz sposób obliczenia ceny są opisane w sposób zapewniający porównywalność ofert.
Wyrażenie zgody na zaproponowaną zmianę kryteriów przyczyni się do uzyskania przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty z poszanowieniem zasad pzp oraz ustawy o finansach publicznych przy zyskaniu realnych oszczędności dla placówki.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Pytanie 12
Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 67,113,114,115,176,192 rozszerzy kryterium pozacenowe oceny ofert wprowadzając zmianę (z 35% oceny terminu płatności):
Na 30 % termin płatności i dodatkową ocenę **minimalnej objętości resztkowej: 5% (5pkt**). Przyjęcie takiego kryterium oceny ofert przyczyni się do uzyskania przez Państwa oszczedności ponieważ znacząco zmniejszy ryzyko utraty leku oraz zwiększy bezpieczeństwo Pacjentów.
W związku z powyższym czy zamawiający przyzna 5 pkt za zaoferowanie opakowania, którego minimalna objętośc resztkowa wynosi **mniej niż 5% objętości wyjściowej płynu infuzyjnego przy zamkniętym odpowietrzniku w aparacie do przetoczeń – zgodnie z definicją systemu zamkniętego**?
Warto podkreślić, iż kryteria oceny ofert pozwalają Zamawiającemu **wybrać ofertę realnie najkorzystniejszą tylko wtedy, gdy są trafnie dobrane i wyważone**, a przedmiot zamówienia, warunki realizacji oraz sposób obliczenia ceny są opisane w sposób zapewniający porównywalność ofert.
Wyrażenie zgody na zaproponowaną zmianę kryteriów przyczyni się do uzyskania przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty z poszanowieniem zasad pzp oraz ustawy o finansach publicznych przy zyskaniu realnych oszczędności dla placówki.
Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą treści SIWZ.

Wniosek XXI

1. Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności, a tym samym możliwość uzyskania lepszych (niższych), wartości ofert, czy Zamawiający dokona podziału pakietu 63 na dwa osobne podpakiety:
   - 63a – Płyny do ciągłych terapii nerkozastępczych – poz. 1 i 2
   - 63b – Materiały eksploatacyjne do urządzenia Multifiltrate – poz. 3 – 20?

   Podział pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu wykonawcom nie będącym przedstawicielami firmy Fresenius i zaoferowanie wyrobu medycznego w pełni kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Multifiltrate, używanym przez wiele stacji dializ i ośrodków klinicznych na terenie całego kraju, a dla Zamawiającego takie rozwiązanie będzie korzystne ze względów ekonomicznych.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek XXII

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 232 poz. 12 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 12 z pakietu 232 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek XXIII

Pytanie 1 –
Prosimy Zamawiającego o określenie, czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę poszczególnych form postaci leków:

a) Kapsułek na kapsułki miękkie
b) Kapsułek na kapsułki twarde
c) Kapsułek na tabletki
d) Kapsułek na tabl powl
e) Tabletek na kapsułki
f) Tabletek na tabletki powlekane
g) Tabletek na tabletki drażowane
h) Drażetek na tabletki drażowane
i) Tabletek na tabletki dojelitowe
j) Tabletek zwykłych na tabletki
k) Ampułki na fiolki
l) Fiolki na ampułki

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2. – Czy w wypadku braku dostępności na rynku Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę zamiennika dopuszczonego przez Ministerstwo Zdrowia?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3. - Czy w przypadku braku produkcji Zamawiający wyrazi zgodę na wpisanie ostatniej ceny z adnotacja pod pakietem o braku? –
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4 - Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków

spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Zaokrąglone w górę jak w SIWZ.

Wniosek XXIV

1. Dotyczy załącznika nr 2 formularz oferty zobowiązania wykonawcy pozycja 4:
   W związku ze znaczną odległością pomiędzy magazynem Dostawcy a siedzibą Zamawiającego, koniecznością dostarczania produktów wchodzących w zakres części zamówienia nr 78 specjalistycznymi ciężkimi środkami transportu prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu dostawy **do 48 godzin** w dni robocze i umożliwienie dostawy po godzinach pracy Apteki bezpośrednio do wskazanego oddziału dla produktów z powyższego zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy wzoru umowy § 2 punkt 7:
   Prosimy Zamawiającego o rezygnację, w stosunku do produktów z części zamówienia nr 63 oraz 78, z wymogu dostaw **„na ratunek",** bądź wydłużenie terminu **do 24 godzin w dni robocze** w przypadku złożenia zamówienia do godziny 11:00 dnia poprzedniego – produkty wchodzące w skład terapii nerkozastępczej posiadają długi okres ważności, ich ilość na jeden zabieg jest wystandaryzowana i dlatego można je w sposób przewidywalny zabezpieczyć na kolejne cykle terapii.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

3. Dotyczy załącznika nr 3 formularz cenowy część zamówienia nr 63 pozycja 18:
   Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaoferowanie dwukanałowych silikonowych cewników do hemofiltracji o średnicy 13,5Fr spełniających wszystkie wymagania Zamawiającego o długościach 15cm, 20cm i 24cm – bez cewników o długości 35cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek XXV

część 63 pozycja 18 termin składania ofert: 17.01.2020

1. Czy Zamawiający w pozycjach 3, 4 część 63 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14 Fr i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 18 z części 63 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

część 63 pozycja 3,4 termin składania ofert: 17.01.2020

1. Czy Zamawiający w pozycjach 3, 4 część 63 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14 Fr i długościach:

dla pozycji 3 – 17 cm
dla pozycji 4 – 25 cm
z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3, 4 z części 63 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

część 42 pozycja 26 termin składania ofert: 17.01.2020

1. Czy Zamawiający w pozycji 26 część 42 dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek XXVI

Część 85 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści znieczulający żel w ampułkostrzykawkach o gramaturze 12,36 gram (12ml), opakowanie 25 sztuk ampułkostrzykawek. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek XXVII

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Części 109 poz. 1 dopuści preparat spełniający wszystkie wymogi SIWZ lecz w formie proszku z zawartością surfaktantów zapobiegający pyleniu i wydychania środka w opakowaniu 1 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości? Obecny zapis SIWZ: preparatu w formie *„perełek" zapobiegający pyleniu i wydychaniu środka w opakowaniu 1,5 kg* znacznie ogranicza konkurencję i nie pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentów.
W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Części 109 poz. 2 dopuści preparat spełniający wszystkie wymogi SIWZ lecz w formie proszku z zawartością surfaktantów zapobiegający pyleniu i wydychania środka w opakowaniu 5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości? Obecny zapis SIWZ: preparatu w formie *„perełek" zapobiegający pyleniu i wydychaniu środka w opakowaniu 6 kg* znacznie ogranicza konkurencję i nie pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentów.
W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

3. Prosimy o dopuszczenie preparatu w Części 109 poz. 1 oraz poz. 2 wykazującego działanie drożdżobójcze w wysokim obciążeniu wg normy medycznej bardziej restrykcyjnej, niż podał Zamawiający w SIWZ tj. wg EN 14562 (tj. Faza 2.2. obszar medyczny)? Norma podana przez Zamawiającego EN 13624 to Faza 2.1. obszar medyczny– mniej wymagająca niż Faza 2.2. obszar medyczny). Dodatkowo pragniemy podkreślić, że preparat, który chcemy zaproponować wykazuje pełne działanie grzybobójcze wg EN 14562 (wobec mikroorganizmów: C. Albicans i A. Brasiliensis), nie tylko drożdżakobójcze jak wymaga Zamawiający zapisami SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie w Części 109 poz. 1 oraz 2 pod pojęciem działania „Tbc"? Czy Zamawiający wymaga działania prątkobójczego tj. działania wobec M. Terra i M. Avium czy jedynie bójczego wobec prątków gruźlicy tj. M. Terrae?
Odpowiedź: Terra.

5.Jaką ilość pasków testowych należy uwzględnić przy kalkulacji ceny w Części 109 poz. 1 oraz 2? Jaką ilość pasków Zamawiający zużył w sztukach w ostatnim roku? Pragniemy podkreślić, że paski testowe są bardzo drogie stąd nie jest możliwa właściwa kalkulacja ceny bez podania konkretnej ilości wymaganych pasków przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zgodnie z zapotrzebowaniem z oddziałów.

Wniosek XXVIII

1) Czy Zamawiający w Części 15 Lek, poz. 1 (Bupivacainum Spinal Heavy Hydrochloridum 0,5 % / 4 ml x 5amp.) **wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?** Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)
Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.

2) Czy w związku z tymczasowym brakiem produkcji MARCAINE-ADRENALINE 0,5% 5 FIOL.A 20 ML ROZT. DO WSTRZ. (5 MG + 0,005 MG)/ML i brakiem odpowiednika, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w Części 25 leki, poz. 1 (Bupivacainum + Epinephrinum 0,5 % 20 ml x 5 fiolek), podając ostatnią cenę sprzedaży oraz informację o braku, bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę za nieterminową dostawę leku?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3) Czy Zamawiający wymaga, aby produkt Atracurium besilate roztwór do wtrzykiwań 50 mg/5 ml x 5 amp. w Części 52 Leki, poz. 1 posiadał zapis w Charakterystyce Produktu Leczniczego, który pozwala na przechowywanie produktu po rozcieńczeniu w jednym z płynów do infuzji w temperaturze powyżej 25°C?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek XXIX

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Część 74:
Zamawiający wymaga, aby masa powierzchniowa gazy, z której wykonane są wyroby była zgodna z normą PN-EN 14079 i wymogami Farmakopei Polskiej i wynosiła minimum dla gazy 17 nitkowej 23 g/m2. Czy w związku z tym, w celu spełnienia tych wymogów Zamawiający wymaga, aby minimalne wykroje gazy, z której są wykonane kompresy były następujące:

- Poz. 1 – 19,5cm x 11,5cm
- Poz. 2 – 29,5cm x 16,5cm
- Poz. 3 – 29,5cm x 30cm
- Poz. 4 – 39,5cm x 21,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 98 pozycja nr 16:
Czy w związku z dużą szerokością opaski, Zamawiający wymaga, aby w opakowaniu jednostkowym produktu znajdowały sie 2 zapinki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Część 124 pozycja nr 15:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków pakowanych a` 10 sztuk, pozostałe parametry zachowane?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek XXX

Pytanie 1
Część 36 poz. 1 - Alkaliczny pochłaniacz dwutlenku węgla z indykatorem zmiany koloru preparatu
W związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee brytyjską i amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, oraz stopień pylenia nie przekraczał 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna pogarszając jego właściwości pochłaniania.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek XXXI

Pytanie nr 1
Dotyczy części nr 145 poz. 1
Czy Zamawiający w części 145 poz. 1 wymaga produktu leczniczego Epoetin Beta w dawkach 500 j.m, 2 000 j.m., 3 000 j.m., 4 000 j.m oraz 5 000 j.m do wskazań nefrologicznych a w dawce 30 000 j.m. do wskazań onkologicznych? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o wydzielenie produktu leczniczego Epoetin Beta w dawce 30 000 j.m do oddzielnej pozycji.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Jednocześnie informujemy iż dawek 6 000 j.m, 10 000 j.m. oraz 20 000 j.m nie ma w ofercie firmy. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie ww. dawek z pozycji nr 1.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wniosek XXXII

XIV.2 SIWZ – termin płatności
Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi.
Zaproponowane w punkcie XIV.2 kryterium oceny ofert jest zatem skonstruowane w sposób niedopuszczalny prawem, gdyż nie jest możliwe wydłużenie 60-dniowego terminu wskazanego w przepisach, który jest terminem maksymalnym.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek XXXIII

Zapytania do zadania 105
1.„Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?”
Odpowiedź: Tak wymaga.

2.„Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?”

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.
Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek XXXIV

1. Czy zamawiający dopuści w cz. 4 poz. 1, 2 Nebbud 0,25mg/ml, 0,5mg/ml w postaci ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek XXXV

Pytania dot. SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 90 dnia na 60 dni? Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403) maksymalny termin płatności dla podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi wynosi 60 dni.
   Prosimy również o zweryfikowanie kryterium oceny ofert w przypadku pozytywnej odpowiedzi.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Pytania dot. przedmiotu zamówienia:
Część 38 poz. 2:
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej? Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 480 op. setonów pakowanych a`1?
Odpowiedź: Wymaga dostarczenia 480 szt.

Część 38, poz. 18:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów neurochirurgicznych wykonanych z bawełny, z nitką RTG, jałowe, w rozmiarze 25x76mm a`10x20 blistrów z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Część 98, poz. 1-3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek nawiniętych na perforowany, plastikowy tubus, który ułatwia nasączanie opaski wodą?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 98, poz. 4:
Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty)?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 98, poz. 8-10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów wykonanych ze 100% wiskozy o gramaturze 83+/-13 g/m^2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część 98, poz. 8-10:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów pakowanych w op. a`12 sztuk? Cena zostanie podana za jedną sztukę.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Cześć 98, poz. 6-7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu pakowania gazy jałowej w opakowanie papierowo-foliowe zgodnie z PN EN 868-5? Większość wiodących producentów pakuje gazę w opakowanie papierowe.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Część 98, poz. 6-7:
Czy Zamawiający wymaga, aby gaza była sterylizowana za pomocą pary wodnej? Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji potwierdzającego ten proces?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Pytania dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od konieczności potwierdzenia otrzymanego zamówienia faksem?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy na cito do 24 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy słowo *„opóźnienia"* zostało zastąpione słowem *„zwłokę"*?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy stawka *„0,5%"* została zastąpiona stawką *„0,1%"?*

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje spełnienia treści SIWZ.

Wniosek XXXVI

1) Dotyczy: część 112 poz. 1 i 2
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu na bazie alkoholu etylowego i izopropanolu charakteryzującego się spektrum: B, Tbc, F, V w tym HCV, HBV, HIV, Vaccina, Rota , i Polio ? Wirus Polio, podobnie jak Adeno, należy do wirusów testowych zgodnie z normą EN14476. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) spośród wirusów należących do różnych grup taksonomicznych , jako wirus testowy wybrał wirus Polio, ponieważ wykazuje on wysoką oporność na działanie środków chemicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeżeli warunek czasu działania do 2 minut zostanie spełniony.

2) Dotyczy: część 112 poz. 1 i 2
Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z tym ,że mamy do czynienia z produktem leczniczym, wymagane jest by opakowanie było fabrycznie zaopatrzone w spryskiwacz (pompkę) zaś butelka ze spryskiwaczem (pompką),była opakowaniem zarejestrowanym , co znajduje potwierdzenie w CHPL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wniosek XXXVII

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, w przypadku wyboru naszej oferty, na przesłanie umowy do siedziby naszej firmy w celu jej podpisania?
Decyzję o uczestnictwie w postępowaniu uzależniamy od decyzji, gdyż nie mamy możliwości podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69
NIP 758-20-10-430 REGON 000304616
www.szpital.ostroleka.pl szpitalo@szpital.ostroleka.pl

Wniosek XXXVIII

Pytanie nr 1
Dotyczy pozycji 5 w części nr 189:
Czy Zamawiający dopuszcza dietę o osmolarności 220 mOsm/l, z zachowaniem pozostałych parametrów diety opisanej w SIWZ w tej pozycji ?
Różnica zaledwie 20 mOsm/l nie ma żadnego znaczenia z klinicznego punktu widzenia, a znacząco zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwiając złożenie ważnych ofert większemu gronu Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Paweł Natkowski; MSS Ostrołęka

Elektronicznie podpisany przez Paweł Natkowski; MSS Ostrołęka
Data: 2020.01.10 14:32:53 +01'00'