



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY<sup>®</sup>

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69  
NIP 758-20-10-430 REGON 000304616  
[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) [szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

**Nazwa Zamawiającego:**

**Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce**

**Adres: Al. Jana Pawła II 120 A**

**07-410 Ostrołęka  
woj. mazowieckie**

**Telefon: (29) 766-21-22**

**Telefax: (29) 760-45-69**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

DLA  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA DOSTAWY

przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą PZP, dla postępowań o wartości nieprzekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie **przetargu nieograniczonego** poniżej **214 000 euro** na **dostawę materiałów do zabiegów operacji kręgosłupa**.

Znak sprawy: MSS-TZP-ZPP-26-7/20

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

*mgr inż. Paweł Rafał Natkowski*  
26.02.2020 r. ....

Luty, 2020 R.



Specyfikacja niniejsza zawiera:

L.p.	Oznaczenie części	Nazwa części
1.	<b>Część I</b>	<b>Instrukcja dla Wykonawców</b>
2.	<b>Część II</b>	<b>Wzór załączników do SIWZ: Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stanowią integralną część SIWZ</b>
2.1	Załącznik nr 1	Formularz cenowy
2.2	Załącznik nr 2	Formularz ofertowy
2.3	Załącznik nr 3	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
2.4	Załącznik nr 4	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
2.5	Załącznik nr 5	Oświadczenie wykonawcy dotyczące Grupy kapitałowej
2.6	Załącznik nr 6	Wzór umowy
2.7	Załącznik nr 7	Oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

## CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### a) Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający : Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Adres: ul. Jana Pawła II 120 A; 07-410 Ostrołęka

Telefon : (29) 766-21-22

Telefax : (29) 760-45-69

Numer NIP : 758-201-04-30

e-mail : zam.publ@szpital.ostroleka.pl

URL : [www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

### 2. Definicje

Ilekoć w niniejszej SIWZ mowa jest o:

**Wykonawcy** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)** – należy przez to rozumieć komplet dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);

**Ustawie PZP** – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);

**Kodeksie cywilnym** – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.);

### 3. Tryb udzielania zamówienia.

**3.1.** Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy PZP, aktami wykonawczymi do ustawy PZP oraz niniejszą SIWZ.

**3.2.** Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące **dostaw**.

**3.3.** Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty **214 000,00 euro**.

### 4. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zabiegów operacji kręgosłupa, w ilości zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SIWZ i umowy – Formularz cenowy.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 42 części.

Oferowane wyroby muszą być nowe, nie używane, wyprodukowane nie wcześniej niż 2 lata przed datą dostawy oraz wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu wynosił minimum 12 miesięcy od dnia jego dostawy.

Oferowane wyroby muszą być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r. poz. 186), lub muszą posiadać aktualne świadectwo CE – jeśli dotyczy.

#### 4.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

CPV: 33.18.31.00-7 Implanty ortopedyczne,

CPV: 33.18.32.00-8 Protezy ortopedyczne.

CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne.

## **4.2. Realizacja zamówienia**

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności:

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP,
- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.).

### **4.3.1. Równoważność**

- 1) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
- 2) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i materiałów to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i należy je traktować jako propozycje.
- 3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, oraz spełniały funkcję, jakiej mają służyć, były kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, oraz nie wpływał na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.
- 4) Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobaty, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń należy je traktować pomocniczo. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne, użytkowe oraz estetyczne niż określony przez Zamawiającego.

### **4.4. Podwykonawstwo**

**4.4.1.** Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

**4.4.2.** Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

**4.4.3.** Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego, o ile podwykonawcy będą znani na etapie składania oferty.

### **4.5. Wymagania określone w art. 29 ust 3a ustawy PZP**

**4.5.1.** Zamawiający oświadcza, że w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia, nie występują czynności, których świadczenie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy.

Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

**4.5.2.** Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

**4.6.** Zamawiający wymaga dostosowania przedmiotu zamówienia do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust.5 i art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy PZP.

## **5. Zamówienia częściowe**

Zamawiający **dopuszcza możliwości** składania ofert częściowych do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## **6. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP.**

Zamawiający **nie przewiduje** udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

## **7. Informacja o ofercie wariantowej**

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

## **8. Wybór oferty z zastosowaniem:**

8.1 Wybór oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie będzie korzystał z aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

### **Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie przytoczonych z Załącznika nr 1 do SIWZ i umowy norm na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy PZP.

## **9. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## **10. Termin wykonania zamówienia**

Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia.

## **11. Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 11.1. SIWZ;
- 2) nie podlegają wykluczeniu.

### **11.1. Opis warunków udziału w postępowaniu:**

#### **11.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

#### **11.1.2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

#### **11.1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

## **12. Podstawy wykluczenia Wykonawcy**

### **12.1. Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP:**

- 1) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
- 2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
  - a) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  - b) skarbowe,
  - c) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
- 3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa powyżej;
- 4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
- 6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
- 9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
- 10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
- 11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- 12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**12.2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP:**

- 1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
- 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

**12.2.1. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP.**

- 12.3.** Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust 5 pkt 1 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- 12.4.** Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 12.3 SIWZ.

- 12.5.** Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

**13. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**

- 13.1.** W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający **żąda, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:**

- 13.1.1.** Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

- 13.1.2.** Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

- 13.1.3.** Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa w pkt 13.1.1 i 13.1.2. SIWZ

- 13.1.4.** Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza w oświadczeniu informację o tych podmiotach.

- 13.1.5.** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt 13.1.1. i 13.1.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- 13.1.6. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy PZP, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została powyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 oraz art. 26 ust. 2f ustawy PZP.**

- 13.1.7. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:**

- 1) Formularz Ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,  
2) Formularz Cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ i umowy,

- 3) stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z punktem 19.1.4 SIWZ,
- 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 14.1.SIWZ,
- 5) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

**13.2.** W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający **żąda, aby Wykonawca złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy** – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (**wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ**).

### **13.3 Dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego**

**13.3.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu):**  
**Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:**

**13.3.1.1 Załącznik nr 7** – Oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia kart charakterystyki, katalogów, opisów przedmiotu zamówienia, materiałów informacyjnych, ulotek, oświadczeń producenta–potwierdzających, że oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego itp.

**UWAGA:** W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs narodowego Banku Polskiego (NBP), obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego.

13.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców na etapie badania i oceny ofert a także w trakcie trwania umowy o przedłożenie dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie Polski oferowanych materiałów i urządzeń.

### **13.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy PZP (w zakresie braku podstaw do wykluczenia):**

**Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:**

- a. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
- b. **Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert** lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- c. **Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne **wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert** lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 13.5.** Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
- 13.5.1.** pkt 13.4 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP;
- 13.6.** Zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §5 pkt 1-9 ww. rozporządzenia. Zamawiający nie żąda złożenia ww. dokumentów dotyczących podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.
- 13.7.** Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 13.5.SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
- 13.8.** W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 13.9.** Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 13.10.** Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
- 13.11.** Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów,
- 13.12.** Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych. Wykonawca, na zasadach określonych w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zobowiązany jest wskazać tę okoliczność zamawiającemu.
- 13.13.** Z treści składanych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione.
- 14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.**
- 14.1.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) należy dołączyć do oferty.
- 14.2.** Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów.

- 14.3.** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, oraz o których mowa w pkt 12.2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 11.1. SIWZ łącznie.
- 14.4.** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 13.1.1. i 13.1.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 14.5.** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 13.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców.
- 14.6.** W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 13.3. i 13.4. SIWZ, przy czym:
- 1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 13.3. SIWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 11.1.SIWZ.
  - 2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 13.4. SIWZ składa każdy z nich.
- 14.7.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. Umowa taka powinna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
- 14.8.** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 14.9.** Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy oraz nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w inny sposób niż w przypadku pojedynczego Wykonawcy.
- 14.10.** Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

## **15. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.**

- 15.1.** Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 11.1. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 15.2.** Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz/lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (lub inny dokument) potwierdzające udostępnianie zasobów przez inne podmioty należy złożyć wraz z ofertą.
- 15.3.** W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z zobowiązania lub innego dokumentu potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać w szczególności:
- 15.3.1.** zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  - 15.3.2.** sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  - 15.3.3.** zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  - 15.3.4.** czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 15.4.** Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 oraz ust 5 pkt 1 ustawy PZP.
- 15.5.** W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.
- 15.6.** Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.



- 15.7.** Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 15.8.** Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

## **16. Wadium**

**16.1.** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.**

**17.1.** Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **18. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.**

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## **19. Opis sposobu przygotowania oferty.**

### **19.1. Wymagania ogólne.**

**19.1.1.** Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

**19.1.2.** Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

**19.1.3.** Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

**19.1.4.** Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione.

**19.1.5.** Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.

**19.1.6.** We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

**19.1.7.** Dokumenty, o których mowa w pkt 13 SIWZ Wykonawca składa w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (imienna pieczęć i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez Zamawiającego dokumenty złożone w ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą zwracane Wykonawcom po zakończeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. Dokumenty mogą być poświadczone przez pełnomocnika, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy PZP.

**19.1.8.** Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

**19.1.9.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 ustawy PZP.

### **19.2. Forma oferty.**

**19.2.1.** Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

**19.2.2.** Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

**19.2.3.** Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

**19.2.4.** Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

- 19.2.5.** Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
- 19.2.6.** Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
- 19.2.7.** Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób łącznie) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu.
- 19.2.8.** Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 19.2.9.** Pożądane przez zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

**Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny „kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”**

**19.3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**

- 19.3.1.** Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 19.3.2.** Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy PZP.
- 19.3.3.** W przypadku zastrzeżenia informacji Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (np. poprzez zamieszczenie w odrębnej kopercie) i oznaczyć je klauzulą np. „nie udostępniać” lub „tajemnica przedsiębiorstwa” lub równoważną. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów lub nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

**20. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.**

- 20.1.** Ofertę obejmującą całość zamówienia należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120 A, Sekretariat Dyrekcji, II piętro, pok. Nr 218 w nieprzekraczalnym terminie:

<b>do dnia</b>	<b>05.03.2020 r.</b>	<b>do godz.</b>	<b>10:00</b>
----------------	----------------------	-----------------	--------------

- 20.2.** Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

<b>Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do zabiegów operacji kręgosłupa MSS-TZP-ZPP-26-7/20</b>
<b>Nie otwierać przed dniem 05.03.2020r. godz. 10:15</b>

- 20.3.** Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
- 20.4.** Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisanie oferty.
- 21. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty, złożenie oferty.**
- 21.1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.**

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

#### **21.2. Zmiana złożonej oferty.**

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”.

W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr ...”

#### **21.3. Wycofanie złożonej oferty.**

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

#### **21.4. Miejsce i termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, sala konferencyjna, piętro II, pok. Nr 203.

<b>w dniu</b>	<b>05.03.2020 r</b>	<b>o godz.</b>	<b>10.15</b>
---------------	---------------------	----------------	--------------

#### **22. Tryb otwarcia ofert.**

**22.1.** Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

**22.2.** W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:

- 1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
- 2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
- 3) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofercie.

**22.3.** Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania, zgodnie z art. 84 ustawy PZP.

**22.4.** Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP zamieści na stronie internetowej [www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl) informacje dotyczące:

- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- c) cen, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

#### **23. Termin związania ofertą.**

**23.1.** Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**23.2.** Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

#### **24. Opis sposobu obliczenia ceny.**

**24.1.** Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

**24.2.** Ceną oferty za przedmiot zamówienia jest kwota wyrażona w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca podaje cenę brutto za przedmiot zamówienia wyliczoną na podstawie Formularza Cenowego. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i wszystkie inne prace wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia a niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy.

**24.3.** Cena netto powinna być wyrażona w PLN i zawierać także:

- a) koszty dostawy przedmiotu zamówienia,
- b) koszty frachtu, cło itp.,
- c) rabaty i upusty finansowe,
- d) koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym koszty związane z ubezpieczeniem transportu,
- e) koszty rozładunku u Zamawiającego,
- f) koszty gwarancji.

**24.4.** Wartość brutto powinna być wyrażona w PLN i zawierać podatek VAT.

**24.5.** Wymagane obliczenia ceny oferty Wymagane obliczenia ceny oferty (patrz Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy):

- a. Wartość zamówienia netto według wzoru:

ilość x cena jednostkowa netto = wartość zamówienia netto

b. Wartość zamówienia brutto według wzoru:

**wartość zamówienia netto + kwota podatku VAT = wartość zamówienia brutto.**

- 24.6.** Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
- 24.7.** Wszystkie wartości przedstawione w ofercie, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę określoną art.106 e ust.11 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
- 24.8.** Wynagrodzenie będzie niezmiennie przez cały okres realizacji zadania i Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia z zastrzeżeniem pkt 27.2 SIWZ.
- 24.9.** Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ (*wzorce umowy w sprawie zamówienia publicznego*).
- 24.10.** Wykonawca składając ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuje Zamawiającego, czy wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Informację, o której mowa w art. 91 ust 3a ustawy PZP należy wskazać w punkcie X Formularza Ofertowego.
- 24.11** Zamawiający poprawia w ofercie:
- 24.11.1** oczywiste omyłki pisarskie,
- 24.11.2** oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,
- 24.11.3** inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## **25. Kryteria oceny ofert.**

**25.1.** Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:

<b>Kryterium</b>	<b>Waga kryterium (%)</b>
Cena (C)	60%
Termin dostawy(D)	40%

### **25.1.1. Opis kryterium „cena” ( C )**

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Punktacja zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena ocenianej oferty}} \times 60 \text{ pkt}$$

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

### **25.1.2. Opis kryterium „Termin dostawy” (D)**

Kryterium „Termin dostawy” wyliczony będzie matematycznie według punktacji:

**Ilość punktów jaką Wykonawca otrzyma za zaoferowany termin dostawy liczony od chwili zgłoszenia zapotrzebowania faksem bądź e-mailem:**

Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowany termin realizacji w następujący sposób:

zadeklarowany termin dostawy **od 1 do 20 godz. – 40 pkt.**

zadeklarowany termin dostawy **od 21 do 24 godz.– 20 pkt.**

zadeklarowany termin dostawy **od 25 do 48 – 5 pkt.**

zadeklarowany termin dostawy **powyżej 48 godz. – 0 pkt**

**Zaoferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż 48 godz.**

**25.1.3.** Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta tego Wykonawcy, który na tym etapie postępowania nie podlegał wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = C + D$$

Gdzie

P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę

C - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Cena oferty”

D - liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Termin dostawy”

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona do 2 miejsca po przecinku z zachowaniem zaokrągleń matematycznych.

**25.2.** Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

## **26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.**

**26.1.** Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

**26.2.** Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. otrzyma największą liczbę punktów na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 25.2. SIWZ oraz który nie zostanie wykluczony oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli jednak Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.

**26.3.** Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o :

**26.3.1.** wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

**26.3.2.** wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

**26.3.3.** wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

**26.3.4.** unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**26.3.5.** W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy, informacja, o której mowa 26.3.2. SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

**26.4.** Zamawiający udostępni informację, o której mowa w pkt 26.3.1. i w pkt 26.3.4. SIWZ na swojej stronie internetowej.

## **27. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.**

**27.1.** Zgodnie z przepisami ustawy PZP umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- 1) zostanie zawarta w formie pisemnej,
- 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej,
- 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
- 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
- 5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ,
- 6) jest zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
- 7) podlega unieważnieniu:
  - a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy PZP.,
  - b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszej SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy PZP.

- 27.2.** Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
- 27.3.** **Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.**
- 27.4.** Zawarcie umowy nastąpi w terminach określonych zgodnie z art. 94 ustawy PZP.
- 27.5.** Umowa z Wybrany Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
- 28. Środki ochrony prawnej.**
- 28.1.** Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
- 28.2. Odwołanie**
- 28.2.1.** Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy PZP.
- 28.2.2.** Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
  - 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  - 3) odrzucenia oferty odwołującego;
  - 4) opisu przedmiotu zamówienia;
  - 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 28.3.** Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 28.4.** Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
- 28.5.** Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 28.6. Terminy wniesienia odwołania:**
- 28.6.1.** Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
- 28.6.2.** Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
- 28.6.3.** Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 28.6.1. i 28.6.2. SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 28.6.4.** Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 1) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
  - 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
- 28.7.** Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy PZP.
- 28.8.** W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie PZP dla tej czynności.
- 28.9. Skarga do sądu:**
- 29.9.1.** Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. od 198a do 198g ustawy PZP.

**28.9.2.** Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

**29. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**

**29.1.** W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oświadczeń i dokumentów, które zgodnie z niniejszą SIWZ muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

**29.2.** Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

**29.3.** Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

**29.4.** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art.38 ust.1 ustawy PZP. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, w terminach i na zasadach określonych w art. 38 ust 1 ust. 1a i 1b ustawy PZP.

**29.5.** Zamawiający jednocześnie przekaze treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

**29.6.** W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**29.7.** Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

**29.8.** Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej Zamawiającego.

**29.9.** Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający zamieści się na stronie internetowej. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

**29.10. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:**

Pani Beata Kraska-Romanowska, e-mail: [beata.kraska@szpital.ostroleka.pl](mailto:beata.kraska@szpital.ostroleka.pl);

**29.11.** Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu na numer 29 760 45 69 lub drogą elektroniczną na adres: [zam.publ@szpital.ostroleka.pl](mailto:zam.publ@szpital.ostroleka.pl) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

**30. Informacje wynikające z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

**30.1.** administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

**30.2.** W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Mazowieckie Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, ul. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

**30.3.** Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie nieograniczonego;

**30.4.** odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

**30.5.** Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- 30.6.** obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 30.7.** w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 30.8.** posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 30.9.** nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- 30.10.** Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust.4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że zastosowano co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust.5 RODO.
- W celu zapewnienia, że wykonawca wypełni ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzyskanych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Stosowne oświadczenie zawarte jest w Formularzu Ofertowym.

---

*\* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

*\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

### **31. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia**

Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.
3. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie, faksem lub drogą e-mailową kopię protokołu.
4. Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:
  - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
  - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji,
  - Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,
  - Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji,
  - Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania.

### **32. Postanowienia końcowe**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.





Część 2. Klatki międzyztrzonowe typu PLIF/TLIF

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA IEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<p><b>Klatki międzyztrzonowe typu PLIF/TLIF</b></p> <p>materiał PEEK                      prostokątny przekrój i implantu w płaszczyźnie osiowej                      przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z                      zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego                      wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej                      dystrykcji czy obrotu klatki                      powierzchnia klatek zabkowane, niesymetryczna w celu                      blokady przed samolistnym wysunięciem                      dostępne wysokości klatek: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm,                      16mm                      dostępne długości klatek: 22mm, 26mm, 32mm, 36mm                      implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem                      kostnym lub substytutem kości                      możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF                      w zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie                      przestrzeni do implantacji                      implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne                      umożliwiające kontrolę położenia</p> <p>KOMPLET: 1 klatka PEEK</p>	2	kpl						
				<b>Razem</b>					

..... dnia .....

.....  
 (podpis i pieczęć Wykonawcy)



Część 4. Klatka szyjna

Nazwa przedmiotu zamówienia		ILUŚĆ	JM	CENA JEON NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<b>Klatka szyjna</b> materiał PEEK anatomiczny kształt implantu umożliwiający odwołanie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego zabłokowana powierzchnia klatki bez wystających elementów lub z dodatkowymi kołkami do wyboru obecność znaczników radiologicznych w celu oceny położenia klatki po implantacji trzy szerokości klatki: 4mm, 16mm, 18mm oraz trzy głębokości 11mm, 14mm i 16mm wysokość klatki 4, 5, 6, 7, 8, 9mm Instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia mocowanie implantu do uchwyty poprzez gwintowany otwór KOMPLET: 1 klatka międzyzwozowa, 1 wypełnienie	2	kol						
		1	szt.						
		1	szt.						
<b>Razem</b>									

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 5. Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym w technice przeszskórnej

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA EDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<b>Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym w technice przeszskórnej</b>	<b>2</b>	<b>ksł</b>						
	wielokomowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulikawowe, wielowyciskane, samogwintujące, kaniulowane śruby Tulikawowe, walcowy kształt trzpienia śruby, ujemny kąt nachylenia płaszczyzny gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, umożliwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku	4	szt.						
	pręt o grubości 5,5 mm system mocowania śruby do pręta otwarty (półpręt z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym	4	szt.						
	mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywanie nakrętki)								
	średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm pręty o długości od 30 do 280 mm, zasobione na końcach w celu lekwijszej implantacji	2	szt.						
	średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokującym – zabezpieczającym nie przekracza 13 mm wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt.								
	możliwość zaopatrzenia 6 kolejnych kręgow, w zestawie narzędzie, które przy zaopatrywaniu otworów lub trzpieni kręgów zapewni automatyczne usłanie trójcepręgi w stosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w Tulpanie śruby								
	w zestawie narzędzie umożliwiająca sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo umieszczony w śrubie, system umożliwia kontrolowanie redukcji wysokości pręta względem śruby na wielu poziomach jednocześnie	1	szt.						
	KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 igit dostępowa, 4 druty prowadzące, 1 końcówka światłowodu	1	szt.						
	kończówka światłowodu								
	igit dostępowa								
				<b>Razem</b>					

....., dnia ..... (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 6. Klatka sztywna typu „stand alone”

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<p><b>Klatka sztywna typu „stand alone”</b></p> <p>Klatka nielubryzowana wykonana z PEEK, śruby wykonane z titanu. Klatki dostępne w dwóch rozmiarach podstawy (15mm x 12mm i 17mm x 14mm). Klatki dostępne w 6 wysokościach (od 5mm do 10mm co 1mm) i dwóch kątach nachylenia (0 i 6 stopni) śruby samowiercącej samogwintująca, ze specjalnym gwintem do części korowej kości, dostępne w dwóch średnicach (3,5mm i 4mm) oraz 3 długościach (11mm, 13mm, 15mm)</p> <p>KOMPLET: 1 Klatka, 1 opakowanie śrub (dwie sztuki w opakowaniu) lub dwie śruby rozwijane</p>	3	kpl	
	<p>Klatka</p>	1	szt.	
	<p>Śruby (komplet)</p>	1	szt.	
<b>Razem</b>				

..... dnia .....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 7. Zestaw łączników do wydłużania stabilizacji kregosłupa

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handi.
1	<p><b>Zestaw łączników do wydłużania stabilizacji kregosłupa</b></p> <p>łączniki wykonane z tytanu, kompatybilność z prętami o średnicy 4,5mm, 5,5mm oraz 6,35 mm, dostępne łączniki typu domino, obustronnie zamknięte, jednostronnie otwarte umożliwiające wydłużenie konstrukcji bez zdejmowania pręta, w zestawie łączniki umożliwiające jednoczesne połączenie prętów, wszystkie łączniki umożliwiające zespolenie prętów o tej samej średnicy oraz o różnych średnicach (5,5mm z 6,35mm, oraz 5,5mm z 4,5mm)</p> <p>KOMPLET: 1 łącznik, 2 bloker</p>	2	kpl						
	<p>łącznik</p>	1	szt.						
	<p>Bloker łącznika</p>	2	szt.						
	<b>Razem</b>								

....., dnia ....., (podpis i pieczęć Wykonawcy)





Część 9. Płyta szyjna

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<p><b>Płyta szyjna</b></p> <p>tytan, długość płytki 19-90 mm, skok długości, co max. 3 mm, od 80 mm - 110 mm co 5 mm, śruby samogwintujące i samonawiercające się (nie wymagające nawiercania korowki) - dostępne w dwóch średnicach: 4,0 i 4,5 mm, automatycznie blokowanie śrub zintegrowane z płytą oraz z możliwością powtórzeń nie powodujące zwiększenie profilu płytki</p> <p>diagona śrub samogwintujących od 11 – 19 mm, samonawiercające od 11 – 15 mm ze skokiem co 2 mm, w zestawie pruty umożliwiające wstępne mocowanie płytki na powierzchni tazonów, instalamentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyty) posiadające łączki zakończone powierzchnią silikonową.</p> <p>KOMPLET: 1 płyta, 4 śruby</p>	2	kpł						
		1	szt.						
		4	szt.						
				<b>Razem</b>					

....., dnia .....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 10. Zestaw do stabilizacji szczytowo potylicznej

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. Handl.
1	<b>Zestaw do stabilizacji szczytowo potylicznej</b>	<b>2</b>	<b>komplet</b>						
	Śruba	4	szt.						
	Śruba polycylna	4	szt.						
	Hak	2	szt.						
	6 śruby korowe w średnicach 4,0 mm i 4,5 mm, dł. od 8 mm – 12 mm stopniowane nie więcej niż o 2 mm, możliwość kąowego ustawienia śruby względem przęta, śruby i haki o tulipanowym kształcie, montaż przęta od haków i śrub jednym elementem blokującym,	6	szt.						
	Implanty otwarte od góry i blokowane wyłączenie od góry, przęta dopasowane do anatomii pogranicza polycylno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia, przęta o dł. nie większej niż 3,4 mm z możliwością łączenia z przętami używanymi w odcinku pisarsko-łęczkowym, w zestawie dostępne obrwane łączniki boczne odciskane (bez konieczności doglądania przęta) do ankiornika pacjenta „in situ”	1	szt.						
	2 przęta proste	2	szt.						
	2 przęta wąskie nogi	2	szt.						
	2 przęta z płytą polycylną	2	szt.						
	2 przęta z gwintem o różnych średnicach	2	szt.						
	1 płyta polycylna	1	szt.						
	1 łącznik przętów o różnych średnicach	1	szt.						
	1 łącznik offsetowy	1	szt.						
<b>Rezerwa</b>									

..... dnia .....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 11. Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym z możliwością podania cementu

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<p><b>Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym z możliwością podania cementu</b></p> <p>możliwość użycia systemu z dostępu standardowego, wielokrotnego i przestawionego                      wielokrotnego, samogwintujące, kanalikowane śruby tulpanowe                      wałkowy kształt trzpienia śruby,                      ujemny kąt natarcia pobra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie nie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku                      pręt o grubości 5,5 mm                      system mocowania śruby do pręta obwarty (całkowicie z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym                      -mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i łatwe blokowanie oraz możliwość rewersyjnego usunięcia implantów (zrywanie nakrętki)                      średnica śruby od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm                      pręty o średnicy 5,5 mm                      średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokującym z zabezpieczającym                      nie przekracza 13 mm                      wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym                      nie przekracza 5 mm ponad pręt,                      śruby pozwalające na wprowadzenie cementu kostnego do trzonu kręgu (posiadają min 2 obwory przelotowe zlokalizowane przy czubku trzpienia)                      ilość cementu po rozmieleniu ok 16ml                      system umożliwiający podawanie cementu do wielu śrub jednocześnie                      KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 cement, 1 miksler, 4 śrubokręty jednorazowe, 4 podajniki do cementu</p>	2	kol						
	Śruba	4	szt.						
	Blokier	4	szt.						
	Pręt	2	szt.						
	Cement	1	szt.						
	Miksler	1	szt.						
	Śrubokręt jednorazowy	4	szt.						
	Podajnik cementu	4	szt.						
<b>Razem:</b>									

....., dnia .....

..... (podpis i pieczęć Wykonawcy)



Część 13. Klatki międzyztrzonowe do odcinka lędźwiowego implantowane z dostępu przedniego i przedniobocznego

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<p><b>Klatki międzyztrzonowe do odcinka lędźwiowego implantowane z dostępu przedniego i przedniobocznego</b></p> <p>Klatki tytanowe typu ALIF / OLIF -na powierzchni klatki żyły o wysokości 0,75mm zapobiegające migracji klatki trzy rozmiary podstawy klatek klatki osadzone w czterech różnych wysokościach (8mm, 8mm, 10mm, 12mm) Klatki w wersji (odrobycznej) o pięciu różnych kątach (8, 12, 16, 20, 24 stopnie) możliwość połączenia implantu z podajnikiem pod różnymi kątami (25, 0, 25 stopni dla klatki ALIF, 30 stopni dla klatki OLIF)</p> <p>Klatki PEEK typu ALIF / OLIF Klatka o kształcie nieregularnym odznaczającym obris trzonu lędźwiowego lub o prostokątnym przekroju w płaszczyźnie osowej (do wyboru) dobry charakter implantu w płaszczyźnie oszowej, możliwość napełnienia włóknem kostnym, powierzenia klatki zapobiegania, możliwość mocowania oraz wprowadzenia implantu z kierunku przedniego (płaszczyna strzałkowa) oraz pod kątem 30 i 45 oraz 90 stopni w stosunku do płaszczyzny strzałkowej, wysokość klatek od 8mm do 16mm stopniowane co 2mm</p> <p>Klatki ALIF typu „stand alone” materiał PEEK Klatki stabilizowane w przeszczepi śrubami kostnymi (średnica 6,5mm i 8,0mm, długości od 20mm do 35mm) Trzy rozmiary podstawy klatki oraz dwa kąty łobozy Klatki o wysokościach od 10mm do 20mm stopniowane co 2mm</p> <p>KOMPLET: 1 Klatka ALIF/OLIF tytanowa, 1 klatka ALIF/OLIF PEEK, 1 klatka ALIF typu „stand alone”, 3 śruby stabilizujące</p>	2	kom						
		1	szt.						
	Klatka OLIF / ALIF tytanowa								
	Klatka OLIF / ALIF PEEK	1	szt.						
		1	szt.						
	Klatka ALIF typu "Stand Alone"								
	Śruba do klatki	3	szt.						
				<b>Razem</b>					

....., dnia .....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Całość 14. Zestaw do stabilizacji transpedikularnej z użyciem śrub niskoprofilowych

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<b>Zestaw do stabilizacji transpedikularnej z użyciem śrub niskoprofilowych</b>	<b>2</b>	<b>kpl</b>						
	<p>kluczy śruby oraz pręty wykonane ze stopu CoCr, pokryte wykonanie z tytanu,</p> <p>głazda śrub kodowane kolorami w zależności od średnicy wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z wałowym kształtem gwintu,</p> <p>ujemny kąt płoża gwintu elementu blokującego oraz głazda śruby umożliwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku,</p> <p>system oparty na pręcie o średnicy 4,75 mm</p> <p>system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym, mechanizm blokowania umożliwiający jednocześnie i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywanie nakrętek)</p> <p>ciągłe śruby w długości od 20mm, pręty dostępne od 30mm</p> <p>średnica śrub od 4,5 mm do 9,5 mm ze skosem max co 1 mm,</p> <p>na każdym z implantów plastikowy, odłączany kołnierze ze sztywnymi oznaczeniami implantu,</p> <p>średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 11 mm, wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt.</p>	4	szt.						
	Blokier	4	szt.						
		2	szt.						
	Pręty dogięte	1	szt.						
	Pręt prosty								
				<b>Razem</b>					

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 15. Klatki międzyztrzonowe typu PLIF/TLIF napyłane tytanem

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<p><b>Klatki międzyztrzonowe typu PLIF/TLIF napyłane tytanem</b></p> <p>material PEEK napyłony warstwa tytanu proszkowaty przetrzeźli implantu w obszarach ostowej przetrzeźli klatki w płaszczyźnie strzałkowej [klinowo – obły, z zaostrzoną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wałecznej dystrakcji czy obrótu klatki</p> <p>- powierzonina klatek załkowania, niesymetryczna w celu blokady przed samostym wysunięciem</p> <p>- całkowite wykończenie klatek: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm</p> <p>- kolejne długości klatek: 22mm, 26mm, 32mm, 36mm</p> <p>- implant posiada przestrzeń możliwą do wypchnięcia wóstem kościowym lub substytutem kości</p> <p>- w zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie przetrzeźli do implantacji</p> <p>- implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrolę położenia</p> <p>KOMPLET: 1 klatka</p>	2	kol						
		1	szt.						
<b>Razem</b>									

..... dnia .....

..... (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 16. Rozszerzalna klatka przy korpekтомii w urazach i nowotworach.

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM.	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr fakt./liczba sztuk w op. handl.
1	<p><b>Rozszerzalna klatka przy korpekтомii w urazach i nowotworach.</b></p> <p>Replikowana tytanowa klatka zespolająca trzon po jego usunięciu w odcinku piersiowo – lędźwiowym w przypadkach traumu, nowotworu lub nieśmiertelności.</p> <p>Klatka oferuje różnorodność średnicy centralnej obwodowy oraz modułowy system nasad granicznych umożliwiających elastyczność w łączeniu z bieżącym bocznym, przednim oraz tylnym – bocznym.</p> <p>Śrocinie centralnej obwodowy klatki występują w zakresie 13,16,19,22,25 mm. System nasad granicznych jest możliwy do założenia od strony caudal i cephalad z opóźnieniem uzyskania kifozy lub lordozy. Opcje stopniowania nasad granicznych w zakresie 4°, 8°, 15°.</p> <p>Komplet : Blaszka graniczna , klatka</p>	2	lsp						
		1	szt.						
	Blaszka graniczna								
	Klatka	1	szt.						
	<b>Razem</b>								

....., dnia ....., (podpis i pieczęć Wykonawcy)



Część 17 Klatka sztywna wykonana z tantalu

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<b>Klatka sztywna wykonana z tantalu</b> Klatka przeznaczona do odcinka sztywnego łączącego z dostępnym przedmiotem wykonana z tantalu metalu szlachetnego o strukturze szkieletowej do struktury kości implant dostępny w wysokościach 4-10 mm, stopniowane co 1 mm. W podziałkach 11x11mm, 11x14mm i 14x14mm. Karbowane powierzchnie służące w celu zapobieżenia wyskoki się implantu. kształt klatki ortodontyczny o kącie 7 stopni.	1							
				<b>Razem</b>					

..... dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 18 Klatka szyjna PEEK

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	Klatka szyjna PEEK	Z	kol						
	<p>Klatki szyjne wykonane z PEEK</p> <p>Rezyniany koszyków: długość 13 - 15 mm, wysokość 4 - 9 mm. Obecność na powierzchniach zewnętrznych koszyków ostrożeń karbowanych oraz trzaski końców na górnej i dolnej powierzchni zapobiegających wysuwaniu się ich z przeszerzonymi międzytrzonkami.</p> <p>Dostarczany osobno syntetyczny substytut kostry na bazie fosforanu wapnia w formie iniekcijnej, dostarczany w sterylnych strzykawkach w postaci gotowej do użycia, dostępny w opakowaniach po 1, 2, 5 i 5 ml</p>	1	szt.						
	Biomateriał	1	szt.						
				<b>Razem:</b>					

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 19 Płyta sztywna

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<b>Płyta sztywna</b>	<b>7</b>	<b>ispł</b>						
	Płyta sztywna wykonana z tytanu w rozmiarach 8-98 mm, stopnicowana w zależności od rozmiaru co 1,23 lub 4 mm. Śruby kołowe w rozmiarach 4 i 4,5 mm. Możliwość wykrecań śruby pod kątem do 30 stopni względem płyty. Jednostopniowy mechanizm blokowania śruby w płycie, w zestawie głowica do płyty, grubość płyty poniżej 2 mm.	1	szt.						
	Śruba kołowa	4	szt.						
				<b>Razem</b>					

..... dnia .....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....

część 20 Stabilizacja

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.	
										Z
1	Stabilizacja									
	<p>Stabilizacja transpedykarna – materiały tytan, śruby tulipanowe monodzielne i poliasetylne (z ruchomą głowicą) w rozmiarach 4,0; 4,75; 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 mm długości od 30 do 55 mm, śróbek od 5 mm. Śruby gwintowane na całej długości o przekroju wałka (nie szóstkowe). Wszystkie śruby kodowane kolorami. Pręty gładkie, fabrycznie wygięte o średnicy 5,5 mm w rozmiarach od 30 do 130 mm, śróbek o 5 mm. Brokowanie śruby z prętami jednym elementem białym, od góry. Pręty gwintu z dodatkowym kołnierzem ulokującym wprowadzenie nakrętki, zwiększającym siłę docisku pręta i zapobiegającym rozchyleniu skrętań śruby. Wszystkie implanty trwale oznakowane i umieszczone w pojemniku umożliwiającym ich sterylizację i przechowywanie.</p>	4	szt.							
		Śruba wielosiłowa	2	szt.						
		Pręt	4	szt.						
		Nakrętka	1	szt.						
		Poprzeczka	1	szt.						
		Pręt 510 mm	1	szt.						
	Śruba jednopłaszczyznowa	1	szt.							
				<b>Razem</b>						

....., dnia .....

..... (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 21 Klatka tantalowa łądzwiowa PLIF

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<p><b>Klatka tantalowa łądzwiowa PLIF</b></p> <p>Klatka międzyznowowa do odcinka łądzwiowego kręgosłupa z dostępu bijnego, wykonana z tantalu - materiału paramagnetycznego o strukturze złączona do struktury kości. Implant dostępny w wysokościach 8-16 mm, stopniowane co 1mm i w długościach 26mm i 30 mm, opozjonale 34 mm. Szerokość w zależności od wielkości implantu 9mm lub 11 mm.</p>	Z	kpl.						
	Klatka tantalowa łądzwiowa PLIF	1	szt.						
				<b>Razem</b>					

....., dnia .....

..... (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 22 Klatka TLIF

Lp.		Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1		<b>Klatka TLIF</b>	<b>Z</b>	<b>kpl.</b>						
		Klatka o kształcie nerkiowym wykonane z PEEK dołączone w wysokościach od 7 do 16mm, stopniowane co 1 mm, długości 27mm i 32mm oraz w dwóch kształtach łonowy (Ost 1 6st). Regulowany kął implantacji umożliwia płynną regulację ułożenia implantu w przeszerzeni międzysłupkowej w zakresie 55 stopni	1	stk.						
<b>Razem</b>										

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 23 Nisko profilowy system do leczenia deformacji kręgosłupa

Nazwa przedmiotu zamówienia		ilość	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
Lp.									
1	<p><b>Nisko profilowy system do leczenia deformacji kręgosłupa</b></p> <p>System oparty na samogwintujących śrubach transpedicularnych o podwójnie prowadzonym gwincie, umożliwiających szybkie wprowadzenia śruby, siłką gwintu 2,6mm. Wysokość łaciha razem z prętami 12,2mm. Dostępne śruby wielosiłowe oraz jednosiłowe-uniplanarne. Śruby o średnicach 4.0 do 7,5 i długościach w zależności od średnicy 25-55mm, dostępne śruby wielosiłowe 8,5 i 9,5mm w długościach do 110mm. Dostępne haki nasadowe, laminarne i na wyrostki poprzeczne w różnych wysokościach i kształtach ostrych.</p> <p>Wszystkie śruby i haki posiadają wbudowany system blokujący nie wymagający dodatkowej nakładki blokującej. Pręty o średnicy 5,5 dostępne w trzech różnych stadiach metalizowanych zapewniających przynajmniej 4 różne poziomy sztywności konstrukcji. Możliwość zaoszczędzenia podwojnego pręta o kształcie szyny zwiększającego sztywność konstrukcji.</p> <p>W zestawie narzędzia umożliwiające 27 milimetrów płymie przesunięcie pręta w kierunku śruby oraz symultaniczną translację i redukcję. Dostępne łączniki poprzeczne i ofisetowe.</p> <p>W zestawie klucze umożliwiający częściowe lub całkowite zablokowanie pręta na śrubie. Dostępne na zamówienie fabrycznie wygięte pręty dostosowane do anatomicznych potrzeb pacjenta.</p> <p>Zestaw dostępny każdorazowo na planowaną operację.</p>	2	kpł						
	Śruba	14	szt.						
		2	szt.						
	Śruba biodrowa	2	szt.						
	Hak								
	Pręt 500mm	2	szt.						
	Pręt CoCr 500mm	2	szt.						
	Pręt w kształcie szyny	1	szt.						
	Łącznik poprzeczny	2	szt.						
	Łącznik ofisetowy	2	szt.						
				<b>Razem</b>					

..... dnia ..... (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 24 Zestaw umożliwiający przeszkórne, przeznaczadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem

Nazwa przedmiotu zamówienia		ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./nośc sztuk w op. handl.
Lp.	Zestaw umożliwiający przeszkórne, przeznaczadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem								
1	<p>Zestaw umożliwiający przeszkórne, przeznaczadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach zmian patologicznych. Parametry techniczne.</p> <p>- Iga do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igły, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne)</p> <p>- Stwierne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędów czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypakowanie cementem zestawu do jego doziarnego podawania.</p> <p>- Podajnik o pojemności umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów</p> <p>- W zestawie powiniene znajdować się ok. 40 cm długości przewód, głębi kłopoty podajnik z igłą zabezpieczający operatara przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rg.</p> <p>- Cement 20g. o podwyższonej lepkości i gęstości metylniast po rozmięszaniu-konsystencja piaskisty, zawierający środek cieniujący - 30% siarczianu baru. Zawierający hydrofilnon o poźnielacy wiązanie do 18 min po wymieszaniu składników.</p>	2	kg						
	Mieszalnik + cement	1	szt.						
	igła do podawania masy cementowej	2	szt.						
	igła biopsyjna	1	szt.						
				<b>Razem!</b>					

....., dnia ....., (podpis i pieczęć Wykonawcy)



Część 25 ZESTAW DO ANATOMICZNEJ REPOZYCJI TRZONÓW KRĘGOSŁUPA W ZŁAMANIACH KOMPRESYJNYCH KOŚCI

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent / nazwa handlowa produktu / nr kat./lośk sztuk w op. handl.
1	<b>ZESTAW DO ANATOMICZNEJ REPOZYCJI TRZONÓW KRĘGOSŁUPA W ZŁAMANIACH KOMPRESYJNYCH KOŚCI</b>	<b>2</b>	<b>kg</b>						
	Metaliczny zestaw do blaski trzonów kręgosłupa; Jednoczęściowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów docelny w trzech średnicach: 4, 2, 3,0; 5,8, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w sterylnych opakowaniach; Implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją; W zestawie cement kosmy o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji zaraz po wymieszaniu; Możliwy czas podawania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. – minimum 18 minut; Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast sterzan baru lub dwutlenek cyrkonu); Mieszalnik wraz z podajnikiem z mechanizmem tłokowym; Zestaw składa się z jednorazowych, sterylnych narzędzi oraz implantów.	1	szt.						
	zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant	2	szt.						
	sterylne zestawy z implantami	2	szt.						
	podajniki do wprowadzenia cementu	2	szt.						
	cement PMMA	2	szt.						
	komplet do mieszania i podania cementu	1	szt.						
	igły przez nasadowe	2	szt.						
	<b>Razem</b>								

....., dnia .....

..... (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 26 Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<b>Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa</b>	2	kpl						
	Implant wykonany z tytanu. Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 5-5µm, aby umożliwić łatwy przyrzep komórek i wrażliwe kości w płytki graniczne. Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x16mm posiadają płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74mm oraz płynną regulację lordozy od 0 do 20 stopni. Zestaw dostawiany każdorazowo na planowaną operację.	1	szt.						
	śruba	1	szt.						
	<b>Razem:</b>								

....., dnia .....

..... (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 27 Ruchoma proteza dysku szyjnego kręgosłupa wykonana z porowatego tytanu

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<p><b>Ruchoma proteza dysku szyjnego kręgosłupa wykonana z porowatego tytanu</b></p> <p>Jednocielemienny, nie wynurający się wstępnego składowania implant, wykonany z tytanu oraz tytanu porowatego, posiadający elastomerowy rdzeniem z poliwęglanu i uretanu. Implant w 3 rozmiarach 12x15, 14x17 i 16x19 mm oraz 2 wysokościach 6 i 7mm. Implant zapewnia ruchomość obwodowa do 15 stopni. Na dolnej i górnej części implantu umieszczony specjalny kł grzebielowy uniemożliwiający przesunięcie się implantu. W zestawie przymiany oraz podajnik umożliwiający wprowadzenie implantu. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.</p>	2	kpl.						
	<p>proteza dysku</p>	1	szt.						
				<b>Razem</b>					

....., dnia .....

..... (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 28 System tytanowy do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w odcinku pierśstowo- lędźwiowym

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./klość sztuk w op. handl.
1	System tytanowy do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w odcinku pierśstowo- lędźwiowym	2	kgł						
	Śruba	8	szt.						
	Śruba Błotkowa	2	szt.						
	Pręt	10	szt.						
		2	szt.						
	<b>Razem</b>								

....., dnia .....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)



Część 30 Implantsy międzyztrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<p><b>Implanty międzyztrzonowe typu ACIF z syntetycznym wypełnieniem do odcinka szyjnego kręgosłupa</b></p> <p>Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odizolowanie (neutralne) lordozy szyjnej                      Co najmniej sześć różnych wysokości kłatek ( od 4mm – 9 mm) i dwie głębokości ( 12mm i 14 mm)                      Wyłanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji                      Obecność dodatkowego systemu kobizującego klatkę w przedziale                      międzyztrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnię) w postaci 2 tytanowych szpilek na górnej i dolnej części implantu                      Materiał wykonania implantów – PEEK+ tytan                      Całkowicie syntetyczny i pakowany sterylnie substytut kości mający postać                      (monolitycznej) bryły ściśle dopasowanej do danego rozmiaru przeszczepu                      klatki do wyekscenia, której jest przeznaczony. Substytut powinien składać się z 20% hydroksyapatytu oraz 80 % z trójfosforanu wapnia. Opakowanie zewnętrznie oznaczone parametrami wielkości klatki.                      Wielkość powierzchni wypełnienia od 54% do 59% powierzchni klatki                      Zestaw instrumentarium musi być dostarczony w specjalnej kasie umożliwiającej jej seryjność i przechowywanie narzędzia muszą znajdować się w dedykowanych i oznakowanych pojemnikach                      Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). W zestawie dostępne narzędzia umożliwiające pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej. Zestaw dostępny każdorazowo na planowaną operację.</p>	2	kom						
	Phya	2	szt.						
	Wkręt	2	szt.						
	<b>Razem</b>								

..... dnia .....

.....  
 [podpis i pieczęć Wykonawcy]

Część 31 IMPLANTY MIĘDZYTRZONOWE TYPU TLIF DO ODCINKA LĘDŹNIOWEGO KRĘGOSŁUPA:

Lp.		Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1		<b>IMPLANTY MIĘDZYTRZONOWE TYPU TLIF DO ODCINKA LĘDŹNIOWEGO KRĘGOSŁUPA:</b>	3	kpl.						
		<p>Implanty o nierównym kształcie z szaczkim otworem na przeszczep kostny. Implant wykonany z materiału PEEK. Implant posiada mechanizm porządkujący na obszar o sile 80°. Implantry znakowana różną długością i różnymi znakami w celu umożliwienia zlokalizowania ich po wszczepieniu na zdjęciu RTG. Czoło implantu o spłaszczone, co ułatwia wprowadzenie implantu. Dwa różne stopnie ścisła powierzchni 0° i 4°. Powierzchnia ostro zaokrąglona. Dwie różne długości 20 i 31 mm. Dzielące wysokości od 6 do 15 mm o soku co 1 mm. W instrumentarium obsere przyniary do określenia wysokości implantu. W instrumentarium dyskraktor umożliwiający utrzymanie oraz pomiar przestrzeni dyskowej. Aplikatory do implantów - prosy i odsadzony (wyjęty). Zestaw dosypany każdorazowo na planowaną operację.</p>	2	szt.						
					<b>Razem:</b>					

Case TLIF

....., dnia .....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 32: Tytanowa komórkowa klatka do stabilizacji przestrzeni międzykręzcowej typu ACIF/ PUF/ TLIF

Nazwa przedmiotu zamówienia		ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl./ nr. certyfikaty
1	Tytanowa komórkowa klatka do stabilizacji przestrzeni międzykręzcowej typu ACIF/ PUF/ TLIF	3	kpł.						
	<p>ACIF - Klatka posiadająca randomizowaną wielkość porów, służy odciążeniu kręgosłupa. Zakres wielkości porów 100 - 700 mikrometrów. Średni zakres porów 400-500 mikrometrów.</p> <p>Średnia porowatość 55-65%.</p> <p>Wielkość implantów 12x14mm lordyżyczność 6 stopni, oraz wysokości 5-9 mm, oraz 14x17mm o lordyżyczności 6 i 10 stopni o wysokości odpowiednio 5 do 9mm oraz 6 do 8 mm. Zestaw dostarczany każdorazowo na planowaną operację.</p>	3	szt.						
	<p>ACIF</p> <p>Tytanowa klatka lędźwiowa. Implant w kształcie prostopadłościennego podcięcia o ostro zakończonych powierzchniach. Implant umożliwiający poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzykręzcowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego.</p> <p>Implant wykonany ze stopu tytanu o porowatości 60%, zakres wielkości porów 100-700µm ; co najmniej dwie długości wierzchołków (23 i 28mm), wysokość od 7 do 14mm co 1mm, szerokość 9 i 11 mm oraz dwa różne stopnie skosu (0, 8°).</p> <p>Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny</p> <p>W zestawie narzędzia : retractorzy i frezy, specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów. Zestaw dostarczany każdorazowo na planowaną operację.</p>	3	szt.						
	PUF								
	<p>Tytanowa klatka lędźwiowa w technice TLIF</p> <p>Implant w kształcie banana o ostro zakończonych powierzchniach.</p> <p>Implant umożliwiający poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzykręzcowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego.</p> <p>Implant wykonany ze stopu tytanu o porowatości 60%; zakres wielkości porów 100-700µm ; co najmniej trzech długości od długości od 7 do 14mm co 1mm, szerokość 10mm oraz trzy różne stopnie skosu (0° 8° 12°)</p> <p>Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny</p> <p>W zestawie narzędzia : retractorzy i frezy, specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów. Zestaw dostarczany każdorazowo na planowaną operację.</p>	3	szt.						
				<b>Razem</b>					

....., dnia .....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)



Część 33 System tytanowy do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo- lędźwiowym

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<b>System tytanowy do stabilizacji przez nasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo- lędźwiowym</b>	3	kpl						
	Śruba	8	szt.						
	Śruba Błotkowa	2	szt.						
	Blokier	10	szt.						
	Pręt	2	szt.						
	Łącznik	2	szt.						
	Domino	2	szt.						
	Pręt Co-CR	1	szt.						
									<b>Rezerwa</b>

..... dnia ..... (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 34 Titanowy system do stabilizacji przemasadowej przekraskowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-  
lędźwiowym z możliwością wprowadzenia Implantu międzykręzowego.

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<b>Titanowy system do stabilizacji przemasadowej przekraskowej kręgosłupa w odcinku piersiowo- lędźwiowym z możliwością wprowadzenia Implantu międzykręzowego.</b>	<b>3</b>	<b>kpł</b>						
	śruba przekraskowa	10	szt.						
	Stabilizacja oparta na przekraskowych wieloczęściowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i jedynicznym profilem gwintu i korbowym rzeźni, o podwójnym rozmiarze gwintu. Korbowy rzeźni samonący-ostry na stożku. Wszystkie śruby z wydawanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami: o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. Blokier jednocelentowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 8mm o dł. od 30mm do 80mm- stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 180mm- stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 460mm i 600mm. Dostępne pręty CoCr: 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wyższe fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. W zestawie igły naprowadzające, przemasadowe z krokiem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrożona bądź łopką Instumentarium: W zestawie zintegrowany za śrubami refraktor umożliwiający za pomocą jednego nacisku między śrubami przeprowadzenie diakompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia, cage. Łopaska refraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopłaszczyznowej dystrykcji i kompresji. Konieczność zawiązania palnej wizualizacji przybłegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację.	10	szt.						
	blokier	10	szt.						
	pręt	2	szt.						
	drut Kirschnera	2	szt.						
	śruba mono/poli cementowa	4	szt.						
	podajnik cementu	4	szt.						
	igła naprowadzająca przemasadowa	4	szt.						
	<b>Razem</b>								

....., dnia .....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 35 Zestaw do stabilizacji przemasadowej

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<p><b>Stabilizacja przemasadowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa lędźwiowego</b></p> <p>Wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulpanowym charakterze części mocującej śruby śruby wielosłowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni, nekretka bezgwieżdżowa z dwustopniowym systemem blokowania przeta możliwość zablockowania wielosłowa śruby na pięcie w celu zachowania krzywizny anatomicznych kręgosłupa przy ekstrakcji i kompresji</p> <p>swint dwuzwojowy dla szybkiego wprowadzenia śruby do rozmiaru 0,5mm węższe, ujemny kąt płas gwińtu śruby zapewnijący zwiększoną siłę zewania śruby</p> <p>wielokątne śruby tulpanowe o walowym kształcie gwińtu z samogwintującym początkiem śruby dostępne w następujących rozmiarach średnicy : 4,5mm ;5,0mm; 5,5mm; 6,5mm; 7,5mm; 8,5mm; długość śrub w zakresie 20-120mm , w zestawie dostępne śruby monoaksjalne o średnicach 4,0mm,4,5mm,5,5mm,6,5mm,7,5mm,8,5mm i długościach w zakresie 20mm-85mm</p> <p>haki pedikularne, laminary oraz oFskowe w różnych wielkościach podstawi i wysokościach dostępne</p> <p>średnica przeta 5,5 mm (pręt gładki)</p> <p>łączniki poręczne mocowane wielokątowo do przeta bez konieczności dogrania elementów łącznika</p> <p>w zestawie dostępne przety proste w rozmiarach od 30mm do 150mm oraz przety anatomicznie zagłębte w rozmiarach od 35mm do 85mm</p> <p>w zestawie przety do przedłużenia stabilizacji .</p>	4	kgł						
	śruba/hak	4	szt.						
	bioliter	4	szt.						
	poprzeczka	1	szt.						
	pręt	2	szt.						
	przedłużka	1	szt.						
	łącznik domino	1	szt.						
				<b>Razem</b>					

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 36 Stabilizacja międzyzronowa do leczenia degeneracji kręgosłupa lędźwiowego

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA EDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. hand.
1	<p><b>Implant międzyzronowy TLIF z przegubem blokowanym</b></p> <p>narzędzie do podania implantu umożliwiający blokowanie i odblokowywanie przegubu implantu/ blokowanie kształt typu banana, materiał titaan, powierzchnie kontaktu z blaszką graniczną ząbkowana, radiologiczne znaczniki białkowe zapewniające kontrolę śródoperacyjną pokonania implantu ( w wersji Peek), Implant posiadający otwór zapewniający możliwość wypełnienia go kością lub substytutem kości dwa rozmiary podstawy implantu będącej w bezpiecznym kontakcie z blaszką graniczną o wymiarach 10mmx28mm i 11mmx33mm wysokość implantów 7mm - 17mm</p>	4	kpl						
				<b>Razem</b>					

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 37 Stabilizacja międzytrzonowa do leczenia degeneracji kręgosłupa lędźwiowego:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<p><b>Stabilizacja przemasadowa kręgosłupa lędźwiowego</b></p> <p>włożone implanty jedźwiowe typu P.L.F. Oblique / Skosine, możliwość implanacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej, przodki w kształcie klina ułatwiający implanację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dyskratekcyj, aby kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów, wyprofilowany anatomicznie kształt dystaktorów / pryzmatów celem łatwiejszego przygotowania przeszerzenia pod implanację klini,</p> <p>ciężkość implantu 22mm, 26mm, 30mm, wysokość implantów od 8mm do 13 mm ze skosem co 1mm oraz wysokości 15mm i 17mm szerokość implantu od 8mm, 10mm, 12mm implanty lordooczny 7°</p> <p>możliwość napełnienia widoczn kostnym, obecność znaczników fig do określenia położenia klini w przestrzeni kręgosłupa</p>	4	kpl						
<b>Razem</b>									

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 38 Rozkręcana proteza trzonu :

Nazwa przedmiotu zamówienia		ILOŚĆ	JM	CENA JEDNI NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
Lp.									
1	<p><b>Proteza trzonu</b></p> <p>trzy rozmiary podstawy/implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną trzonu, 12X14mm o wysokości w zakresie 15-89mm i kątach nachylenia blaszki granicznej: 0°, 7°, 6°/10°; 21X23mm o wysokości w zakresie 24mm-70mm i kątach nachylenia blaszki granicznej: 8°, 0° oraz 25X32mm o wysokości w zakresie 29mm-119mm i kątach nachylenia blaszki granicznej: 0°, 8°, 18°, 0°/16° regulowana wysokość implantów realizowana płynnie implant usztywniający porządania wysokość za pomocą jednorozmiarowego, kontrotwartego rozkręcania w celu pacjenta, dla zapewnienia optymalnego dopasowania do stratorów implantu jednorozmiarowego materiału Titan</p> <p>możliwość wypełnienia wóbrami kostnym dla uzyskania spondylodezy</p> <p>-zabłkowana powierzchnia kłaki granicznej</p>	4	kpl.						
		1	szt.						
				<b>Razem</b>					

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 39 Stabilizacja międzyzronowa do leczenia degeneracji kręgosłupa typu Tlif:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<p><b>Implant międzyzronowy TLIF , rozprężalny – materiał tytan</b></p> <p>Implant tytanowy rozprężalny w celu leczenia dostępnym w następujących rozmiarach podstawy: 10x26mm, 10x32 mm, 10x 36mm oraz następujących zakresach wysokości: 8-12mm, 9-13mm, 10-14mm, 12-16mm .                      Dostępne dla profilu kręzkałkowe , w celu dopasowania do szerokości podłoża: 8° , 15° .                      Możliwość wypełnienia widziem koścym .</p>	4	kpl						
	<p>Implant</p>	1	szt.						
	<b>razem</b>								

..... dnia .....

.....  
 (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 40 Zestaw do stabilizacji przeskórnej

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN. NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./Ilość sztuk w op. handl.
1	<b>Stabilizacja transpedicularna przeskórna krótko i długoodcinkowa</b>	4	kgł						
	parametry zestawu: wszystkie implanty z systemem mocowania opartym na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby, nakrętka bezwładkowa z dwusystemowym systemem blokowania przęta, śruba wielocobowa o kącie wychylenia od 0 do 30 stopni, gwint druznowłowy dla szypszego wyprowadzanie śruby, tylny kąt płaszczyzny gwintu śruby	4	szt.						
	osobne śruby o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby o średnicach o 5,0mm; 5,5mm; 6,5mm; 7,5mm; 8,5mm oraz o długościach w zakresie o 25 mm do 90mm, w zestawie gładkie przęta o długościach od 40mm do 300 mm z ostym zakończeniem ułatwiającym aplikację przeskórna,	6	szt.						
	zestaw zapewnia odpowiednie, siła i powtarzalna siła docisku elementu blokującego (filusz dynamiczny) w instrumentarium narzędzia umożliwiającej przeprowadzenie diastacji oraz kompresji na śrubie, możliwość aplikacji układu stabilizującego do ciała pacjenta przez kilka niewielkich nacięć skóry bez konieczności krzyżowego wielocentymetrowego otwarcia, instrumentarium pozwala na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii	2	szt.						
	pręga w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub; określenie trajektorii ruchu przęta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące przęta zamocowane na elementach tulipanowych śrub),	4	szt.						
	implanty i narzędzia w metalowych pojemnikach	1	szt.						
	śruba	4	szt.						
	Blocker	6	szt.						
	pręt	2	szt.						
	drut	4	szt.						
	leja Jamshidi	1	szt.						
	śruba kanulowana	2	szt.						
	popychacz	2	szt.						
	kanuła	2	szt.						
	cement	1	szt.						
	mieszalnik z podajnikiem	1	szt.						
	<b>Razem</b>								

....., dnia .....

(podpis i pieczęć Wykonawcy)



Część 41 Śruby do zespolenia kości krzyżowej i miednicy w technice MIS

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<p><b>Śruby do zespolenia kości krzyżowej i miednicy w technice MIS</b></p> <p>Śruba krzyżowa – biodrowe mocowane metodą przeskórna pokryte hydroksypatylem. Dostępne cztery rodzaje śrub w rozmiarach: gwint na całej długości śruby bez okna na przeszczepey kostne, średnica od 8mm do 12mm ze skokiem co 2mm, długości od 30mm do 60mm ze skokiem co 5mm; Gwint na całej długości śruby z oknem na przeszczepey kostne, średnica od 10 do 12mm ze skokiem co 2 mm, długości od 25mm do 60mm skok co 5mm. Gwint na części długości śruby bez okna na przeszczepey kostne, śruby zapewniają możliwość zamknięcia stawu biodrowego - krzyżowego, średnica od 8mm do 12mm ze skokiem co 2 mm, długość od 40mm do 60mm skok co 5mm; gwint na części długości śruby z oknem na przeszczepey kostne - zapewniają możliwość zamknięcia stawu biodrowo-krzyżowego, średnica od 10mm do 12mm ze skokiem co 2mm, długość od 45mm do 60mm skok co 5 mm. Wielosłowa głowa śruby dostosowująca się do anatomicznej talerza biodrowego. Głowa śruby zapoatrzoną w kolce w celu mocowania do kości, prowadzący zwoj gwintu przyspieszający wprowadzenie śruby. Implantry dostarczane w sterylnych opakowaniach.</p>	4	kpl.						
	<p>Śruba</p>	3	szt.						
	<b>Razem</b>								

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Część 42. Stabilizacja przemasadowa kręgosłupa lędźwiowego

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	ILOŚĆ	JM	CENA JEDN NETTO	VAT	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	Producent/ nazwa handlowa produktu/ nr kat./ilość sztuk w op. handl.
1	<b>Stabilizacja przemasadowa kręgosłupa lędźwiowego</b>	4	kpl.						
	<p>wielbione Implanty lędźwiowe typu PLIF. Oblique / Skośne, możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej/ lub obrotowej, przód kręka w kształcie klina ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dylatacji, aby kształt implantu w płaszczyźnie szalkowej celam pełnego kontaktu z blaszkami trzonów, - wyprofilowany anatomicznie kształt dystalatorów / przymiarów celem łatwiejszego przygotowanie przestrzeni pod implantację. kłaki.</p> <p>dużość implantu, 22mm, 28mm, 30mm.</p> <p>wysokość implantów od 8mm do 18 mm ze skłosem co 1mm</p> <p>szerokość implantu od 8mm, 10mm, 12mm.</p> <p>możliwość napełnienia włócnem kostnym,</p> <p>obrotowość znaczników (gł do określenia położenia kręka w przestrzeni kręgosłupa</p> <p>implant lędźwiowy - 7"</p> <p>implanty pakowane sterylie</p>	1	szt.						
	Razem								

..... dnia .....

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTOWY**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na dostawę materiałów do zabiegów operacji kręgosłupa

**Dane dotyczące Wykonawcy:**

Nazwa:.....

Siedziba:.....

Województwo:....., powiat:.....

Nr telefonu/fax :..... e- mail:.....

Nr NIP:.....

Nr REGON:.....

Osoba upoważniona do kontaktów: ..... tel. ....

**Zobowiązania Wykonawcy:**

1. **Wykonawca składa ofertę dla części .....\* zamówienia.  
Cena oferty na podane części zamówienia określona jest w formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy.**
2. **Termin realizacji zamówienia:** 24 miesiące od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia.
3. **Termin płatności** wynosi **60 dni** od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury wystawionej po każdej dostawie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający nie udziela przedpłat.
4. Zobowiązujemy się dostarczać sukcesywnie przedmiot umowy dla części ..... zamówienia własnym transportem i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ciągu .... **godz.\*** od chwili zgłoszenia zapotrzebowania faksem bądź e - mailem.  
**Wykonawca zobowiązany jest zaproponować termin dostawy zamówienia nie dłuższy niż 48 godz. Termin dostawy będzie oceniany zgodnie z podanymi w SIWZ kryteriami wyboru ofert.**
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w *SIWZ*.
6. Oświadczamy, że wartość brutto oferty uwzględnia wszystkie wymagania określone w *SIWZ* oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP (dokumenty do wglądu na żądanie Zamawiającego).
8. Oświadczamy, że w przypadku przyznania zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
10. Oświadczamy, iż\*:
  - wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego określonego w przepisach o podatku od towarów i usług.
  - Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego określonego w przepisach o podatku od towarów i usług dla następującego przedmiotu zamówienia:  
Nazwa (rodzaj) towaru\*: .....
11. Oświadczamy, iż\*:
  - niniejsze zamówienie wykonamy samodzielnie;
  - następujące części zamówienia (czynności) ..... zamierzamy powierzyć do wykonania następującym podwykonawcom .....

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia (RODO) w załączeniu do niniejszego pisma.

13. Oświadczamy, że jesteśmy\*:

- mikroprzedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- dużym przedsiębiorstwem

14. Oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

**TAK/NIE\***

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarto w ..... (tylko, jeśli dotyczy – podać nazwę dokumentu, nr załącznika, nr strony).

15. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

\* - wybrać odpowiednie/ podać

....., dnia .....

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy

**Zamawiający:**  
Mazowiecki Szpital  
Specjalistyczny im. dr. Józefa  
Psarskiego w Ostrołęce  
Al. Jana Pawła II 120 A  
07-410 Ostrołęka

**Wykonawca:**

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*  
**reprezentowany przez:**

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do zabiegów operacji kręgosłupa, prowadzonego przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Postępowania o Nr MSS-TZP-ZPP-26- 7/20.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Postępowania – znak sprawy MSS-TZP-ZPP-26-7/20, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....  
.....  
....., w następującym zakresie: .....

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**Zamawiający:**  
Mazowiecki Szpital  
Specjalistyczny im. dr. Józefa  
Psarskiego w Ostrołęce  
Al. Jana Pawła II 120A  
07-410 Ostrołęka

**Wykonawca:**

.....  
.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

.....  
.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**Oświadczenie wykonawcy**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do zabiegów operacji kręgosłupa, prowadzonego przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka, oświadczam, co następuje:

**OSWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp .

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....  
.....  
.....

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

(podpis)

**OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**WAGA - zastosowanie kodeksu postępowania przewidział możliwość o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp  
OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM NA  
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: .....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OSWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
(podpis)



OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer telefonu .....

Numer faxu .....

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia na „dostawę materiałów do zabiegów operacji kręgosłupa” oświadczamy, że **nie należymy/ należymy\*** do Grupy Kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1846)

**\*niepotrzebne skreślić - w przypadku przynależności do Grupy Kapitałowej Wykonawca dołączy do oferty listę podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej.**

(Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej)

..... dn. ....  
(miejsce i data wystawienia)

.....  
podpis i pieczęć Wykonawcy

**PROJEKT UMOWY**

Umowa nr .....

zawarta w dniu ..... w Ostrołęce pomiędzy:

Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000147508, Nr NIP: 7582010430, w imieniu którego działa:

**Paweł Rafał Natkowski - Dyrektor,**

zwany dalej „Zamawiającym”

a

firmą ....., w imieniu której działa: .....

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa zawierana jest wskutek dokonania wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

Strony postanowiły:

**§ 1**

Przedmiotem umowy jest **dostawa materiałów do zabiegów operacji kręgosłupa** w ilościach i asortymencie zgodnym z **Załącznikiem nr 1** do umowy część.... zamówienia.

**§ 2**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać sukcesywnie przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w ciągu ..... godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania faksem lub e-mailem.
2. Zapotrzebowanie zgłoszone faksem lub e-mailem Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do realizacji, potwierdzając czytelnym podpisem osoby przyjmującej zapotrzebowanie oraz pieczętą Wykonawcy i niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 60 minut odesłać faksem lub e-mailem do Zamawiającego.
3. Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 2/3 okresu ważności od daty jego produkcji.
4. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy, Zamawiający niezwłocznie zareklamuje wadliwy towar, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić reklamowany towar na nowy w terminie nie przekraczającym 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
5. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1 Zamawiający zamówi dany przedmiot umowy u innego dostawcy a różnicą wartości zakupu przedmiotu umowy obciąży Wykonawcę.
6. Wykonawca przeszkoli dwóch lekarzy i pielęgniarkę instrumentariuszkę z potwierdzeniem odbytego szkolenia, w zakresie prawidłowego stosowania sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
7. Implanty w chirurgii kręgosłupa muszą być sterylne i każdy implant (gwoździe, wkręty, płytki itp.) musi być opatrzony w samoprzylepne etykiety niezbędne do identyfikacji produktu. Etykiety muszą posiadać nr LOT i nr REF.

**§ 3**

1. Każda ze stron Umowy oświadcza, iż jest Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych swoich przedstawicieli oraz przedstawicieli drugiej Strony wskazanych w Umowie jako osoby do kontaktu (tzw. dane kontaktowe) oraz w odniesieniu do osób realizujących Zamówienie/Umowę. Przekazywane na potrzeby realizacji Umowy dane osobowe są danymi zwykłymi i obejmują w szczególności imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
2. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy oraz prowadzenia bieżących uzgodnień.
3. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnionych wzajemnie w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

4. Strony zobowiązują się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy, o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu oraz przekazanej przez drugą stronę Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

#### § 4

1. Strony uzgodniły wartość całego przedmiotu umowy określoną w ofercie, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do umowy – jako wynagrodzenie Wykonawcy, na kwotę netto: ..... zł. (słownie: .....), kwotę podatku VAT: ..... zł. (słownie: .....), kwotę brutto: ..... zł. (słownie: .....).
2. Zamawiający za realizację przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone na podstawie iloczynu faktycznie zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy oraz cen jednostkowych netto podanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy plus obowiązujący podatek VAT.
3. Ceny jednostkowe netto obowiązują zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do umowy i nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem przewidzianym w §6 ust. 2 pkt. 2.
4. Termin płatności wynosi **60 dni** od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury wystawionej po każdej dostawie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający nie udziela przedpłać.
5. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 4 należy traktować za dotrzymany, jeśli w tym dniu nastąpi obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na sprzedaż lub przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawartej umowy.
7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
8. Faktury VAT w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
9. Dokument dostawy powinien zawierać również nazewnictwo polskie oraz wycenę poszczególnych elementów, zgodnie z załącznikiem do umowy.

#### § 5

Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, chyba że wcześniej suma wynagrodzenia brutto za wszystkie dostawy zrealizowane od chwili rozpoczęcia realizacji umowy przekroczy kwotę określoną w §4 ust. 1 – umowa wówczas wygasa.

#### § 6

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.
  2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają, z zastrzeżeniem ust. 1, następujące zmiany umowy, w tym w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:
    - 1) zmiany przedmiotu umowy na jego równoważny odpowiednik o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż wskazany w umowie (w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie przewidzianego) z uwagi na:
      - a) zmianę numeru katalogowego, modelu, typu lub;
      - b) wycofanie z obrotu lub;
      - c) wstrzymanie produkcji oferowanego modelu / typu lub;
      - d) wprowadzenie do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego) lub;
      - e) brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności lub;
      - f) wystąpienie przejściowego braku przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy, przy czym okres gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania prawidłowego produktu lub;
      - g) inne obiektywne zdarzenia i okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania ofert;
- z zastrzeżeniem, że cena netto zamienionego przedmiotu umowy nie będzie wyższa od ceny zawartej w ofercie.
- 2) obniżenia ceny netto przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub producenta;
  - 3) niewykorzystania przez Zamawiającego w całości przedmiotu umowy w terminie określonym w §5 – przedłużenia jej obowiązywania;
  - 4) ze względu na potrzeby Zamawiającego zmiany ilościowe w asortymencie w ramach wartości brutto przedmiotu umowy.
  - 5) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w przypadku zmiany:
    - a) stawki podatku od towarów i usług,
    - b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
    - c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

- składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę
- 6) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na dostawę.
  - 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości niż podane w umowie. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy jakiegokolwiek roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar

#### § 7

1. Przewiduje się następujące kary umowne:

- 1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy.
- 2) z tytułu niezrealizowania w całości lub w części przedmiotu umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
- 3) za opóźnienia w dostawie poszczególnych części przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% należnego za opóźnione dostawy wynagrodzenia brutto za każdy dzień, licząc od umownego terminu jej dostarczenia do dnia dostawy przez Wykonawcę lub innego dostawcę zgodnie z §2 ust. 5.
- 4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ustalone powyżej kary umowne.

#### § 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

#### § 9

Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy przed Sądem właściwym miejscowo dla Zamawiającego.

#### § 10

Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

**WYKONAWCA**

**ZAMAWIAJĄCY**



# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430

REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

MSS-TZP-ZPP-26-7/20

Załącznik nr 7 do SIWZ

## Oświadczenie

Oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo na podstawie których może być wprowadzony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP

### Dane Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy

*(Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)*

Nazwa i adres Partnera/-ów

*(w przypadku Konsorcjum)*

\*I. Oświadczam/-y, że:

Dotyczy wyrobu/wyrobów zaofiarowanego/y przez nas w Pakiecie nr .....

- 1) dokonana ocena zgodności oferowanego wyrobu medycznego przed jego wprowadzeniem do obrotu oraz wprowadzenie oferowanego wyrobu do obrotu spełniają wszystkie wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186)
- 2) oferowany wyrób medyczny został oznakowany znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, zakończonych wydaniem certyfikatu zgodności;
- 3) certyfikat zgodności potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi dotyczący oferowanych wyrobów medycznych nie utracił ważności, nie został wycofany lub zawieszony;
- 4) wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel wystawił deklarację zgodności stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;
- 5) oferowane wyroby medyczne są właściwie oznakowane i mają odpowiednie instrukcje używania w języku polskim, a informacje dostarczane przez wytwórcę spełniają wymagania zasadnicze;

- zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie na każde żądanie Zamawiającego kopie lub oryginały dokumentów wymienione w punktach od 1 do 5.

Zobowiązujemy się bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych Zamawiającemu przez ww. firmę w ramach niniejszej umowy, wyrobów medycznych niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

### Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2019r. poz.1950 ze zm.), że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

....., dnia .....

.....  
*(podpis i pieczęćka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*





# MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY®

*im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce*

07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A

tel. (029) 765 21 22 fax (029) 760 45 69

NIP 758-20-10-430

REGON 000304616

[www.szpital.ostroleka.pl](http://www.szpital.ostroleka.pl)

[szpitalo@szpital.ostroleka.pl](mailto:szpitalo@szpital.ostroleka.pl)

\*II. Oświadczam/-y, że:

Wyroby zaofiarowane przez nas w Pakiecie .....

- 6) **nie są zakwalifikowane** jako wyroby medyczne, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz. U. z 2020 r. poz. 186).

## Oświadczenie dotyczące podanych informacji

Oświadczam, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2019r. poz.1950 ze zm.), że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

....., dnia .....

.....  
(podpis i pieczętka imienna osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

\* Należy wypełnić odpowiedni pkt.

